




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № КЗ-10-12

гр. Пазарджик, 25.09.2024 г



УТВЪРДИЛ:

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

ДОКЛАД

ЗА ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА „ИНТЕР Д“ ООД

Дата на проверката: 19.09.2024 г.

Обект: Млекопреработвателно предприятие

Стопанисван от: „ИНТЕР Д“ ООД, гр. Кричим, ул. „Варна“ № 5, общ. Кричим, обл. Пловдив, ЕИК 115619066

Място на извършване на проверката: с. Козарско, ул. „Първа“ № 49, общ. Брацигово, обл. Пазарджик

Основание за извършване на проверката: чл. 154 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., доп. ДВ, бр. 70 от 20.08.2024 г.), Годишен план за контролна дейност на РИОСВ – Пазарджик за 2024 г., Заповед № РД-08-83/19.06.2024 г. на директора на РИОСВ – Пазарджик.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- води
- въздух

Цел на проверката:

Планов текущ контрол по спазване на изискванията на:

- Закон за водите;
- Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовни нормативни актове;

Основна дейност на обекта:

Производство на млечни изделия.

Извършени дейности по контрола:

- Проверка на обекта и оборудването;
- Проверка на документи, изискващи се по закон или подзаконови нормативни актове и имащи отношение към опазване на околната среда.

Констатации от проверката по компоненти и фактори:

Обектът е преустроен специално за извършване на млечопереработвателна дейност в с. Козарско, ул. № „Първа“ № 49, общ. Брацигово, обл. Пазарджик с необходимите складови, производствени и административно-битови помещения. Оборудван е с необходимото технологично оборудване.

1. Компонент „Води“

Обектът функционира съгласно утвърдената технологична схема на производство на млечни продукти, основно сирене, кисело мляко и айрян.

Няма промяна във водоснабдяването на обекта и отвеждането на отпадъчните води до локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води – комбиниран маслоуловител.

Извършен е оглед на пречиствателното съоръжение за отпадъчни води. Същото е в добро техническо състояние, няма наличие на утайки и кора по повърхността на утайтелната камера.

На място се представи фактура за извършено почистване, издадена от специализирана фирма „Зимер“ ООД, гр. Пловдив.

За м. август 2024 г. количеството на заустените отпадни води в канализационната система на с. Козарско е в размер на 425 м³, съгласно издадена фактура от „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово.

Не се констатираха разливи и течове на отпадъчни води от площадката на обекта.

2. Компонент „Въздух“

За нуждите на технологичния процес, свързан със съхранение и суровини и готова продукция се използват хладилно и климатично оборудване, чийто агрегати са заредени с флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ).

Оборудването, за което се изисква проверки за течове по член 5 от Регламент (ЕС) 2024/573 на Европейския парламент и на Съвета от 7 февруари 2024 година за флуорсъдържащите парникови газове, за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 517/2014 е съответно:

- климатичното оборудване – 1 брой, заредено с ФПГ R410A, количество 4,300 kg (8,978 tCO₂eq);

- хладилно оборудване – 11 броя, заредено с ФПГ R134a – 6 броя в количества 2x5,000 kg (7,150 tCO₂eq), 2x3,500 kg (5,005 tCO₂eq), 1x5,080 kg (7,264 tCO₂eq), 1x5,100 kg (7,293 tCO₂eq); с ФПГ R417A – 2 броя в количества 1x5,000 kg (11,730 tCO₂eq) и 1x11,000 kg (25,806 tCO₂eq); с ФПГ R404A – 3 броя в количества 1x2,000 kg (7,844 tCO₂eq), 1x5,000 kg (19,610 tCO₂eq) и 1x8,000 kg (31,376 tCO₂eq).

Оборудването е без наличие на система за откриване на течове. Има поставено обозначение, даващо информация за вида ФПГ и заредено количество.

При проверката се представиха досиета на системите, които са изготвени по формат съгласно Приложение № 3 от чл. 29, ал. 1 от Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (Наредба № 1/2017 г.) (Обн. ДВ, бр. 20 от 7.03.2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 18 от 24.02.2023 г.). Проверки за течове са извършвани в зависимост от зареденото количество tCO₂eq, веднъж годишно от лице, притежаващо документ за правоспособност по чл. 176 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 45 от 28.05.1996 г., изм. ДВ, бр. 41 от

10.05.2024 г.). Последно извършени проверки за течове и отразени в досиетата са от дата 1.02.2024 г. Няма установени течове от системите. Няма извършено допълване и възстановяване с ФПП.

Операторът на оборудването е подал годишен отчет за 2023 г. по Приложение № 9 от Наредба № 1/2017 г. в Информационната система за флуорсъдържащите парникови газове.

За нуждите на технологичния процес се използва парен котел „Тракия“ 244, зав. № 22413, произведен от „Промислена енергетика 97“ АД, гр. Пазарджик, монтиран в котелно помещение, изградено до производствената сграда. Техническите характеристики на котела са номинална входяща топлинна мощност 0,244 MW, Pp-0,5 bar, t-110°C. Използвано гориво дървесни пелети. Котелът се експлоатира по 3 часа дневно.

Парният котел е с мощност под 0,5 MW и за него няма определени норма за допустими емисии по чл. 21, ал. 1 от Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с непознати източници на емисии (обн. ДВ, бр. 64 от 5.08.2005г.) и не подлежи на контрол чрез измервания.

Операторът е преустановил експлоатацията на котел УНИ 32 с номинална входяща топлинна мощност 0,250 MW, след започване експлоатирането на парен котел „Тракия“ 244.

Във връзка с постъпил сигнал на 01.08.2024 г. за миризма на гума и пластмаса и черен пушек от мандра „Нашенско“ в центъра на с. Козарско на 06.08.2024 г. се извърши проверка от служители при РИОСВ - Пазарджик, при която е установено, че за нуждите на технологичния процес се използва парен котел „Тракия“ 244 с номинална входяща топлинна мощност 0,244 MW. Използвано гориво дървесни пелети. Автоматично се извършва подаването на гориво - пелети от хранващ бункер към горелката на котела. Системата позволява изгаряне само на пелети, без възможност за подаване на друго гориво. Изпускането на вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух се извършва от съществуващо изпускащо устройство (комин), които е с височина 10 м от кота терен. На оператора е дадено предписание за повдигане височината на изпускащото устройство на парен котел „Тракия“ 244, съобразено с изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с непознати източници на емисии (Обн. ДВ, бр. 64 от 5.08.2005г.). Срокът за изпълнение на предписанието е удължен до 10.10.2024 г., на основание изложени от оператора причини.

Операторът е предприел действия по изпълнение на даденото предписание и на място се установи, че са налични два компонента от коминното тяло, които предстои да се монтират към съществуващото изпускащо устройство (комин).

Заклучение:

При проверката не са установени пропуски, водещи до отклонения от приложимите норми за компонентите и факторите на околната среда.

За установено несъответствие с нормативните изисквания по екологичното законодателство на оператора е дадено на 06.08.2024 г. предписание с конкретен срок.

Приоритетите при провеждане на следваща проверка:

Проверка за изпълнение на дадено предписание.