



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изм. № КД-10-26

гр. Пазарджик, 31.07.....2025 г.



УТВЪРДИЛ:

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

ДОКЛАД
ЗА ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА
НА „ГУДЕКС“ АД

Дата на проверката: 17.07.2025 г.

Обект: Предприятие за производство на капачки

Стопанисван от: „Гудекс“ АД, гр. Пловдив, ул. „Хан Кубрат“ № 1, ет. 4, ап. 406, общ. Пловдив, обл. Пловдив, ЕИК 115259796

Място на извършване на проверката: гр. Пещера, ул. „Георги Кьосеиванов“ № 19, общ. Пещера, обл. Пазарджик

Основание за извършване на проверката: чл. 154 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., доп. ДВ, бр. 70 от 20.08.2024 г.), Годишен план за контролна дейност на РИОСВ – Пазарджик за 2025 г., Заповед № РД-08-80/26.06.2025 г. на директора на РИОСВ – Пазарджик.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- атмосферен въздух
- химични вещества
- екологична отговорност

Цел на проверката:

Планов текущ контрол по спазване на изискванията на:

- Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)
 - Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ЗЗВВХВС)
 - Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ)
- и подзаконовни нормативни актове към тях.

Основна дейност на обекта:

Производство на метални капачки, предназначени за хранително-вкусовата промишленост.

Извършени дейности по контрола:

- Проверка на обекта и оборудването;
- Проверка на документи, изискващи се по закон или подзаконови нормативни актове и имащи отношение към опазване на околната среда.

Констатации от проверката по компоненти и фактори:

Производствената дейност се извършва в следните сгради и помещения:

- хале 1, в което е монтирана 1 линия за производство на туист оф капачки;
- хале 2, в което са монтирани 4 линии за производство на туист оф капачки;
- цех полупродукти, в което са монтирани 2 линии за нанасяне на покрития върху метални листове, включени към пречиствателно съоръжение регенеративен термичен оксидайзер (RTO), тип Epsilon ECC 030 C3XL;
- цех печат, в които е монтирана линия за нанасяне на печат върху метални листове;
- склад суровини и материали;
- склад пластизол.

1. Компонент „Атмосферен въздух“

Дейността на обекта е свързана с производство на метални капачки, предназначени за хранително-вкусовата промишленост. Производството се състои от нанасяне на покрития върху метални листове, поставяне на печат, изрязване, огъване, нанасяне на уплътнителен пръстен от вътрешната страна на капачката с пластизол, изпичане на уплътнителния пръстен, окачествяване, опаковане. Няма промяна на технологичния процес и технологичното оборудване.

В цех за полупродукти са монтирани две линии за нанасяне и изсушаване на лаково покритие върху метални листове. Отпадъчните газове се изгарят от регенеративен термичен оксидайзер (RTO), тип Epsilon ECC 030 C3XL, монтиран до цеха. Съоръжението се състои от три отделни секции (кули), които са свързани чрез горивна камера. Използваното гориво е природен газ. Съоръжението е автоматично свързано към линиите за нанасяне на покрития. Отпадъчни газове от инсталацията се изпускат организирано в атмосферния въздух след тяхното пречистване от изпускащо устройство. Преди пречиствателното съоръжение има монтирано изпускащо устройство за аварийни ситуации. Пречиствателното съоръжение се включва и изключва преди започване и спиране работа на линиите. Наблюдението на параметрите на работа на пречиствателното съоръжение се извършва ежедневно в обособена за целта кабина.

В момента на проверката на двете линии се извършва нанасяне на покритие лак върху метални листове. Пречиствателното съоръжение работи. Водят се дневници за работата на двете линии и използвания лак.

Не са извършвани дейности на линиите без работещо пречиствателно съоръжение. Аварийно не са изпускани отработени газове в атмосферния въздух.

В цеха за печат се извършва печат върху метални листове с мастила на водна основа. Изсушаването на нанесения печат се извършва с UV лампи. Обхванатият отработен въздух се изпуска организирано в атмосферния въздух от 1 изпускащо устройство.

В хале 1 е монтирана една линия за производство на туист оф капачки – ЛТО № 1. Пещта за изпичане на уплътнителния пръстен от пластизол е с гориво природен газ. Горелката е с номинална мощност 7,9 kW. Изпускането на вредни вещества (замърсители) се извършва от едно изпускащо устройство.

В хале 2 са монтирани 4 линии за туист оф капачки - ЛТО № 2, ЛТО № 3, ЛТО № 4 и ЛТО № 5. ЛТО № 2 е с 2 пещи, всяка със самостоятелно изпускащо устройство. Съответните горелки са с гориво природен газ. Номинална мощност на всяка е по 15,4 kW.

ЛТО № 3 и ЛТО № 4 са с по една пещ и по 1 изпускащо устройство. Горелките на пещите са с гориво природен газ. Номинална мощност е по 15,4 kW.

ЛТО № 5 е с една пещ и едно изпускащо устройство. Горелката на пещта е гориво природен газ. Номинална мощност е 14,4 kW.

В момента на проверката работят всички линии за производство на туист оф капачки.

На площадката няма други изпускащи устройства и организирани източници на емисии в атмосферния въздух.

На място се представиха за използваните лакове, разреждател, пластизол, мастила информационни листове за безопасност (ИЛБ).

На линиите за нанасяне на покритие върху метални листове се използват лакове, съдържащи органични разтворители. Разреждател се използва за контролиране на вискозитета на лака преди нанасяне. Извършваната дейност от оператора по нанасяне на покрития върху метални повърхности е вписана, съгласно чл. 30л от *Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)* (Обн. ДВ, бр. 45 от 28.05.1996 г., изм. ДВ, бр. 41 от 10.05.2024 г.) в регистъра на инсталациите, извършващи дейност по Приложение № 1 от *Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултата на употребата на разтворители в определени инсталации (Наредба № 7/2003 г.)* (Обн. ДВ, бр. 96 от 31.10.20003 г., изм. ДВ, бр. 95 от 6.11.2020 г.) под регистрационен номер PAZ00035 и от директора на РИОСВ – Пазарджик има издадено удостоверение за регистрация.

Вложените в инсталацията през 2024 г. количества лакове и разреждател са над праговата стойност за консумацията на разтворители за дейността, посочено в т. 8, Таблица № 1, Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2 от *Наредба № 7/2003 г.* Операторът на инсталацията в срок е представил План за управление на разтворителите (ПУР), изготвен в съответствие с условията на Приложение № 8 към чл. 20, ал. 1 от *Наредба № 7/2003 г.* С Решение № 10 от 12.05.2025 г. е утвърден ПУР.

Операторът спазва кратността за извършване на собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници, съгласно чл. 31, ал. 1, т. 2 от *Наредба № 6 от 26 март 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Наредба № 6/1999 г.)* (Обн. ДВ, бр. 31 от 6.04.1999 г., изм. и доп. ДВ, бр. 14 от 10.02.2023 г.). Измервания са възложени на акредитирана лаборатория за контрол, които са извършени през м. октомври 2024 г. В РИОСВ – Пазарджик са представени получените резултати с доклад по чл. 39, ал. 1 от *Наредба № 6/1999 г.* Докладът за резултатите от собствените периодични измервания е оценен за съответствие с изискванията на наредбата. Оценката на резултатите показва спазване на нормите за допустими емисии, определени в чл. 13, ал. 1 от *Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии* (Обн. ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г.) и на нормите за допустими емисии, определени в т. 8, Таблица 1, Приложение №2, към чл. 2, ал. 2 от *Наредба № 7/2003 г.*

На производствената площадка за климатизиране на цех за печат е монтирано оборудване заредено с флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) R 410A в количество 9,400 kg (19,600 tCO₂eq).

Оборудването е без наличие на система за откриване на течове. Има поставено обозначение, даващо информация за вида и заредено количество ФПГ.

При проверката се представи досие на системата, което е изготвено по формат съгласно Приложение № 3 от чл. 29, ал. 1 от *Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (Наредба № 1/2017 г.)* (Обн. ДВ, бр. 20 от 7.03.2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 18 от 24.02.2023 г.). Проверки за течове са извършвани веднъж годишно от лице, притежаващо документ за правоспособност по чл. 176 от *ЗЧЗВ*. Последно извършена проверка за течове и отразена в досието е на дата 26.11.2024 г. Няма установени течове от системите. Няма извършено донпълване и възстановяване с ФПГ.

Операторът на оборудването заредено с ФПГ в срок е подал годишен отчет за 2024 г. по Приложение № 9 от *Наредба № 1/2017 г.* в Информационната система за флуорсъдържащите парникови газове, поддържана от ИАОС.

На откритата част на площадката не се извършва съхранение на твърди прахообразни материали.

При извършен обход извън границите на производствената площадка и в най-близката жилищна територия органолептично не се усетиха миризми от дейността.

2. Фактор „Химични вещества“:

В предприятието се употребяват лакове и разредител за нанасяне на покритие върху метални листове, от които се произвеждат капачки. За вътрешен пръстен уплътнение на капачките се използва пластизол.

Провериха се местата за съхранение материалите. Лаковете и разредителят се съхраняват в затворено, обособено складово помещение, отделено от други материали. Същите се държат в оригинални опаковки върху палети, върху трайна непропусклива бетонова настилка, без връзка с канализацията.

Пластизолът се съхранява в отделно складово помещение в хале 1, върху палети, в оригинални опаковки, върху трайна непропусклива настилка без връзка с канализацията.

Складовите помещения са обозначени с табели, указващи категорията на опасност на съхраняваните в тях материали. Достъпът до тях е ограничен само за оторизиран персонал.

Площадката на предприятието е оградена и охраняема. Оборудвана е с видео наблюдение. Осигурено е пространство за извършване на товаро-разтоварни дейности. Достъпът до обекта се контролира на входа.

На място са налични информационни листове за безопасност (ИЛБ) и оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ОХВС). При проверката се установи, че се спазват условията за съхранение, посочени в ИЛБ и изискванията на *Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси* (Обн. ДВ, бр. 43 от 7.06.2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 10 от 5.02.2021 г.).

Операторът поддържа актуални ИЛБ и информация удостоверяваща изпълнението на изискванията на чл. 36 на *Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)*. При проверката не се установиха неидентифицирани употреби на вещества.

3. Екологична отговорност

На обекта се съхраняват и употребяват химични вещества (лакове, разредител, пластизол), поради което дружеството е оператор по смисъла на *Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ)* (Обн. ДВ, бр. 43 от 29.04.2008 г., изм. ДВ, бр. 102 от 8.12.2023 г.), тъй като попада в т. 4 на Приложение №1 от закона.

При извършена проверка в публичния регистър на операторите по ЗОПОЕЩ, публикувани на страницата на МОСВ се установи, че дружеството не фигурира в регистъра,

На място не е налична собствена оценка на възможните случаи за непосредствена заплаха за екологични щети и случаи на причинени екологични щети, съгласно чл. 3 от *Наредба №1 от 29 октомври 2008 г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение* (Обн. ДВ, бр. 96 от 7.11.2008 г.).

До момента в РИОСВ-Пазарджик няма постъпила информация за настъпили екологични щети и/или непосредствена заплаха за възникване на екологични щети от дейността на дружеството.

За отстраняване на несъответствията на оператора са дадени предписания за представяне на:

- собствена оценка на възможните случаи за непосредствена заплаха за екологични щети и случаи на причинени екологични щети, съгласно чл. 3 от *Наредба №1 от 29 октомври 2008 г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение* (Обн. ДВ, бр. 96 от 7.11.2008 г.) по формат и съдържание, съгласно наредбата;

- информация по чл. 4 от Наредбата за публичния регистър на операторите, които извършват дейност по Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от *Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети* (Обн. ДВ, бр. 109 от 23.12.2008 г., изм. ДВ, бр. 9 от 30.01.2024 г.).

Предписания:

Във връзка с прилагане на нормативната уредба и констатираните несъответствия на оператора са дадени две предписания за представяне на документация в РИОСВ – Пазарджик.

Заклучение:

При проверката са установени пропуски, водещи до отклонения от приложимите норми за компонентите и факторите на околната среда.

За установените несъответствия с нормативните изисквания по екологичното законодателство на оператора са дадени две предписания с конкретни срокове за изпълнение.

Приоритетите при провеждане на следваща проверка:

Проверка за изпълнение на дадените предписания.