



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС/ (приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., Обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г., посл. изм., бр. 9 от 30.01.2024 г., в сила от 1.02.2024 г.)

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение:

„Разпределителен газопровод от АГРС Панагюрище до урбанизираната територия на гр. Панагюрище и Газоразпределителна мрежа на гр. Панагюрище“

с възложител: „АСАРЕЛ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за горепосочените инвестиционни предложения като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) (ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.) и чл. 4, ал. 1 на *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС) (посл. изм., бр. 9 от 30.01.2024 г., в сила от 1.02.2024 г.) и чл.10, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС)(обн. ДВ, бр.73 от 11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.). Във връзка с това РИОСВ-Пазарджик информира за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС):

Предмет на настоящето инвестиционно намерение е изграждане на разпределителен газопровод от АГРС Панагюрище до границите на урбанизираната територия на гр. Панагюрище и изграждане на газоразпределителна мрежа в рамките на урбанизираната територия на гр. Панагюрище.

Параметрите на новопредвидените съоръжения са както следва:

- Максимален капацитет 5000 н. куб.м./час природен газ;
- Максимално работно налягане до 5.00 bar.

За целите на ИП, с Решение № 220 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 14.05.2025 г., Протокол № 30, на основание чл. 29 от *Закона за опазване на земеделските земи* (ЗООС), общинският съвет е:

– дал предварително съгласие на „АСАРЕЛ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, гр. Панагюрище за преминаване на проектно трасе за обект: „*Присъединителен газопровод от АГРС Панагюрище до урбанизираната територия на гр. Панагюрище*“ и съпътстващите го технологии и съоръжения през общински поземлени имоти, цитирани в т. 2 по приложения регистър, включително и за учредяване на необходимите ограничени вещни прав и сервитути;

– разрешил изработването и одобрява заданието на проект за подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на трасе за обект: „Присъединителен газопровод от АГРС Панагюрище до урбанизираната територия на гр. Панагюрище“, община Панагюрище.

ПУП-ПП попада в обхвата на разпоредбата на чл. 85, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗООС и съобразено с изискванията на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО) следва да бъде предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО), т.к. очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционно предложение по Приложение № 2 от ЗООС.

Проектът за ПУП-ПП – следва да се одобри с решение на Общински съвет – гр. Панагюрище, предвид което и съгласно чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

Инвестиционното предложение има за цел да осигури разпределение на природен газ до консуматори, намиращи се в рамките на урбанизираната територия на гр. Панагюрище, в това число битови обекти, обществено административни и промишлени.

Инвестиционното предложение се състои от следните основни елементи:

Разпределителен газопровод

Разпределителния газопровод има предназначение да свърже АГРС Панагюрище с проектната газоразпределителната мрежа на гр. Панагюрище. Предвижда се разпределителния газопровод да се изгради в землището на гр. Панагюрище, извън урбанизираната територия.

Начална точка на разпределителния газопровод е границата на имот ПИ 55302.68.583, с координати X = 4709588.68 Y = 389790.86, Координатна система БГС 2005-кадастрална.

Разпределителния газопровод се предвижда да се изгради подземно от полиетиленови тръби положени на дълбочина минимум 0,80м от котата на терена до горния ръб на тръбата. Параметрите на газопровода са както следва:

- Максимален капацитет 5000 н.куб.м./час природен газ;
- Максимално работно налягане до 5.00 bar.;
- Диаметър на газопровода РЕ-НД ф200х18,2 мм;
- Дължина на газопровода 1650 м.

Разпределителния газопровод се предвижда да засегне земеделска територия, предимно полски пътища, ниви и пасища. След обратното засипване и рекултивацията, засегнатите от строителството земи се използват по предназначението им преди стартиране на изграждане на газопровода.

Ще се изгради и надземно съоръжение към разпределителния газопровод, което представлява кранов възел, система за одориране и измерване на газа преминаващ по разпределителния газопровод, продухвателна свещ, контролно-измервателни прибори и електрически съоръжения. Надземното съоръжение ще се разположи на открита площадка, под навес, като не се предвижда изграждане на монолитна сграда. Надземното съоръжение ще бъде електроснабдено, ще се изгради заземление и мълниезащита, предвидено е осветление. Не се предвижда водоснабдяване и канализация. Площадката на надземното съоръжение ще се ограда с ажурна ограда, която да възпрепятства случаен достъп с цел безопасност. Предвидена е противопожарна полоса. Площта на надземното съоръжение ще бъде до 300 кв.м. Надземното съоръжение работи в автоматичен режим и не се предвижда постоянен персонал.

Изграждането на разпределителния газопровод ще се изпълни в следната последователност:

- Трасиране оста на газопровода и сервитутната зона;
- Транспортиране на тръби и фитинги в рамките на сервитутната зона;
- Свързване на тръбите и фитингите чрез заваряване;
- Изкопни работи;
- Полагане на заварени тръбни участъци в подготовения изкоп и заваряване на свързващи

- заварки;
- Обратно засипване на изкопа;
- Изпитване на газопровода;
- Рекултивация;
- Въвеждане в експлоатация.

При изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) не се предвижда използване на допълнителна площ извън сервитутната зона на газопровода. Достъп до сервитутната зона ще се осигури по съществуващата пътна мрежа и по полски пътища. Не се предвижда изграждане на временни съоръжения или пътища по време на изпълнение на СМР. Складирането на тръби, фитинги и друго оборудване и механизация ще се осъществява в съществуващи складови зони на възложителя. По време на изпълнение на СМР не се предвижда използване на взрив.

Кабелна линия ниско напрежение

За захранване с електроенергия на надземното съоръжение е предвидено да се изгради подземна кабелна линия ниско напрежение. Кабелната линия започва от съществуващата електроразпределителна мрежа на гр. Панагюрище. Краят на кабелната линия е надземното съоръжение.

Кабелната линия е предвидена да се изгради подземно на минимална дълбочина извън урбанизираната територия минимум 1.30 м. от котата на терена до горния ръб на кабела в съответствие с чл. 374 от НАРЕДБА № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии и на минимална дълбочина в урбанизираната територия 1.10 м, съгласно чл. 373, ал.3 от НАРЕДБА № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии. Извън урбанизираната територия, кабелната линия се предвижда да засяга поземлени имоти земеделска територия, предимно полски пътища, ниви и пасища. В урбанизираната територия кабелната линия ще засяга уличната мрежа на гр. Панагюрище.

Параметрите на кабелната линия осигуряват електрозахранване на надземното съоръжение както следва:

- 400 V/ 3P+
- 15 kW

В началото на кабелната линия ще се монтира електромерно табло. В края на кабелната линия ще се монтира разпределително табло, снабдено с предпазен ключ.

Изграждането на кабелната линия ще се изпълни в следната последователност:

- Трасиране оста на кабелната линия и сервитутната зона;
- Изкопни работи;
- Полагане на кабел в подготвения изкоп съгласно нормативните изисквания;
- Обратно засипване на изкопа;
- Проверки и изпитване;
- Рекултивация;
- Въвеждане в експлоатация.

При изпълнение на СМР не се предвижда използване на допълнителна площ извън сервитутната зона на кабелната линия. Достъп до сервитутната зона ще се осигури по съществуващата пътна мрежа и по полски пътища. Не се предвижда изграждане на временни съоръжения или пътища по време на изпълнение на СМР. Складирането на кабели и друго оборудване и механизация ще се осъществява в съществуващи складови зони на възложителя. По време на изпълнение на СМР не се предвижда използване на взрив.

Газоразпределителна мрежа

В урбанизираната територия на гр. Панагюрище ще се изгради газоразпределителна мрежа (ГРМ) за захранване с природен газ на битови, административни и промишлените обекти. ГРМ се захранва с природен газ от разпределителния газопровод описан по-горе.

ГРМ ще се изгради от полиетиленови тръби, положени подземно на минимална дълбочина 80 см, в рамките на уличната мрежа на града. Към консуматорите на природен газ ще се изгради газопроводно отклонение (част от ГРМ), което ще завършва на имотната граница на консуматора и ще бъде снабдено с газорегулаторно и измервателно табло (ГРИТ) в което ще се регулира налягането на газа и ще се измерва подаваното към консуматора количество.

Параметрите на ГРМ са както следва:

- Максимален капацитет при напълно завършена мрежа и присъединени консуматори до 50% от сградния фонд на гр. Панагюрище - 5000 н.куб.м./час природен газ;
- Реалистичен капацитет при развитие на мрежата в следващите 5 години и присъединени консуматори до 20 % от сградния фонд на гр. Панагюрище – 2000 н.куб.м./час природен газ;
- Реалистичен разход 7 200 х.н.куб.м/година при развитие на мрежата в следващите 5 години и присъединени консуматори до 20 % от сградния фонд на гр. Панагюрище
- Максимално работно налягане до 5.00 bar.;
- Максимално налягане на подаване към битов потребител 0,10 bar.
- Максимално налягане на подаване към административен и промишлен потребител 5.00 bar.

На определени места на ГРМ ще се изградят кранови възли, предназначени да разделят ГРМ на участъци позволяващи да бъдат спирани и отделяни. По този начин при авария или по технически причини, определени участъци могат да бъдат изолирани и изпразвани, докато останалата част от ГРМ функционира. Крановите възли се монтират подземно. На земната повърхност се разполагат съоръжения за измерване на газа (ГРИТ, ГИТ), които се разполагат в метални шкафове, разположени на съобразени пространствено места за да не възпрепятстват използването на прилежащата територия по предназначение.

Изграждането на ГРМ ще се изпълни в следната последователност:

- Трасиране оста на проектния газопровод и съществуващата подземна инфраструктура;
- Обезопасяване (ограждане) и сигнализиране на строителната полоса;
- Транспортиране на тръби и фитинги в рамките на строителната полоса;
- Свързване на тръбите и фитингите чрез заваряване;
- Изкопни работи и/или хоризонтално сондиране;
- Полагане на заварени тръбни участъци в подготвения изкоп и заваряване на свързващи заварки;
- Обратно засипване на изкопа;
- Изпитване на газопровода;
- Рекултивация и възстановяване на настилки;
- Въвеждане в експлоатация.

При изпълнение на СМР не се предвижда използване на допълнителна площ извън строителната полоса на газопровода. Достъп до строителната полоса ще се осигури по съществуващата улична мрежа. Не се предвижда изграждане на временни съоръжения или пътища по време на изпълнение на СМР. Складирането на тръби, фитинги и друго оборудване и механизация ще се осъществява в съществуващи складови зони на възложителя.

По време на изпълнение на СМР, електрозахранването ще се осигурява с преносими електрогенератори.

По време на изпълнение на СМР не се предвижда използване на взрив.

Разпределителния газопровод и кабелната линия ниско напрежение се предвижда да се разположат в рамките на следните поземлени имоти, извън урбанизираната територия на гр. Панагюрище:

- ПИ 55302.68.567, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 1659 кв. м, стар номер 069567;

- ПИ 55302.68.542, м. ЛОКВИТЕ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 1999 кв. м, стар номер 069542;
- ПИ 55302.68.317, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 5527 кв. м, стар номер 068317;
- ПИ 55302.68.429, м. ЛОКВИТЕ, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 1173 кв. м, стар номер 068429;
- ПИ 55302.68.441, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 5257 кв. м, стар номер 068441;
- ПИ 55302.68.423, м. ЧУКАРИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Нива, площ 4687 кв. м, стар номер 068423;
- ПИ 55302.68.440, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 2213 кв. м
- ПИ 55302.428.52, м. ЧУКАРИТЕ, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 2065 кв. м, стар номер 428052;
- ПИ 55302.428.53, м. ЧУКАРИТЕ, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 2488 кв. м.

Началната точка на газопровода е при координати $X = 4709588.68$ $Y = 389790.86$, Координатна система БГС 2005-кадастрална.

Надземното съоръжение към разпределителния газопровод с площ до 300 кв.м ще се разположи в ПИ 55302.68.429, м. ЛОКВИТЕ, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Пасище, площ 1173 кв. м, стар номер 068429.

Газоразпределителната мрежа на гр. Панагюрище ще се разположи изцяло в урбанизираната територия на града, в рамките на уличната мрежа. Вида на засегнатата територия е Урбанизирана, предимно публична общинска собственост.

По време на СМР ще се генерират строителни отпадъци от полиетиленови тръби, излишни земни маси, асфалтови смеси, отпадъци от бетон, отпадъци от кабели и електрически компоненти. Също така ще се генерират и отпадъци от опаковки – хартиени, пластмасови, дървени. От персонала, извършващ СМР ще се генерират битови отпадъци.

Всички видове отпадъци, които се очаква да се образуват при СМР, ще бъдат класифицирани, чрез изготвяне и подаване в НИСО на работни листи за класификация.

Всички отпадъци ще се съхраняват и управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 т. 10 буква „к“ от Приложение 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

Съгласно чл. 91, ал. 2 на *ЗООС*, директорът на РИОСВ-Пазарджик **допуска извършване само на една от оценките по глава шеста – оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС)** т.к. обхватът на ПУП-ПП, съвпада с предмета и ще се разработва в обхвата на ИП за изграждането на разпределителният газопровод и съпътстващите съоръжения.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР):

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ. бр. 77/2002 г. и посл. изм.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г. и посл. изменения.).

Съгласно информацията във внесеното уведомление за ИП, елементите на ИП **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и **не попадат** в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие* (защитени зони от мрежата „Натура 2000“).

Преценката по чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* – за вероятната степен на въздействие на инвестиционното предложение върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, **ще бъде направена след внасяне на искане за преценяване необходимостта от ОВОС.**

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-506-(3)/17.09.2025 г.

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено и до Община Панагюрище.