



РЕШЕНИЕ № ПК-12-ПР/2025 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и становище на РЗИ – Пазарджик и БД ИБР - Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Доставка и монтаж на хидромелиоративно съоръжение – напоителна система за капково напояване на насаждения от боровинки с нетна поливна площ 23,28 ха“ в землището на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „ЮРОФИЙЛДС БГ“ ЕООД

със седалище: 4003 гр. Пловдив, ул. „Брезовска“ № 34, ет. 3, офис 6

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е доставка и монтаж на хидромелиоративно съоръжение – напоителна система за капково напояване на насаждения от боровинки с обща нетна площ за напояване 23,28 ха в землището на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Площта, върху която ще се реализира напоителната система обхваща следните поземлени имоти:

Култура	ПИ с идентификатор	Землище (КККР)	Площ на целия имот (дка)
Боровинки	46749.159.14	с. Мало Конаре	3,539
Боровинки	46749.159.15	с. Мало Конаре	6,029

Боровинки	46749.159.16	с. Мало Конаре	5,939
Боровинки	46749.159.17	с. Мало Конаре	9,750
Боровинки	46749.159.19	с. Мало Конаре	10,151
Боровинки	46749.159.21	с. Мало Конаре	13,316
Боровинки	46749.159.22	с. Мало Конаре	9,156
Боровинки	46749.159.24	с. Мало Конаре	8,968
Боровинки	46749.159.25	с. Мало Конаре	17,002
Боровинки	46749.159.26	с. Мало Конаре	7,998
Боровинки	46749.159.30	с. Мало Конаре	12,865
Боровинки	46749.159.31	с. Мало Конаре	12,541
Боровинки	46749.159.67	с. Мало Конаре	12,921
Боровинки	46749.159.71	с. Мало Конаре	8,582
Боровинки	46749.159.72	с. Мало Конаре	10,816
Боровинки	46749.159.74	с. Мало Конаре	18,324
Боровинки	46749.159.76	с. Мало Конаре	36,165
Боровинки	46749.159.77	с. Мало Конаре	29,528
Боровинки	46749.159.78	с. Мало Конаре	11,343
Боровинки	46749.159.80	с. Мало Конаре	15,207
Боровинки	46749.159.81	с. Мало Конаре	13,000
			обща площ 273,140

Основните параметри на ИП са:

- Поливен режим за един ден - 24 часа;
- Време за напояване – 7 дни в седмицата;
- Препоръчителен тип система за напояване – капково напояване;
- Разположение на линиите с капково напояване – две линии на всеки 3.00 м;
- Автоматизация на процесите;
- Прецизно тороподаване;
- Система за мониторинг.

Напоителната система е ще бъде автоматизирана, състояща се от следните функционални групи оборудване:

– **Воден резервоар**, в който ще се съхранява поливната вода. Резервоарът е тип силозен и е предвиден с метален покрив с оглед дългогодишна експлоатация. Конструкцията е сглобяема и преместваема при необходимост.

– **Поливна помпена станция** – осигурява водоподаване с необходимите налягане 3.8 атм. и дебит 70 м³/ч към филтърната група. Предвидено е управляващо ел. табло с моторна защита, защита от сух режим, спирателна и предпазна арматура.

– **Главен контролен блок и филтърна група** – включва една филтърна батерия от дискови филтри с показател на пречистване 130 микрона в обща система с колектор 6“, оборудвана с контролер за автоматично самопочистване.

– **Тръбна мрежа и клапани** – тръбната мрежа е линейна мрежа от захранващи и разпределителни тръбопроводи, доставящи пречистената поливна вода от филтърната група до поливните блокове. Тръбопроводите ще бъдат с тънкостенни ПВЦ тръби с оглед минимални загуби на налягане по дължина, както и улеснен монтаж. Главните тръбопроводи са с размер 160 мм, а разпределителните – 75 мм и 63 мм. При съобразяване с параметрите на водоизточника, поливният режим на културата и особеностите на климата и почвите в района, проекта предвижда разделяне на поливната площ в осем поливни смени, включващи по 2 клапана за паралелна работа. Поливните смени ще работят последователно.

– **Оборудване в полето – капково напояване**. Избраното капково напояване за наземен монтаж, представляващо дебелостенна полиетиленова тръба с номинален диаметър 16 мм и дебелина на стената 1,20 мм с вградени компенсаторни на налягането антисифон капкообразуватели с мембрана от меден окис, предпазваща ги от навлизане на корени и запушване. Капкообразувателите са на разстояние 0,3 мм с дебит 1,0 л/ч. Видът на капковото напояване, дебитът на капкообразувателите, както и разстоянието между тях са избрани съобразно вида на отглежданата култура и технико-агроикономическите изисквания към нея, типа монтаж на линиите. Всяка линия с капково напояване се свързва към разпределителните тръбопроводи.

Като основен водоизточник за нуждите на напоителната система ще се използва новопроектиран воден резервоар, който ще се монтира в непосредствена близост до насажденията. Поливната вода до резервоара ще се доставя от „Напоителни системи“ ЕАД, като водочерпеното от резервоара за нуждите на напоителната система ще се извършва посредством поливна помпена станция.

За целта е издадено становище № 3476/13.11.2024 г. от „Напоителни системи“ ЕАД – клон Тополница за доставка на вода за напояване на боровинки – 273,14 дка в рамките на поливния сезон, в посочените имоти в с. Мало Конаре. Водата ще бъде доставена от НК „Паша арк“ – ПИ с идентификатор 46749.160.176, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД, след което ще продължи по вътрешно-канални мрежа – ПИ с идентификатор 46749.159.85 до масив 159.

Местоположението на поземлените имоти, предмет на ИП, върху които ще се изгради системата за капково напояване не налага необходимост от изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение не е свързано с формиране на отпадъчни води и генериране на значително количество отпадъци, които да окажат отрицателно въздействие върху околната среда.

На основание чл. 4а, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* с писмо, изх. № ПД-01-518-(2)/28.11.2024 г., е поискано становище от БД ИБР – Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорския район.

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), с изх. № ПУ-01-1127(1)/10.01.2025 г. и наш вх. № ПД-01-518-

(6)/10.01.2025 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ (2022-2027 г.) и ПУРН (2022-2027 г.) на ИБР, *Закона за водите* (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове към него.

Според представената информация в уведомлението, имоти в с. Мало Конаре, ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Марица от р. Тополница до вливане на р. Вьча и ГОК-9 и ГОК II“ с код BG3MA700R143.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G000000Q013 – „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина“ и разположеното под него ПВТ с код BG3G00000NQ018 – Порови води в Неоген – Кватернер – Пазарджик – Пловдивски район. ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ.

ИП не попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е (1), от *Закона за водите* за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2021-2027 г.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2б от *Наредбата за ОВОС* с писмо, изх. № ПД-01-518-(9)/19.02.2025 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (посл. изм. ДВ. бр. 102 от 23 Декември 2022 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.).

ИП **не попада** в границите на защитени територии съгласно чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

ИП **не попада** в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“ съгласно *Закона за биологично разнообразие (ЗБР)*. Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“, от която ИП отстои на не по-малко от 4.37 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 1, буква „в“ на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Напоителната система за капково напояване ще се реализира на обща нетна площ 23,28 ха в землището на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, чрез прилагането на съвременни технологии за проектиране и монтаж, като предвижданите дейности няма да окажат значителни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда. Реализацията на инвестиционното предложение ще окаже изцяло положителен ефект, свързан с намаляване на почвената ерозия в района и разхода на вода.

2. Строително-монтажните дейности, свързани с изграждане на системата за капково напояване, се свеждат до изкопни работи по полагане на тръбопроводи, поставяне на маркучи и капкообразуватели, които ще се осъществяват в границите на имотите, предмет на настоящото ИП, и няма да излизат с влиянието си извън тях.
3. Не се очакват отрицателни кумулативни въздействия, от реализацията на инвестиционното предложение.
4. Водата за напояване, като природен ресурс, ще се осигурява от напоителен канал въз основа на договор с „Напоителни системи“ ЕАД. Не се предвижда изграждане на нови водовземни съоръжения и водочерпене от подземни води.
5. За осъществяване на инвестиционното предложение не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
6. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР – Пловдив с вх. № ПД-01-518-(6)/10.01.2025 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР, ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него.
7. С реализацията на ИП ще се въведе най-съвременен метод за напояване на насажденията от боровинки – система за капково напояване, напълно компютъризирана, при което ще се постигне ефективно отглеждане на насажденията, при минимален разход на водата за напояване.
8. Характерът на предложението не предполага генериране на значителни количества, отпадъци и вредни емисии, които да доведат до негативни влияния върху компонентите на околната среда и здравето на човека.
9. Съгласно становище с вх. № ПД-01-518-(11)/21.02.2025 г., РЗИ-Пазарджик е уведомила, че не е необходимо да се извършва ОВОС на инвестиционното предложение.
10. По време на строителството рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на с. Мало Конаре, община Пазарджик, област Пазарджик в рамките посочените земеделски имоти. С изграждането на системата за капково напояване ще се цели възможно най-минимално въздействие върху прилежащите терени. Съседните земеделски имоти няма да бъдат засегнати от реализацията и експлоатацията на ИП.
2. В изпълнение на чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, поради следните мотиви:

- 2.1. Предложеното ИП ще се реализира извън обхвата на защитени зони, поради което няма вероятност от пряко или косвено увреждане и/или унищожаване, включително фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“;
 - 2.2. С реализацията на ИП няма да се създаде трайна и непреодолима преграда, която да доведе до фрагментиране на миграционни коридори на видове, предмет на опазване в защитените зони, както и до увеличаване степента на фрагментация, спрямо първоначалното състояние и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, с което да се наруши кохерентността между защитените зони от мрежата „Натура 2000“;
 - 2.3. Липсват данни, които да дават основание, че реализацията на ИП, ще доведе за унищожаване и/или увреждане в значителна степен на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“;
 - 2.4. Няма вероятност от дълготрайно и необратимо негативно въздействие върху видовия състав на характерната за района дива флора и фауна, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“;
 - 2.5. Характерът на ИП не предполага промяна на жизненоважни фактори, определящи функциите на местообитанията и екосистемите използвани от видовете предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“;
 - 2.6. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видове предмет на опазване в защитени зони, спрямо одобрените до момента други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.
3. Съгласно становището по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР – Пловдив вх. № ПД-01-518-(11)/21.02.2025 г.:
 - 3.1. Площта на ИП не попада в зона за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от *ЗВ*. ИП не попада и не граничи с пояси на санитарно-охранителни зони (СОЗ);
 - 3.2. ИП не попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е (1), от *Закона за водите* за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2021-2027 г.
 - 3.3. За ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 от *ЗООС*, т. к. същото не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3 от *ЗВ*.
 4. Имотите, предмет на ИП, не попадат в мочурища и речни устия, горски и планински райони, както и обекти подлежащи на здравна защита.
 5. На територията на инвестиционното предложение или в близост до него няма местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от реализацията и експлоатацията му.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или

одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на изграждане на системата за капково напояване на насажденията от боровинки, е ограничен и локален в рамките на разглежданите имоти в землището на с. Мало Конаре. Реализацията на инвестиционното предложение няма да създаде рискови фактори по отношение населението на с. Мало Конаре и близките населени места. При осъществяване на обекта не се очаква промяна на почвените показатели от съществуващото положение.
2. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението му.
3. Инвестиционното предложение не е източник на замърсяване. Не се очаква отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху компонентите на околната среда - атмосферният въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната.
4. Вероятността от поява на въздействие върху компонентите на околната среда от дейностите по изпълнението на проекта се определя като минимална.
5. По време на монтажните дейности се възможно временно замърсяване, чрез запрашаване на въздуха при земно-насипни и изкопни работи, както слабо повишаване на шумовото въздействие. То ще бъде пряко, без вторично и кумулативно въздействие, временно, краткотрайно и обратимо и ще обхваща границите на отредената площадка.
6. Въздействието върху почвите по време на експлоатацията на инвестиционното предложение се очаква да бъде пряко и положително, т.к. води до подобряване на водно-въздушния режим на почвата.
7. При спазване на изискванията на действащото законодателство и посочените условия, реализацията на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, съгласно становище на БД ИБР-Пловдив вх. № ПД-01-518-(11)/21.02.2025 г.
8. Не се очаква комбинирането с въздействие на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, които да окажат негативен ефект върху околната среда.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* (посл. изм. и доп., бр. 42 от 7.06.2022 г., в сила от 7.06.2022 г.) и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* (посл. изм. и доп., бр. 62 от 5.08.2022 г., в сила от 5.08.2022 г.):

1. Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение, засегнатото население чрез публична обява, поставена на информационното табло в сградата на Кметство Мало Конаре на 13.02.2025 г.
2. На 27.11.2024 г. на страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено инвестиционното предложение.
3. РИОСВ-Пазарджик, с писмо изх. № ПД-01-518-(3)/28.11.2024 г. е уведомила кметовете на Община Пазарджик и Кметство Мало Конаре за постъпилото инвестиционно предложение.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставени съобщения на информационните табла в сградата Общината Пазарджик и Кметство Мало Конаре за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, Общината Пазарджик и Кметство Мало Конаре, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзакопови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 19.03..... 2025 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

