



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Пазарджик

Изм. № *КА-01-1328*
гр. Пазарджик, ... *14.01* ... 2016 г.

ДО

Г-Н ЗП В. Г. Д.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на нов сондажен кладенец за промишлено водоснабдяване на кравеферма в ПИ с № 912032, местност „Орешака“, землище на с. Огняново, община Пазарджик, област Пазарджик“, внесено с уведомление с вх. № КД-01-1328/01.12.2015 г. и допълнителна информация с вх. № КД-01-1328/08.01.2016 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ***,**

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № КД-01-1328/01.12.2015 г. за горесцитираното инвестиционно предложение и допълнителна информация с вх. № КД-01.1328/08.01.2016 г., на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение „Изграждане на нов сондажен кладенец за промишлено водоснабдяване на кравеферма в ПИ с № 912032, местност „Орешака“, землище на с. Огняново, община Пазарджик, област Пазарджик “ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП предвижда изграждане на нов тръбен кладенец за промишлено водоснабдяване на кравеферма в ПИ с № 912032, местност „Орешака“, землище на с. Огняново, община Пазарджик, област Пазарджик. Кладенецът ще осигури вода за измиване на бетонови площадки и поливане на зелени площи. Проектният сондажен кладенец е с дълбочина до 10 м., диаметър 160 мм. и годишно водно количество – до 7000 м³. Отпадъчните води ще се заустват във водопътна изгребна яма, която периодично ще се почиства.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*.

ПИ с № 912032, местност „Орешака“, землище на с. Огняново, община Пазарджик, област Пазарджик, **попада** в границите на защитена зона BG0000426 „Река Луда Яна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.) и BG0002057 „Бесепарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-78/28.01.2013 г. (ДВ, бр.10/2013г.).

Съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*, с писмо с изх. № КД-04-480/06.01.2016 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, ни уведомява, че ИП е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР, при **спазване на следните условия**:

1. Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
2. По време на сондирането изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да става на определените за тази цел места.
3. Водата от сондажният кладенец може да се ползва само при спазване на всички процедури по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т.1 от *ЗВ*;
4. Изгребната яма, приемник на отпадъчните води, да бъде водопълтна с последващо извозване от лицензирана фирма, с която има сключен договор до близката ПСОВ за пречистване.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

При направената проверка за **допустимост** по смисъла на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че ИП за „Изграждане на нов сондажен кладенец за промишлено водоснабдяване на кравеферма в ПИ с № 912032, местност „Орешака“, землище на с. Огняново, община Пазарджик, област Пазарджик“ е **допустимо**:

- спрямо режима на защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове“ за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ѝ.

С оглед гореизложеното, отчитайки характера на ИП, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Изграждане на нов сондажен кладенец за промишлено водоснабдяване на кравеферма в ПИ с № 912032, местност „Орешака“, землище на с. Огняново, община Пазарджик, област Пазарджик“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове**.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕНЕВ
Директор РИОСВ - Пазарджик

