



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изм. № **КД-01-1845**.....гр. Пазарджик, **26.06**..... 2015 г.

ДО

ЮЦДП-СМОЛЯН ТП ДГС „АЛАБАК“

ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

БУЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ“ № 125

Относно: План-извличение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2015 г. – извеждане на санитарна сеч, в следствие на снеголом и снеговал и техническа сеч (подотдел 451-2), в гори от териториалния обхват на ДГС „Алабак“, внесено с уведомление с входящ № КД-01-1845/02.06.2015 г.

Във връзка с внесеното уведомление с входящ № КД-01-1845/02.06.2015 г. за горепосочения план-извличение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.)*, което е уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Планът-извличение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Планът-извличение предвижда извеждане на санитарна сеч и техническа сеч (подотдел 451-2), в гори собственост на държавата, част от териториалния обхват на ДГС „Алабак“.

Характеристика на план-извличението за всеки подотдел както следва:

Отдел	Подотдел	Залесена площ - ха	По лусоустройствен проект от 2008 година							Запас по ЛУП		Предвидено ползване по ЛУП	Предложение за ползване			
			Състав /дърв.вид/	Взраст	Пълнота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопански клас категор. гора	На 1 ха	На цялата площ		Площ	Стояща маса с клонови	Вид на сечта	Процент на ползване
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	куб.м.стояща маса с кл. ха		13	17	18	19	20
28	е	4.0	чб 10	110	0.4	22	34	2	ЧБВ	189	840	780		88		
			бб										39			
			бб 6	30	0.6	10	12	2		44	220	20				
			чб 3					3		31	150	10				
			злб 1			7	10	5		4	20					
Всичко									268	1230	810	0.4	127	Санитарна	10%	
28	3		чб 10	110	0.4	22	34	2	ЧБВ	189	380	340		40		

гр. Пазарджик, ул. "Генерал Гурко" № 3, ет. 4

Тел: (+359) 34 441875, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org, web: http://www.riewpz.org

Стр. 1 от 6

			66										88	11		
			66 6	30	0.6	10	12	2		44	100	5				
			чб 3					3		31	60	5				
			здб 1			7	10	5		4	10					
		1.8	Всичко							268	550	350	0.2	128	Санитарна	10%
29	г		чб 8	60	0.6	13	22	4	ЧБСрН	118	680			89		
			66 2							22	140			2		
		5.1	Всичко							140	820		0.5	91	Санитарна	11%
36	а		66 10	50	0.7	15	16	4	ББСрН	207	640			80		
			чб							22	140			5		
		2.7	Всичко							229	780	0	0.7	85	Санитарна	13%
36	г		чб 10	80	0.4	17	26	4	ЧБСрН	138	360			104		
			чб 9							39	100					
			66 10	40	0.2	12	14	3		3						
		2.3	Всичко							180	460	0	0.9	104	Санитарна	23%
36	д		чб	80		16	30		ББСрН	1	25	5		354		
			66			17				1	25			154		
			66 7	40	0.8	14	14	4		152	3780	380				
			чб 2			12	16			43	1050	100				
			здб 1			9	10	5		7	170	15				
		21.8	Всичко							204	5050	500	2.0	508	Санитарна	10%
38	в		чб 10	120	0.8	23	34	2	ЧБВ	339	7680			1509		
			гбр 4	25	0.4	8	8	2		14	360					
			здб 4					3		10	280					
			чб 2			6	10	4		7	180					
		20.4	Всичко							370	8500	0	3.7	1509	Санитарна	18%
38	г		чб 10	13.2	0.8	120	25	34	ЧБВ	425	6230			1382		
			66											10		
		13.2	Всичко							425	6230	0	3.0	1392	Санитарна	23%
38	д		чб 10	120	0.7	25	34	1	ЧБВ	371	7990			1400		
		19.4	Всичко							371	7990	0	3.3	1400	Санитарна	18%
38	е		чб 10	120	0.8	25	34	1	ЧБВ	404	6410			1020		
			66											32		
			чб 5	35	0.3	9	8	4		22	370					
			здб 4					3								
			бк 1													
		14.3	Всичко							426	6780	0	2.3	1052	Санитарна	16%
38	ж		чб 10	120	0.7	27	36	1	ЧБВ	460	560			40		
		1.1	Всичко							460	560	0	0.1	40	Санитарна	7%

39	а	13.0	чб 10	120	0.7	25	38	1	ЧБВ	370	5340			700		
			бк 5	25	0.4	8	8	2		18	300					
			здб 4			5		4		10	180					
			чб 10					5		3	50					
			Всичко							401	5870	0	1.6	700	Санитарна	12%
40	ж	14.9	чб 10	90	0.6	20	34	3	ЧБСрН	279	4910			440		
			бб							5	90					
			чб 7	30	0.5	10	12	3		60	1050					
			здб 2							8	160					
			гбр 1					2		7	130					
			Всичко							359	6340	0	1.1	440	Санитарна	7%
40	н	13.7	чб	120		21	38		ЧБСрН	6	90			300		
			чб 9	40	1.0	12	14	3		196	3060					
			здб 1					2		10	190					
			Всичко							212	3340	0	1.2	300	Санитарна	9%
40	п	13.0	чб 10	110	0.6	22	38	2	ЧБВ	264	3810			350		
			чб 5	40	0.4	10	12	4		34	520					
			здб 3	30		8	8	3		7	130					
			гбр 2							7	110					
			Всичко							312	4570	0	1.0	350	Санитарна	8%
42	г	19.4	чб 10	110	0.6	22	34	2	ЧБВ	265	5710			900		
			здб 8	25	0.4	5										
			чб 2			7	8			9	210					
			Всичко							274	5920	0	3.0	900	Санитарна	15%
43	с	8.5	чб 10	60	0.6	14	22	4	ЧБСрН	163	1570			120		
			чб 9	30	0.2	8	10	4		23	230					
			здб 1			7		5								
			Всичко							186	1800	0	0.6	120	Санитарна	7%
43	т	17.6	чб 10	80	0.6	17	26	4	ЧБСрН	208	4140			650		
			чб 9	40												
			здб 1													
			Всичко							208	4140	0	2.5	650	Санитарна	14%
46	т	1.5	бб 9	35	0.8	12	12	4	ББСрН	166	290			40		
			здб 1			15		1		25	40					
			Всичко							191	330	0	0.2	40	Санитарна	12%
64	з	7.1	бб 8	30	0.9	14	14	2	ББВ	195	1580	240		140		
			чб 2			12	12			49	390	60		10		
			Всичко							244	1970	300	0.6	150	Санитарна	8%
64	и		чб	90		19	26		ББСрН	1	15	15		120		
			трп	50		21				1	15	15				
			бб 8	35	0.8	15	16	3		189	2500	250				
			чб 2			14		2		590	660	70				

		11.6	Всичко							781	3190	350	1.0	120	Санитарна	8%
64	к		66 6	35	0.8	16	16	2	ББВ	155	670	70		40		
		чб 4			14				102	440	45		30			
		Всичко							257	1110	115	0.3	70	Санитарна	6%	
67	м		66 7	120	0.3	27	50	2	ББСрН	121	480			60		
		чб 1					1		25	100			10			
		бк 1			22	34	3		10	40						
		збб 1			20	26	4		7	30						
		66 7	30	0.6	10	10	2		52	240						
		бк 3			8	8	3		16	70						
		Всичко							231	960	0	0.3	70	Санитарна	8%	
67	о		66 9	30	1.0	10	10	4	ББВ	169	2230	590		150		
		збб 1			8	8	5		7	90						
		Всичко							176	2320	590	0.8	150	Санитарна	7%	
67	п		66 9	30	1.0	10	10	4	ББСрН	169	3760	1180		300		
		збб 1			9	8			8	160						
		Всичко							177	3920	1180	1.5	300	Санитарна	8%	
69	г		66 7	40	1.0	17	18	2	ББВ	243	4030	1210		250		
		чб 1			15	16			34	560	170		50			
		збб 1			11	12	4		11	180	60					
		зббл 1			18	20	1		42	650	200					
		Всичко							330	5420	1640	0.9	300	Санитарна	6%	
70	ф		66 8	40	0.7	16	18	3	ББСрН	180	1790	180		150		
		збб 1			14	14			10	100	10					
		бк 1					2		14	140	10					
		Всичко							204	2030	200	0.7	150	Санитарна	8%	
71	а		чб 8	70	0.7	24	26	4	ЧБСрН	179	1050			150		
		66 2							35	220			20			
		Всичко							214	1270	0	0.7	170	Санитарна	14%	
71	б		66 9	45	0.7	15	16	4	ББСрН	186	2290	230		350		
		збб 1			9	8	5		6	70	5					
		Всичко							192	2360	235	1.6	350	Санитарна	15%	
155	з		66 8	30	1.0	9	8	4	ББСрН	134	470	140		79		
		елст 1			12	14	1		16	60	10		10			
		см 1			8	8			13	50	15		10			
		Всичко							163	580	165	0.6	99	Санитарна	17%	
241	а		66 10	35	0.9	15	14	3	ББСрН	266	360	60		85		
		Всичко							266	360	60	0.3	85	Санитарна	24%	

243	К		66 10	60	0.7	21	26	3	ББСрН	314	210	20		46		
		0.6	Всичко							314	210	20	0.2	46	Санитарна	22%
312	К		66 10	45	0.7	16	16	3	ББСрН	225	5950	590		924		
		23.2	Всичко							225	5950	590	3.7	924	Санитарна	16%
551	а		66 6	45	0.7	15	18	4	ББСрН	124	3850	390		200		
			чб 3					3		72	2190	220		115		
			зб 1			5	6	5		3	90	10				
		27.2	Всичко							199	6130	620	1.6	315	Санитарна	6%
551	в		66 6	50	0.6	14	18	4	ББСрН	146	2230			110		
			чб 1			5	6	5		19	290			20		
		13.4	Всичко							165	2520	0	0.8	130	Санитарна	6%
551	ж		66 7	50	0.6	14	18	4	ББСрН	114	630			60		
			чб 3							58	310			20		
		4.8	Всичко							172	940	0	0.4	80	Санитарна	9%
555	д		66 10	45	0.8	17	20	3	ББСрН	248	3300			170		
		10.6	Всичко							248	3300	0	0.7	170	Санитарна	6%
555	е		66 10	40	0.8	15	18	3	ББСрН	237	2780			145		
		10.3	Всичко							237	2780	0	0.6	145	Санитарна	6%
556	е		66	45		17	20		ББСрН	3	60					
			66 6	30	0.9	7	10	4		69	1570	240		110		
			зб 1			5	6	5		11	230					
			бл 1							4	80					
		19.1	Всичко							87	1940	240	1.1	110	Санитарна	6%
557	к		66 6	40	0.7	16	18	3	ББСрН	203	5210			285		
			зб 1					2		12	300					
		22.5	Всичко							215	5510	0	1.4	285	Санитарна	6%
451	2		66											10		
			см											15		
			бк											26		
		1.3	Всичко							0	0	0	1.3	51	Техническа	100%

Подотдели 38-в, 38-г, 38-д, 38-е, 38-ж, 39-а, 40-ж, 40-н, 40-п, попадат в защитени зона - BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/2007 г. (ДВ, бр. 85 /2007 г.) и BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД № 835/17.11.2008 г. и актуализирана със Заповед № РД № 890/26.11.2013 г. на Министъра на околната среда и водите. Подотдели 38-в, 38-г, 38-д, 38-е, 38-ж, 39-а, 40-ж, 40-н, 40-п, попадат в защитена местност „Клептуза“, обявена със Заповед № 407 от 09.02.1966 г. на КГТП при МС (ДВ бр. 35/1966 г.).

Подотдели 43-с, 43-т, 42-г, попадат в защитена местност „Клептуза“, обявена със Заповед № 407 от 09.02.1966 г. на КГТП при МС (ДВ бр. 35/1966 г.). Подотдели 43-с, 43-т,

42-г, не попадат в защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Подотдели 28-е, 28-з, 29-г, 36-а, 36-г, 36-д, 46-т, 64-з, 64-и, 64-к, 67-м, 67-о, 67-п, 69-г, 70-ф, 71-а, 71-б, 155-з, 241-а, 243-к, 312-к, 551-а, 551-в, 551-ж, 555-д, 555-е, 556-е, 557-к, 451-2, не попадат в защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие и в защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии.

Така заявен плана-извлечение и предвидените в него дейности (санитарни сечи в следствие на снеголом и снеговал) не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда и плана не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда или екологична оценка.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на план-извлечението, при осъществяването му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявения План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2015 г. – извеждане на санитарна сеч, в следствие на снеголом и снеговал, в гори от териториалния обхват на ДГС „Алабак“, внесено с уведомление с входящ № КД-01-1845/02.06.2015 г. е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

При проверката на място (Констативен протокол № 14/ГТ/2015 г. от 23.06.2015 г.) и при извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че така заявеният план за санитарни сечи в следствие на снеголом и снеговал в подотдели 38-в, 38-г, 38-д, 38-е, 38-ж, 39-а, 40-ж, 40-н, 40-п, 43-с, 43-т, 42-г, не е в противоречие с режима на Защитена местност „Клептуза“, тъй като съгласно заповедите за обявяване и режимите на дейностите в границите на защитената местност се разрешава провеждането на санитарна сеч.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Пазарджик за промените.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

