



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № КД-01-3005

гр. Пазарджик, 01.09, 2015 г.

ДО

ТП ДГС „АЛАБАК”

ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

БУЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ” № 125

Относно: План-извличение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2015 г. – извеждане на санитарна сеч на единично пръснати дървета до 5% от запаса на насажденията на обща площ от 760.2 ха, в гори от териториалния обхват на ТП ДГС „Алабак”, внесено с уведомление с входящ № КД-01-3005/28.08.2015 г.

Във връзка с внесеното уведомление с входящ № КД-01-3005/28.08.2015 г. за горепосочения план-извличение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.)*, което е уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Планът-извличение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Планът-извличение предвижда извеждане на санитарна сеч на единично пръснати дървета до 5% от запаса на насажденията на обща площ от 760.2 ха, в гори собственост на държавата, част от териториалния обхват на ДГС „Алабак”.

Характеристика на план-извличението за всеки подотдел както следва:

Отдел	Подотдел	Запасна площ хектари	По лесоустройствен проект от 2008 г.			Запас по ЛУП		Подробно описание на вида и състоянието на подлеса	Предложение за ползване			
			Състав	Възраст	Пълнота	На 1 хектар	На цялата площ		Площ в хектари	Стояща маса с клонови	Вид на сечта	Процент на ползване
198	и		66 10	30	1.0	188	1120			21		
		5.1				188	1120		5.1	21	Санитарна	1.88%
200	и		66 9	30	1.0	151	1540			21		
		бк 1				12	120					
		8.7				163	1660		8.7	21	Санитарна	1.27%
204	п		66 8	40	0.8	189	2370			32		
		см 2				28	390			21		
		11.0				217	2760		11.0	53	Санитарна	1.16%
215	ю		66 10	60	0.7	225	510			15		
		2.0				225	510		2.0	15	Санитарна	4.99%
217	и		66 10	40	0.8	217	2770			42		
		11.2				217	2770		11.2	42	Санитарна	1.52%

218	о		66 10	40	0.9	266	4670			53		
		15.4				266	4670		15.4	53	Санитарна	1.52%
219	з		66 10	45	0.9	290	3650			84		
		12.6				290	3650		12.6	84	Санитарна	2.30%
219	и		66 10	45	1.0	322	7450			85		
		20.3				322	7450		20.3	85	Санитарна	1.14%
221	в		66 10	45	0.7	225	1050			50		
		4.1				225	1050		4.1	50	Санитарна	4.76%
221	ж		66 10	30	0.6	43	300			14		
		4.9				43	300		4.9	14	Санитарна	4.67%
224	ч1		66 10	100	0.5	132	1210			33		
			66 10	60	0.7	223	2080					
		8.1				132	1210		8.1	33	Санитарна	1.00%
226	и		см 8	70	0.7	274	1210			32		
			66 2			51	220					
		3.8				274	1210		3.8	32	Санитарна	2.24%
233	а		66 10	35	0.8	184	1800			15		
		8.5				184	1800		8.5	15	Санитарна	1.52%
237	е		бк 6	35	1.0	82	100			19		
			66 4			57	720					
		10.1				82	100		10.1	19	Санитарна	1.10%
238	г		66 10	40	0.8	146	2280			35		
		13.0				146	2280		13.0	35	Санитарна	1.52%
238	л		66 9	30	1.0	95	990			18		
			бк 1			9	90					
		7.9				104	1080		7.9	18	Санитарна	1.67%
240	и		66 10	45	0.8	258	1350			61		
		4.6				258	1350		4.6	61	Санитарна	4.52%
242	а		66 6	30	0.9	79	770			51		
			бк 4			26	270					
		8.2				105	1040		8.2	51	Санитарна	4.90%
243	д		66 8	30	1.0	134	2180			29		
			бк 2			18	310					
			см							89		
		13.9				152	2490		13.9	118	Санитарна	4.79%
243	и		66 6	30	1.0	138	370			14		
			бк 4			55	150					

		8.2				193	520		8.2	14	Санитарна	2.69%
243	Ф		66 10	110	0.4	207	2690					
			бк							10		
			см							11		
			бк 6	80	0.4	84	1100					
			66 4			55	740					
		11.7				346	4530		11.7	21	Санитарна	0.66%
245	Д		66 8	110	0.7	254	1320					
			бк 2			65	340			37		
		4.7				319	1660		4.7	37	Санитарна	0.46%
254	Ж		66 6	25	1.0	113	2420					
			здгл 1			18	340					
			гбр							11		
			трп 1			11	220			10		
			бк 2			24	530					
		18.3				166	3510		18.3	21	Санитарна	0.59%
254	К		66 10	35	1.0	271	120			6		
		0.4				271	120		0.4	6	Санитарна	4.52%
308	А		бук 7	50	0.9	163	1430			11		
			66 3			86	740					
		7.5				249	2170		7.5	11	Санитарна	0.51%
308	Д		66 5	30	1.0	148	3050			17		
			бк 4			61	1330					
			см 1			23	520					
		18.1				232	4900		18.1	17	Санитарна	0.59%
309	Д		66 7	40	0.8	166	3840			25		
			см 1			27	650					
			здгл 1			34	720					
			бк 1			19	460					
		20.3				246	5670		20.3	25	Санитарна	0.44%
310	Г		66 10	40	0.9	361	3130			11		
		7.6				361	3130		7.6	11	Санитарна	0.35%
311	А		66 10	40	0.7	225	1000			11		
		3.9				225	1000		3.9	11	Санитарна	1.10%
311	У		66 10	40	0.8	258	1120			10		
		3.8				258	1120		3.8	10	Санитарна	0.89%
313	З		66 10	45	0.7	207	1090			13		
		4.6				207	1090		4.6	13	Санитарна	1.19%
314	Б		66 10	45	0.6	150	1300			8		

		6.0				150	1300		6.0	8	Санитарна	0.78%
315	е		66 10	50	0.7	207	2240			20		
		9.5				207	2240		9.5	20	Санитарна	0.89%
315	и		66 9	50	0.8	213	4730			30		
			чб 1			26	570					
		19.5				239	5300		19.5	30	Санитарна	0.57%
317	в		бк 5	80	0.8	131	1690			37		
			бб 2			94	1210					
			см 1			42	550					
			ела 1			47	560					
			бк 8	35	0.4	60	820					
			см 1	25								
			ела 1									
		11.4				374	4830		11.4	37	Санитарна	0.77%
318	а		66 10	40	0.8	258	2940			20		
		10.0				258	2940		10.0	20	Санитарна	0.68%
318	ж		66 6	55	0.7	167	4300			42		
			збб 4			54	1420			32		
		23.2				221	5720		23.2	74	Санитарна	1.29%
319	а		66 10	60	0.7	297	2470			15		
		7.5				297	2470		7.5	15	Санитарна	0.61%
319	г		66 9	50	0.8	305	4170			20		
			збб 1			14	190					
		12.3				319	4360		12.3	20	Санитарна	0.46%
320	з		66 10	40	0.7	190	500			15		
		2.3				190	500		2.3	15	Санитарна	3.00%
132	и		чб 8	55	0.9	266	390			17		
			бб 2			87	90					
		1.3				353	480		1.3	17	Санитарна	3.54%
138	и		66 10	50	0.9	312	3390			28		
		9.7				312	3390		9.7	28	Санитарна	0.83%
145	л		66 9	50	0.7	171	3410			29		
			трп 1			12	230			9		
		17.5				183	3640		17.5	38	Санитарна	1.05%
146	л		66 9	90	0.7	278	1600			30		
			трп 1	70		19	110			10		
			бб 4	20	0.6	4	40					
			бк 4	40		41	260					
			трп 2	15		2	10					

		5.2				344	2020		5.2	40	Санитарна	1.99%
147	и		66	80		3	30					
			66 10	30	0.8	150	1600			30		
		9.1				153	1630		9.1	30	Санитарна	1.84%
149	г1		66 10	50	0.5	114	410			18		
			66 10	30	0.8	17	70					
		3.0				131	480		3.0	18	Санитарна	3.91%
154	д		66 10	35	0.8	184	4930			32		
		23.3				184	4930		23.3	32	Санитарна	0.65%
156	д		66 10	50	0.8	278	4170			32		
		13.4				278	4170		13.4	32	Санитарна	0.77%
161	а		66 10	50	0.8	258	3530			27		
		12.0				258	3530		12.0	27	Санитарна	0.76%
164	а		66 10	50	0.8	298	6380			31		
		19.3				298	6380		19.3	31	Санитарна	0.49%
164	б		66 10	50	0.8	298	6680			36		
		20.2				298	6680		20.2	36	Санитарна	0.54%
167	и		66 7	110	0.5	207	4510			39		
			см 3			102	2280					
			бк			17	70			20		
		19.8				326	6860		19.8	59	Санитарна	0.86%
174	з		66 10	40	1.0	322	810			18		
		2.2				322	810		2.2	18	Санитарна	2.22%
195	и		66 10	50	0.8	298	3140			26		
		9.5				298	3140		9.5	26	Санитарна	0.83%
196	д1		66 10	50	0.9	382	6250			27		
		14.8				382	6250		14.8	27	Санитарна	0.43%
196	г1		ела 6	35	0.9	290	2150			25		
		6.5				290	2150		6.5	25	Санитарна	1.16%
264	м		66 9	40	0.9	261	860			18		
			грп I			21	70			8		
		2.9				282	930		2.9	26	Санитарна	2.91%
271	з		66 6	55	0.7	167	320					
			чб 4			118	220			10		
		1.7				285	540		1.7	10	Санитарна	1.85%

271	н		66 10	100	0.5	247	1330			17		
		4.9				247	1330		4.9	17	Санитарна	1.28%
274	з		66 8	130	0.6	276	1400			14		
			зdB 1			18	100					
			бк 1			24	120			32		
			бк 10	30	0.4	29	170					
		19.8				347	1790		19.8	46	Санитарна	2.57%
2	з		66 10	35	0.8	167	2070			44		
		10.7				167	2070		10.7	44	Санитарна	2.13%
325	б		зdB 9	70	0.9	167	3850			26		
			гбр 1			21	520					
		20.6				188	4370		20.6	26	Санитарна	0.59%
326	в		гбр 5	60	0.7	82	690			23		
			бк 3			56	470					
			зdB 2			21	170			26		
		7.1				159	1330		7.1	49	Санитарна	2.32%
327	а		гбр 9	70	0.6	135	900			22		
			бк 1			17	110					
			гбр 10	35		17	120					
		5.6				169	1130		5.6	22	Санитарна	1.95%
327	в		зdB 8	70	0.6	78	940			21		
			бк 1			16	210					
			гбр 1			12	150					
		10.8				106	1300		10.8	21	Санитарна	1.62%
327	г		66 6	25	0.7	105	2310			12		
			зdB 4			24	50					
		1.8				129	2360		1.8	12	Санитарна	4.69%
329	а		зdB 6	75	0.6	93	1330			21		
			бк 3			50	740			21		
			гбр 1			16	240					
		10.8				159	2310		10.8	42	Санитарна	0.82%
331	л		чб	80		3	35					
			66			1	10			32		
			66 7	30	0.9	132	1530					
			зdB 2			19	210					
		10.0				155	1785		10.0	32	Санитарна	1.79%
331	х		зdB 10	75	0.7	148	1190			17		
		7.1				148	1190		7.1	17	Санитарна	1.43%
332	а		чб	110		6	80					
			зdB 9	70	0.7	98	1280			22		
			бк 1			34	480			22		

		11.9				138	1840		11.9	44	Санитарна	2.40%
332	д		бк 9	100	0.8	335	7350			42		
			ела 1			64	1320					
			бк 9	35		61	1450					
			ела 1			9	180					
		19.6				469	10300		19.6	42	Санитарна	0.41%
339	ж		зdB 10	50	0.6	58	790			20		
		12.3				58	790		12.3	20	Санитарна	2.53%
339	з		зdB 10	50	0.8	154	1310			20		
		7.5				154	1310		7.5	20	Санитарна	1.53%
343	м		66 8	45	0.8	247	4660			33		
			чб 2			67	1270			11		
		17.0				314	5930		17.0	44	Санитарна	0.75%
343	ю		бк 6	60	0.8	157	1330			21		
			зdB 4			65	520			11		
		7.1				222	1850		7.1	32	Санитарна	1.69%

Подотделите, обекти на план-извлечението, не попадат в защитени зони от националната екологична мрежа НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие и в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

Така заявен план-извличение и предвидените в него дейности (санитарна сеч на единично пръснати дървета до 5% от запаса на насажденията) не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда и плана не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда или екологична оценка.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на план-извлечението, при осъществяването му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявения План-извличение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2015 г. – извеждане на санитарна сеч на единично пръснати дървета до 5% от запаса на насажденията на обща площ от 760.2 ха, в гори от териториалния обхват на ТП ДГС „Алабак“, внесено с уведомление с входящ № КД-01-3005/28.08.2015 г. е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на план-извлечението и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на план-извлечението или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Пазарджик за промените.

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ – Пазарджик

