



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... КД-01-3394 ...

гр. Пазарджик, ... 14.10. ... 2015 г.

ДО

Г-Н ИВАН ИВАНОВ

УПРАВИТЕЛ НА „БОДИ 3” ООД

ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „ГУРКО” № 2

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане и оборудване на цех за производство на екструдирани, гранулирани фуражи, в ПИ с № 050040, местност „Поповица”, в землището на с. Звъничево, община Пазарджик, област Пазарджик”, внесено с уведомление с вх. № КД-01-3394/01.10.2015 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № КД-01-3394/01.10.2015 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение „Изграждане и оборудване на цех за производство на екструдирани, гранулирани фуражи, в ПИ с № 050040, местност „Поповица”, в землището на с. Звъничево, община Пазарджик, област Пазарджик” попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Представеното инвестиционно предложение предвижда съществуващи сгради да бъдат преустроени за нуждите на цех за производство на екструдирани, гранулирани фуражи в ПИ с № 050040, местност „Поповица”, в землището на с. Звъничево, община Пазарджик, област Пазарджик. В технологично отношение това ще бъде съвкупност от силозно стопанство, помещение за смилане, смесване и екструдиране, както и помещение за съхранение на готовият фураж. Фуражното стопанство ще бъде с капацитет 4 т/час екструдирани фуражи.

За бъдещият обект ще се използва налична и новоизградена инфраструктура – пътища, ел. и ВиК мрежи. Обслужването на обекта ще се осъществява чрез съществуващ автомобилен път на с. Звъничево и републиканската пътна мрежа. За питейни и битови нужди ще се използва наличната водопроводна мрежа на с. Звъничево чрез изграждане на ново отклонение. Електроснабдяването на обекта ще се осъществи от близо разположен

електропровод, като за целта ще се изгради самостоятелен трафопост с предвидена мощност 400 Кв/ч.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС Ви* уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Изграждане и оборудване на цех за производство на екструдирани, гранулирани фуражи, в ПИ с № 050040, местност „Поповица“, в землището на с. Звъничево, община Пазарджик, област Пазарджик“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта** от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,


КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Пазарджик