



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № КД-01-3556

гр. Пазарджик, 16.10. 2015 г

ДО

ТП ДГС „ПЕЩЕРА”

ГР. ПЕЩЕРА, ОБЩ. ПЕЩЕРА, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

УЛ. „МИХАИЛ ТАКЕВ” № 129

Относно: План-извличение от годишен план за ползване на дървесина през 2015 г. – извършване на технически сечи за просветляване на трайни горски пътища, в гори от териториалния обхват на ТП ДГС „Пещера”, гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с входящ № КД-01-3556/14.10.2015 г.

Във връзка с внесеното уведомление с входящ № КД-01-3556/14.10.2015 г. за горепосоченият план-извличение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.)*, което е уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

План-извличението попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

План-извличението предвижда извършване на технически сечи, в гори от териториалния обхват на ТП ДГС „Пещера”.

Характеристика на план-извличението както следва:

Отдела	Подотдел	Залесена площ хектари	По лесоустройствен проект, план, програма 2012 г.				Запас по ЛУП		Предложение за ползване			
			Състав	Възраст	Цълнога	Бонитет	На 1 хектар	На цялата площ				
									куб. м. стояща маса	Площ в хектари	Стояща маса с клони	Вид на сечта
1	2	5	6	7	8	11	13	14	19	20	21	22
12	д	1,4	666	35	0,9	4	121	170	0,1	4	техническа	100
			бк4			3	50	70				
			трп									
			здеб									
			брз									
			гбр									
12	е	0,4	6610	130	0,4	3	175	70	0,1	8	техническа	100

12	ж	20,9	6610	130	0,4	3	174	3640				
			бк				2	40	0,2	16	техническа	100
12	м	0,5	668	30	0,9	3	180	90	0,1	7	техническа	100
			бк2			3	20	10				
13	ж	6,3	6610	90	0,6	2	265	1670	0,1	2	техническа	100
			бк									
			зdB									
13	и	0,3	668	25	0,8	3	133	40	0,1	2	техническа	100
			здгл1	35		1	33	10				
			бк1			2						
			зdB									
			брз									
			трп									
			гбр									
13	м	10,7	6610	130	0,5	3	243	2600	0,1	1	техническа	100
52	к	7,7	665	50	0,9	4	145	1120	0,1	34	техническа	100
			бк3			3	57	440				
			см1			1	30	230				
			ела1			1	32	250				
			трп									
65	ж	21,6	665	45	0,8	2	170	3670	0,3	121	техническа	100
			бк4	50		1	112	2420				
			см1			1	37	800				
			трп									
			ива									
69	к	6,3	665	15	0,8	3	51	320	0,2	87	техническа	100
			см2			1	17	110				
			бк2			1	11	70				
			ива1			3	5	30				
			трп									
			ела									
70	г	11	см6	35	1	1	135	1490	0,2	88	техническа	100
			бб2			4	45	500				
			бк2			3	27	300				
			ела									
			лст									
			яв									
70	з	0,7	см6	25	0,9	4	14	10	0,1	13	техническа	100
			бб1			4	7	5				
			бк3			4	21	15				
71	г	22,5	бк4	30	0,9	2	47	1060	0,2	36	техническа	100
			бб3			4	29	650				
			ела2			1	29	660				
			трп1				9	200				
			здгл1									
			см									
			ива									
88	б	2,8	зdB	120	надл.		4	10	0,1	9	техническа	100
			чб				4	10				
			бб7	30	0,6	4	36	100				
			бк3			3	18	50				
			зdB									
			ела									

89	и	13,2	бк2	45	0,7	3	158	2090	0,1	37	техническа	100
			трп1			1	33	430				
			ела			3	14	190				
			см									
48	з	12,2	зб68	90	0,7	3	103	1260	0,1	17	техническа	100
			бк1	90		2	28	340				
			бб1	110		3	33	400				
			трп									
			гбр									
			чб									
49	з	13,7	зб67	100	0,7	3	101	1380	0,1	21	техническа	100
			бк3			2	83	1140				
			бб									
			трп									
			ела									
			гбр									
52	ж	14,1	зб68	120	0,6	4	140	1980	0,3	27	техническа	100
			бб2			3	37	520				
			чб									
			бк									
64	а	10,1	бк8	50	0,7	2	146	1470	0,2	55	техническа	100
			см1	40		1	16	160				
			бб1			3	21	210				
64	б	7,1	бк7	40	0,9	3	107	760	0,1	21	техническа	100
			см1	40		1	20	140				
			ела1	40		1	20	140				
			бб1	30		1	15	110				
			трп									
65	в	20	бк8	130	0,6	2	217	4340	0,1	9	техническа	100
			бб1			3	24	480				
			ела1			3	23	460				
			трп									
			збб									
			яв									
			гбр									
69	ж	13,1	бк9	35	0,9	2	138	1810	0,1	94	техническа	100
			ела1			1	20	260				
			см									
			бб									
			ива									
			яв									
69	е	4,7	бк10	100	0,7	2	309	1450	0,1	6	техническа	100
			збб									
			ела									
			бб									
			трп									
70	в	5	бк9	150	0,6	3	256	1280	0,1	9	техническа	100
			ела1			3	26	130				
			трп									
			збб									
70	и	1,7	бк8	140	0,5	3	182	310	0,1	11	техническа	100
			ела2			4	41	70				
71	б	19,5	бк7	120	0,5	2	163	3180	0,1	25	техническа	100
			ела2			3	70	1360				
			бб1			3	23	450				

			зб									
			гбр									
			трп									
88	г	5,6	бб	120	надл.		4	20				
			бк10	50	0,6	3	129	720	0,1	27	техническа	100
			ела									
			см									
			яв									
			здгл1									
			бб									
			трп									
89	в	6,3	бк7	50	0,7	3	105	660	0,1	18	техническа	100
			ела1			2	19	120				
			трп2			4	22	140				
12	л	2,1	бк10	40	0,8	3	124	260	0,1	5	техническа	100
			бб									
12	н	0,9	бк10	40	0,8	3	122	110	0,1	10	техническа	100
			бб									
15	л	2,1	бк10	40	0,8	3	124	260	0,1	28	техническа	100
			бб									
15	м	0,5	бб8	30	0,9	3	180	90	0,1	23	техническа	100
			бк2			3	20	10				
15	б	10,4	зб10	60	0,6	4	80	830	0,1	17	техническа	100
			бк									
			гбр									
			бб									
			кгбр									
15	в	3,9	зб10	60	0,6	4	79	310	0,1	30	техническа	100
			бк									
			гбр									
			бб									
			кгбр									
15	г	2,5	бк4	60	0,8	1	96	240	0,1	15	техническа	100
			гбр4			2	76	190				
			зб2			3	28	70				
			срлп									
			бб									
19	к	4,3	бл10	20	0,5	5	26	110	0,1	19	техническа	100
			бб									
			кгбр									
24	а	21,2	збб	70	0,6	3	69	1460	0,1	6	техническа	100
			бб4			2	94	2000				
			бк									
			гбр									
41	а	21,6	збб8	90	0,7	2	165	3560	0,1	20	техническа	100
			бк2			1	41	890				
			гбр									
			чб									
			срлп									
45	а	0,9	зб10	80	0,5	3	122	110	0,1	25	техническа	100
			чб									
			бк									
			гбр									
			срлп									
45	б	1,9	зб7	40	0,8	3	84	160	0,1	38	техническа	100
			здгл1			1	32	60				

			бб1			3	26	50				
			чб1			2	26	50				
			срлп									
			яв									
			трп									
			гбр									
45	г	5	зб10	90	0,6	3	134	670	0,1	35	техническа	100
			чб									
			бк									
			яв									
			дрлп									
45	е	18,3	зб10	80	0,5	3	112	2050	0,3	43	техническа	100
			бк									
			гбр									
			чб									
			трп									
48	к	0,6	зб10	45	0,7	5	67	40	0,1	8	техническа	100
			бб									
			чб									
			трп									
68	ж	2,8	зб10	45	0,8	4	96	270	0,1	13	техническа	100
			бб									
			бк									
			гбр									
			кл									
			мжд									
			кгбр									
69	в	1,3	зб10	35	0,7	4	69	90	0,1	4	техническа	100
			бк									
			срлп									
			бб									
124	а	7,8	бб8	120	0,7	2	342	2670	0,1	48	техническа	100
			см2			2	114	890		16		
			ела									
124	б	24,5	бб10	110	0,7	2	346	8480	0,3	76	техническа	100
			см							68		
136	р	3,6	бб10	120	0,4	3	167	600	0,02	3	техническа	100
			см				3	10				
136	и	0,6	бб10	20	0,5	4	35	35	0,08	12	техническа	100
131	г	7,7	см6	130	0,4	3	142	1090	0,05	6	техническа	100
			бб4			3	90	690		4		
			ела									
			бк									
131	д	2,2	ела 8	30	0,8	1	105	230	0,05	6	техническа	100
			см2			1	27	60		1		
			бб									
			бк									
131	е	4,5	бб10	110	0,8	3	353	1590	0,05	16	техническа	100
			см									
			ела									
			бк									
132	г	4,6	бб10	80	0,7	2	300	1380	0,2	63	техническа	100
			см									
134	б	9,2	бб10	90	0,7	2	309	2840	0,04	12	техническа	100
			см									
			трп									

132	и	4,2	см9	60	0,6	2	198	830	0,05	9	техническа	100
			бб1			3	17	70		1		
			ела									
156	ж	9,1	см8	90	0,3	2	126	1150	0,2	31	техническа	100
			ела2			3	35	320		9		
			бб							3		
		II	см6	45	0,6	2	81	740				
		ет.	ела2			2	26	240				
			бб2			3	19	170				
			бк									
157	а	1,2	бб8	70	0,6	2	183	220	0,06	11	техническа	100
			см2			1	67	80		4		
			ела									
			бк									
157	б	7,8	см9	40	1	1	203	1580	0,1	21	техническа	100
			бб1			4	23	180		2		
			ела									
			ива									
157	е	1,5	бб 6	50	0,6	2	107	160	0,03	3	техническа	100
			см 4	60		1	100	150		3		
			ела									
158	з	11,3	см 7	130	0,5	2	244	2760	0,03	7	техническа	100
			бб 3			2	94	1060		3		
158	к	8,8	см 7	35	0,7	2	74	650	0,1	9	техническа	100
			бб 3			3	57	500		7		
			ела									
			бк									
158	и	12,5	бб8	100	0,6	2	224	2800	0,06	13	техническа	100
			см2			2	75	940		5		
159	м	15,1	бб8	100	0,6	2	225	3390	0,06	14	техническа	100
			см2			2	75	1130		5		
160	м	17,2	см 9	120	0,5	2	283	4870	0,1	40	техническа	100
			бб1			3	45	770		6		
		II	см10	30	0,3	1	52	890				
163	в	0,5	бб9	70	0,7	3	200	100	0,05	18	техническа	100
			см1			2	40	20		14		
			трп									
163	д	0,5	бб10	40	0,7	4	200	100	0,05	7	техническа	100
			см							2		
163	т	19	бб9	40	0,7	4	171	3250	0,3	17	техническа	100
			см1			1	20	380		5		
			ела									
			бк									
			трп									
162	ж	11,6	см9	100	0,5	2	266	3090	0,1	20	техническа	100
			бб1			3	22	250		9		
			трп							2		
			ива									
162	и	3	бб8	40	0,7	3	180	540	0,1	6	техническа	100
			см2			1	47	140		28		
			трп									
			ива									
			бк									
162	г	24,4	бб9	40	0,7	4	171	4170	0,03	8	техническа	100
			см1	50		1	24	590		5		

			трп									
			бк									
			здеб									
161	в	8,8	см10	30	0,4	1	60	530	0,2	12	техническа	100
121	н	13,6	см7	45	0,4	3	49	660	0,05	2	техническа	100
			бк2			4	10	140		1		
			ела1			3	6	80				
			бб									
121	о	2,4	см6	15	0,8	1	62	150	0,08	5	техническа	100
			ела3			1	25	60		2		
			бк1			1	8	20		2		
120	м	4,3	бб8	30	0,7	3	60	260	0,04	2	техническа	100
			бк2			3	16	70		1		
			см									
			ела									
120	н	8,6	бб8	25	0,8	4	88	760	0,1	9	техническа	100
			см1			1	7	60		1		
			бк1			3	6	50				
			ела									
			брз									
			лст									
119	д	7,2	бб8	25	0,8	3	135	970	0,03	4	техническа	100
			см2			1	32	230		1		
			ела									
			лст									
			бк									
119	е	12,1	бб8	130	0,6	3	261	3160	0,08	20	техническа	100
			см1			2	33	400		2		
			ела1			2	33	400		2		
			бк									
126	л	7,7	елаб	120	0,6	3	253	1950	0,2	38	техническа	100
			см4			3	149	1150		22		
			бб									
126	к	12,7	бб7	120	0,6	2	275	3490	0,03	8	техническа	100
			см2			2	76	970		2		
			ела1			2	31	390		1		
			бк				4	50				
			трп									
127	а	18,6	бб9	120	0,4	3	178	3310	0,05	8	техническа	100
			ела1			3	30	560		1		
			см									
			бк									
128	б	0,7	бб5	15	0,8	3	21	15	0,08	2	техническа	100
			см3			2						
			ела2			1	7	5				
			бк									
			ива									
128	в	17	бб9	120	0,4	3	174	2960	0,1	18	техническа	100
			см1			3	30	510		3		
			бк									
			ела									
128	е	15	бб10	120	0,6	3	296	4440	0,2	67	техническа	100
			см									
			ела									
125	в	8,7	см6	60	0,8	1	205	1780	0,2	37	техническа	100

			ела3	60		1	110	960		20		
			бб1	40		3	24	210		4		
			бк									
			трп									
125	б	24,6	бб5	130	0,5	3	117	2880	0,05	5	техническа	100
			см3			3	99	2430		4		
			ела2			3	75	1850		3		
127	г	7,4	бб9	130	0,4	3	168	1240	0,1	18	техническа	100
			см1			3	26	190		3		
			ела									
127	в	13,1	бб9	120	0,5	3	199	2610	0,1	33	техническа	100
			см1			3	35	460		6		
			ела									
130	б	11,1	см3	30	0,6	2	17	190	0,1	3	техническа	100
			ела3			2	14	160		2		
			бк4			3	22	240		3		
			бб									
			трп									
135	е	19,2	бб10	70	0,7	2	256	4920	0,2	50	техническа	100
			см									
156	в	9,5	см4	70	0,7	1	146	1390	0,1	13	техническа	100
			ела3			2	121	1150		11		
			бб2			2	55	520		5		
			бк1			2	28	270		3		
			оф									
157	г	13,7	см6	60	0,8	2	191	2620	0,1	20	техническа	100
			бб4	40		3	95	1300		10		
			ела									
			бк									
			ива									
157	в	19,6	см8	70	0,5	2	183	3580	0,1	39	техническа	100
			бб2			3	34	670		7		
			ела									
		П										
		ет.	см8	40	0,8	1	144	2820				
			бб2			3	26	510				
			лст									
			брз									
			ива									
178	б	12,8	бб10	90	0,6	2	296	3790	0,2	71	техническа	100
			см									
142	к	25,3	бб10	50	0,8	3	298	7540	0,06	18	техническа	100
142	а	13,6	бб10	80	0,8	2	313	4260	0,08	23	техническа	100
163	б	4,4	бб9	70	0,7	3	202	890	0,07	13	техническа	100
			см1			2	30	130		2		
153	ж	7,8	бб9	80	0,7	2	246	1920	0,07	16	техническа	100
			см1			2	37	290		2		
192	к	4,2	бб10	60	0,7	4	262	1100	0,05	13	техническа	100
			бк									
			трп									
192	и	0,8	бб8	20	0,5	3	19	15	0,05	1	техническа	100
			бк2			3	6	5				
191	б	13,3	бб10	70	0,8	4	339	4510	0,08	28	техническа	100
			бк									
			трп									
			зdb									

191	л	1,1	бк10	40	0,8	3	136	150	0,09	12	техническа	100
			бб									
190	б	12,9	бк9	100	0,8	2	302	3890	0,05	15	техническа	100
			бб1			3	33	430		2		
186	г	22,4	бк9	80	0,7	2	249	5580	0,2	37	техническа	100
			бб1			2	27	600		4		
			зdB									
			трп									
186	е	9,3	бк4	80	0,6	2	60	560	0,06	4	техническа	100
			бб3			2	70	650		4		
			трп2			2	39	360		2		
			зdB1			4	11	100		1		
			яв									
			ива									
210	г	1,1	бб10	60	0,7	4	164	180	0,07	11	техническа	100
			бк									
			трп									
211	а	11,6	бб10	70	0,8	2	293	3400	0,05	13	техническа	100
			бк									
			чб									
			яв									
			ива									
214	а	7,2	бб8	90	0,6	3	179	1290	0,06	11	техническа	100
			чб2			2	44	320		3		
			зdB									
			бк									
			кгбр									
214	к	15,2	бк9	100	0,7	2	278	4230	0,02	7	техническа	100
			зdB1	60		3	14	210				
			бб									
			чб									
			кгбр									
			лст									
214	е	0,4	бб10	30	0,9	4	75	30	0,08	6	техническа	100
220	ж	4,1	бк6	70	0,7	3	90	370	0,2	14	техническа	100
			зdB4			4	46	190		7		
			чб									
			бб									
			чрш									
			кгбр									
262	в	10,4	бк10	110	0,6	3	217	2260	10,4	610	пробирка	27
			яв							7		
			зdB							1		
263	в	22,2	бк10	110	0,5	2	221	4910	22,2	1260	пробирка	25
263	г	23,1	бк10	110	0,6	2	265	6120	23,1	1200	пробирка	20
14	ж	21,7	бб10	90	0,7	3	262	5690	21,7	50	принудит.	3
			зdB				3	60			сеч	
15	о	2,2	бб8	80	0,7	3	191	420	2,2	20	принудит.	5
			зdB2			5	14	30			сеч	
			бк									
			гбр									
15	н	9,8	бб8	80	0,7	3	192	1880	9,8	50	принудит.	3

			зб2			5	14	140			сеч	
			бк									
			гбр									
163	т	19	бб9	40	0,7	4	171	3250	19,0	60	принудит.	2
			см1			1	20	380			сеч	
			ела									
			бк									
			трп									
163	б	4,4	бб9	70	0,7	3	202	890	4,4	33	принудит.	4
			см1			2	30	130			сеч	
			трп									
163	н	9,7	бб10	70	0,9	1	420	4070	9,7	143	принудит.	4
			см								сеч	
			трп									
			ива									
			бк									
186	в	15,9	бб10	70	0,8	2	313	1980	15,9	104	принудит.	5
			бк								сеч	
190	ц	2,4	бб10	90	0,7	3	258	620	2,4	23	принудит.	4
			бк								сеч	
191	б	13,3	бб10	70	0,8	4	339	4510	13,3	200	принудит.	4
			бк								сеч	
			трп									
			зб									
212	б	17,2	бк10	80	0,8	2	317	5450	17,2	189	принудит.	4
			ела								сеч	
			бб									
			см									
287	а	23,4	бк10	70	0,8	2	317	7420	23,4	314	принудит.	4
			бб									
			ела								сеч	
			см									
			яв									
350	а	5,8	бб10	100	0,4	2	188	1090	5,8	70	принудит.	6
											сеч	
76	г	13,9	бб6	35	0,9	2	187	2600	13,9	174	принудит.	7
			бк2			2	36	500			сеч	
			здгл2			1	76	1060				
			ива									
			брз									
			трп									
						Рекапитуляция:						
						Технически сечи		11,5	2697			
						Пробирки		55,7	3078			
						Принудителни сечи		158,7	1430			
						Всичко		225,9	7205			

Подотдели 12-д, 12-е, 12-ж, 12-м, 12-н, 13-м, , обекти на план-извлечението, не попадат в защитени зони от екологична мрежа Натура 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Подотдели 65-ж, 88-б, 89-и, 49-з, 52-ж, 52-к, 64-а, 64-б, 65-в, 70-в, 70-и, 71-б, 88-г, 89-в, 45-а, 45-г, 68-ж, 69-в, 69-е, 124-а, 124-б, 136-р, 136-и, 131-г, 131-д, 131-е, 132-г, 134-б, 132-и, 156-ж, 157-а, 157-б, 157-е, 158-з, 158-к, 158-и, 159-м, 163-в, 163-д, 163-т, 162-ж, 162-и, 162-г, 161-в, 121-н, 121-о, 120-м, 120-н, 119-д, 119-е, 126-л, 126-к, 127-а, 127-б, 127-в, 125-б, 125-в, 127-г, 127-в, 130-б, 135-е, 156-в, 157-г, 157-в, 178-б, 163-б, 153-ж, 190-б, 186-г,

186-е, 211-а, 214-к, 214-а, 214-е, 220-ж, обекти на план-извлечението, **попадат** в защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 - BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/2007 г. (ДВ, бр. 85 /2007 г.) и BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД № 835/17.11.2008 г. и актуализирана със Заповед № РД № 890/26.11.2013 г. на Министъра на околната среда и водите.

Подотдели 48-з, 45-б, 45-е, 48-к, обекти на план-извлечението, **попадат** в защитена зона от мрежата НАТУРА 2000 - BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/2007 г. (ДВ, бр. 85 /2007 г.).

Подотдели 69-к, 70-г, 71-г, 69-ж, обекти на план-извлечението, **попадат** частично в защитена зона от мрежата НАТУРА 2000 - BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/2007 г. (ДВ, бр. 85 /2007 г.).

Подотдели 142-к, 142-а, 192-к, 192-и, 191-б, 191-л, 210-г, обекти на план-извлечението, **попадат** в защитена зона от мрежата НАТУРА 2000 - BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД № 835/17.11.2008 г. и актуализирана със Заповед № РД № 890/26.11.2013 г. на Министъра на околната среда и водите.

Подотдели 124-а, 124-б, обекти на план-извлечението, **попадат** в защитена местност „Атолука“, обявена със Заповед № 1900 от 05.08.1969 г., бр. 82/1969 на Държавен вестник и промяна в площта - увеличаване със Заповед № РД-10 от 09.01.1985 г., бр. 14/1985 на Държавен вестник.

Останалите подотдели, обекти на план-извлечението **не попадат** в граници на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

Така заявеният план-извличение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на *Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда* и план-извлечението не подлежи на регламентираните по реда на *глава шеста* от него процедури по *оценка на въздействието върху околната среда* или *екологична оценка*.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, се установи, че план-извлечението **е допустим**:

- спрямо режима на защитена зона BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД № 835/17.11.2008 г. и актуализирана със Заповед № РД № 890/26.11.2013 г. на Министъра на околната среда и водите.

Защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/2007 г. (ДВ, бр. 85 /2007 г.). До момента на издаване на писмото защитената зона не е обявена със заповед на Министъра на околната среда и водите.

От направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от *Наредбата за ОС*, предвидените сечи са **допустими** спрямо режима на дейностите в защитена местност „Атолука“ (подотдели 124-а, 124-б).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на план-извлечението, при осъществяването му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеният План-извличение от годишен план за ползване на дървесина през 2015 г. – извършване на технически сечи за просветляване на трайни горски пътища, в гори от

териториалния обхват на ТП ДГС „Пещера“, гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с входящ № КД-01-3556/14.10.2015 г. е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на план-извлечението и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на план-извлечението или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Пазарджик за промените.

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

