



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изм. № ... *КД-01-601*

гр. Пазарджик, . *18.02.* 2016 г.

ДО

Г-Н ГЕОРГ ЕРЛИНГ СВЕНДСЕН

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД

ГР. СОФИЯ, ЖК „МЛАДОСТ” 4, БИЗНЕС ПАРК „СОФИЯ”, СГРАДА 6

ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК Г-Н ЕВЛОГИ ЧОНКОВ
„КОНСУЛТАНСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА” ООД

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Извършване на преустройство на съществуваща базова станция в GSM/UMTS базова станция № 3053 в ПИ № 6697 (УПИ VII, кв. 63), по кадастралния план на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик”, внесено с уведомление с вх. № КД-01-601/18.02.2016 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СВЕНДСЕН,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № КД-01-601/18.02.2016 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение „Извършване на преустройство на съществуваща базова станция в GSM/UMTS базова станция № 3053 в ПИ № 6697 (УПИ VII, кв. 63), по кадастралния план на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик” попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на ИП е извършване на преустройството на съществуваща базова станция в GSM/UMTS базова станция № 3053, на покрива на съществуваща седеметажна жилищна сграда, в ПИ с № 6697 (УПИ VII, кв. 63), по кадастралния план на град Велинград, община Велинград, област Пазарджик с административен адрес: гр. Велинград, ул. „Съединение“ № 92. В настоящето преустройство се предвижда подмяна на съществуващите антени с нови, добавянето на нови антени и подмяна на част от оборудването в технологичния контейнер с ново.

Предвижда се да се заменят съществуващите секторни антени с нови и да се добавят две нови MW антени, като подменените антени ще се монтират на съществуващите носачи, а за допълнителните ще се използват нови носачи.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Извършване на преустройство на съществуваща базова станция в GSM/UMTS базова станция № 3053 в ПИ № 6697 (УПИ VII, кв. 63), по кадастралния план на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕНЧЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

