



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... *КА-01-496*

гр. Пазарджик, *10.03.* 2016 г.

ДО

ЮИДП-СМОЛЯН ТП ДГС „АЛАБАК“

ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

БУЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ“ № 125

Относно: План-извличение за промяна вида и интензивността на сечта през 2016 г. – провеждане на санитарни, принудителни и технически сечи, в гори от териториалния обхват на ТП ДГС „Алабак“, общ. Велинград, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с входящ № КД-01-796/07.03.2016 г.

Във връзка с внесеното уведомление с входящ № КД-01-796/07.03.2016 г. за горепосочения план-извличение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.)*, което е уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

План-извличението попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

План-извличението предвижда извеждане на санитарни, принудителни и технически сечи в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДГС „Алабак“. Санитарните сечи ще се изведат поради нападение от върхов корояд на площ 0.6 ха за почистване на короядните петна. Принудителните сечи ще се изведат, поради наличие на повреди от абиотични фактори (снеголом и снеговал) на площ 302.5 ха. Техническите сечи ще се изведат на площ от 3.3 ха и са във връзка с почистване и разширяване на просека на въздушен далекопровод 20 kV, поради аварии, причинени от обилния снеговалеж и повалени дървета върху проводниците.

Характеристика на план-извличението както следва:

Отдел	Подотдел	Залесена площ – ха	По лесоустройствен проект от 2008 година				Запас по ЛУП		Предложение за ползване			
			Състав /дърв. вид/	Възраст	Пълнота	Бонитет	На 1 ха	На цялата площ	Площ	Стояща маса с клони	Вид на сечта	Процент на ползване
							куб. м. стояща маса с клони			куб. м.		
1	2	3	4	5	6	9	11	12	17	18	19	20
537	в		66 10	40	0.8	3	237	320		5		
			чб							100		
		16.2					237	320	0.5	105	Санитарна	100.00

386	и	зб 6	60	0.7	5	44	530				
		66 4			4	77	970		20		
		66 7	30	0.4	4	47	600				
		зб 3			5	4	50				
	11					172	2150	0.1	20	Санитарна	100.00
	27.2		О Б Щ О:			409	2470	0.6	125		
222	г	66 10	40	0.7	3	207	3350		300		
	14.2					207	3350	14.2	300	Принудителна	8.96
222	е	66 10	50	0.8	3	278	7040		300		
	22.6					278	7040	22.6	300	Принудителна	4.26
239	а	66 10	50	0.7	3	243	1990		350		
	7.3					243	1990	7.3	350	Принудителна	17.59
240	з	66 10	90	0.6	3	214	4260		340		
		см				4	80		10		
		66 10	15	0.2	4	11	280				
	17.6					229	4620	17.6	350	Принудителна	7.58
241	в	66 9	30	0.7	4	93	600		350		
		бк 1				6	40				
	5.4					99	640	5.4	350	Принудителна	54.69
244	г	66 10	25	0.8	4	150	770		200		
	4.4					150	770	4.4	200	Принудителна	25.97
244	и	66 10	40	0.9	2	312	310		50		
	0.9					312	310	0.9	50	Принудителна	16.13
320	з	66 10	40	0.7	4	190	500		30		
	2.3					190	500	2.3	30	Принудителна	6.00
127	п	66 10	40	0.6	4	163	1250		100		
	6.7					163	1250	6.7	100	Принудителна	8.00
134	и	66 10	60	1.0	3	293	3540		180		
	10.4					293	3540	10.4	180	Принудителна	5.08
135	б	66 9	50	0.8	3	287	3760		180		
		бк 1			1	23	1150				
	8.3					310	4910	8.3	180	Принудителна	3.67
141	а	66 10	45	0.6	4	113	990		120		
	7.5					113	990	7.5	120	Принудителна	12.12
152	а	66 10	40	0.7	4	190	3340		120		

		15.4					190	3340	15.4	120	Принудителна	3.59
152	л		66 10	30	0.7	4	146	3080		360		
		18.2					146	3080	18.2	360	Принудителна	11.69
170	г		66 10	15	0.8	4	86	400		120		
		3.9					86	400	3.9	120	Принудителна	30.00
170	е		66 10	25	1.0	4	147	400		80		
		2.3					147	400	2.3	80	Принудителна	20.00
170	ж		66 10	40	0.9	4	207	910		90		
		3.8					207	910	3.8	90	Принудителна	9.89
170	м		66 10	35	0.8	3	237	2950		360		
		10.9					237	2950	10.9	360	Принудителна	12.20
173	н		66 10	30	1.0	4	147	470		100		
		2.7					147	470	2.7	100	Принудителна	21.28
257	о		66 10	60	1.0	2	475	900		90		
		1.7					475	900	1.7	90	Принудителна	10.00
258	р		66 10	70	0.7	2	256	1880		120		
		6.5					256	1880	6.5	120	Принудителна	6.38
266	б		66 10	45	1.0	4	296	1320		180		
		3.9					296	1320	3.9	180	Принудителна	13.64
266	д		6к 7	65	0.8	2	140	270				
			66 3			4	96	170		160		
		1.6					236	440	1.6	160	Принудителна	36.36
266	ф		66 10	45	0.8	3	258	1970		300		
		6.7					258	1970	6.7	300	Принудителна	15.23
266	ш		66 10	60	0.8	2	255	210		100		
		0.7					255	210	0.7	100	Принудителна	47.62
266	ю		66 10	60	0.8	2	255	380		100		
		1.3					255	380	1.3	100	Принудителна	26.32
267	л		66 10	70	0.8	3	274	1290		80		
			66 10	40	0.3	3	39	200		20		
		4.1					313	1490	4.1	100	Принудителна	6.71
267	м		66 10	40	0.8	3	258	1820		240		
		6.2					258	1820	6.2	240	Принудителна	13.19

285	б		бб 4	35	1.0	4	84	2470		110		
			чб 1				24	690		60		
			здгл 1			1	42	1100		70		
			трп 2			5	17	480				
			збб 1				8	220				
			гбр 1				12	370				
		25.3					187	5330	25.3	240	Принудителна	4.50
23	а		бб 8	45	1.0	4	200	1850		75		
			збб 2			5	19	170				
		8.1					219	2020	8.1	75	Принудителна	3.71
24	в		бб 8	35	0.8	4	160	1080		75		
			збб 2			5	13	80				
		5.9					173	1160	5.9	75	Принудителна	6.47
27	г		чб	120			10	80				
			бб 8	45	0.8	3	16	1780		140		
			чб 2				14	470		40		
		7.6					40	2330	7.6	180	Принудителна	7.73
291	и		бб 8	50	0.7	4	166	3900		200		
			чб 1				24	550		40		
			збб 1			5	7	160				
		20.6					197	4610	20.6	240	Принудителна	5.21
291	м		бб 8	50	0.7	4	180	2050		60		
			збб 1			5	7	80				
			гбр 1				10	120				
		10					197	2250	10	60	Принудителна	2.67
297	е		бб 6	50	0.7	3	157	2980		110		
			чб 4				104	1990		70		
		17.1					261	4970	17.1	180	Принудителна	3.62
299	д		бб 7	50	0.8	4	180	1560		110		
			бк 3			3	48	430		70		
		7.6					228	1990	7.6	180	Принудителна	9.05
304	е		бб 10	35	0.8	3	217	690		40		
		2.8					217	690	2.8	40	Принудителна	5.80
		302.5	О Б Щ О:				8068	77220	302.5	6400		
242	а		бб 6	30	0.9	4	79	770		17		
			бк 4			5	26	270				
		8.2					105	1040	0.2	17	Техническа	1.63

242	е		66 10	70	0.7	2	256	4080		30		
		14.1					256	4080	0.1	30	Техническа	0.74
242	о		66 10	70	0.7	3	239	1810		22		
		6.6					239	1810	0.1	22	Техническа	1.22
245	з		66	80			3	15				
			66 10	30	0.5	4	12	250		8		
		5					15	265	0.1	8	Техническа	3.02
309	о		66 8	40	0.7	3	166	490		4		
			бк 1			2	14	40				
			гбр 1			3	11	40				
		2.6					191	570	0.1	4	Техническа	0.70
348	а		66 10	80	0.6	3	220	1570		25		
			зб 7	10	0.4							
			66 3									
		6.3					220	1570	0.1	25	Техническа	1.59
349	г		66 10	60	0.6	4	224	1190		50		
		4.8					224	1190	0.2	50	Техническа	4.20
349	к		66 7	30	0.8	4	117	1140		40		
			зб 3			5	15	140				
		8.4					132	1280	0.2	40	Техническа	3.13
349	н		66	70			4	30		40		
			66 8	30	0.9	3	180	1360				
			зб 2			5	13	90				
		6.6					197	1480	0.1	40	Техническа	2.70
349	п		66 10	60	0.7	4	243	1610		75		
		5.9					243	1610	0.1	75	Техническа	4.66
387	е		66 10	35	0.8	3	217	770		40		
		3.1					217	770	0.1	40	Техническа	5.19
387	х		66 10	70	0.5	3	147	340		40		
			зб 3	10	0.2							
		2					147	340	0.1	40	Техническа	11.76
395	р		66 10	50	0.7	3	243	1120		45		
		4.1					243	1120	0.1	45	Техническа	4.02
396	м		66 10	50	0.6	4	163	820		20		
		4.4					163	820	0.1	20	Техническа	2.44

218	в		см 8	120	0.6	2	332	2890		90		
			66 2				63	530		40		
			бк				11	100				
			см 6	50	0.3	1	61	560				
			66 4			2	30	270				
			бк 8	25	0.4	4	13	150				
			см 2			2	5	50				
		7.7					515	4550	0.7	130	Техническа	2.86
218	д		66 8	110	0.7	2	281	4700		20		
			см 2				89	1530		10		
			бк				5	80				
			бк 7	40	0.4	3	42	780				
			см 3			1	24	460				
		15.2					441	7550	0.3	30	Техническа	0.40
218	е		66 8	110	0.7	2	281	370		40		
			см 2				63	80				
			бк				4					
			бк 7	40	0.4	3	42	60				
			см 3			1	24	40				
		1.2					414	550	0.3	40	Техническа	7.27
218	и		66 10	60	0.6	3	164	2960		100		
		15.4					164	2960	0.3	100	Техническа	3.38
		121.6	ОБЩО:				4126	33555	3.3	756		
		451.3	ОБЩО СЕЧИ:				12603	113245	306.4	7281		

Подотдели 537-в, 386-и, 222-г, 222-е, 239-а, 240-з, 241-в, 244-г, 244-и, 320-з, 134-и, 135-б, 152-а, 152-л, 170-г, 170-е, 170-ж, 170-м, 173-н, 257-о, 258-р, 266-б, 266-д, 266-ф, 266-ш, 266-ю, 267-л, 267-м, 285-б, 23-а, 24-в, 27-г, 291-и, 291-м, 297-е, 299-д, 304-е, 242-а, 242-е, 242-о, 245-з, 309-о, 348-а, 349-г, 349-к, 349-н, 349-п, 387-е, 387-х, 395-р, 396-м, 218-в, 218-д, 218-е, 218-и, обекти на план-извлечението, **не попадат** в граници на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

Подотдели 127-п, 141-а, обекти на план-извлечението, **попадат** в границите на защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661 /2007 г. (ДВ, бр.85 /2007 г.) и BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД № 835/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108 /2008 г.).

Всички подотдели, обекти на план-извлечението, **не попадат** в граници на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС, се установи, че плана е **допустим** спрямо:

- режима на защитена зона BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД № 835/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108 /2008 г.).

Към момента на издаване на настоящото писмо защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в

списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661 /2007 г. (ДВ, бр.85 /2007 г.), не е обявена със заповед на Министъра на околната среда и водите.

Така заявления план-извличение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на *Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда* и план-извличението не подлежи на регламентираните по реда на *глава шеста* от него процедури по *оценка на въздействието върху околната среда* или *екологична оценка*.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на план-извличението, при осъществяването му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявления План-извличение за промяна вида и интензивността на сечта през 2016 г. – провеждане на санитарни, принудителни и технически сечи, в гори от териториалния обхват на ТП ДГС „Алабак“, общ. Велинград, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с входящ № КД-01-796/07.03.2016 г. е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на *Глава втора* от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на план-извличението и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на план-извличението или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Пазарджик за промените.

КОСТАДИН ГЕЛЕНЕВ
Директор на РИОСВ Пазарджик

