



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № КД-01-857

гр. Пазарджик, ... 17.03 ... 2015 г.

ДО

Г-Н ТОДОР ДИМИТРОВ ПОПОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

ГР. ПАЗАРДЖИК, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 2

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води чрез 13 (тринадесет) броя кладенци за други цели – поливане на тревни и цветни насаждения (СК1 - 3 280 m²; СК2 - 1 750 m²; СК3 - 3 030 m²; СК4 - 2 780 m²; СК5 - 3 200 m²; СК6 - 1 620 m²; СК7 - 2 000 m²; СК8 - 4 900 m²; СК9 - 3 330 m²; СК10 - 2 200 m²; СК11 - 3 015 m²; СК12 - 2 325 m²; СК13 - 3 310 m²)“, по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № КД-01-857/16.03.2015 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОПОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № КД-01-857/16.03.2015 г. за горепосоченото ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

Инвестиционното предложение предвижда осигуряване на вода за всички други цели - поливане на тревни и цветни насаждения чрез собствени водоизточници - 13 броя сондажни кладенци. Кладенците ще бъдат разположени в поземлени имоти с идентификатори 55155.506.1136 (СК11), 55155.506.380 (СК1 и СК2), 55155.506.1317 (СК4 и СК8), 55155.506.1320 (СК5), 55155.506.9505 (СК13), 55155.506.359 (СК6, СК7, СК10 и СК11), 55155.506.331 (СК3 и СК9), по плана на гр. Пазарджик. Сондажните кладенци ще са с дълбочина до 10 м. всеки и затръбен диаметър 160 мм.

Геодезически координати на всеки един от сондажните кладенци:

СК1	СК2	СК3
X 4548691.59	X 4548675.48	X 4549040.11
Y 8580724.38	Y 8580817.01	Y 8581057.44
СК4	СК5	СК6
X 4548903.83	X 4548941.96	X 4548851.06
Y 8580993.13	Y 8580893.36	Y 8580747.04

СК7
X 4548924.74
Y 8580792.71

СК8
X 4548971.68
Y 8580956.82

СК9
X 4549077.21
Y 8580955.21

СК10
X 4548977.04
Y 8580630.24

СК11
X 4549068.08
Y 8580858.33

СК12
X 4548879.42
Y 8580802.07

СК13
X 4548940.70
Y 8580725.23

Имотите, в които се намират сондажните кладенци, обект на ИП, **не попадат** в граници на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии* и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на *Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда* и ИП не подлежи на регламентираните по реда на *глава шеста* от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда или екологична оценка.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при осъществяването му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС Ви* уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води чрез 13 (тринадесет) броя кладенци за други цели – поливане на тревни и цветни насаждения (СК1 - 3 280 m²; СК2 - 1 750 m²; СК3 - 3 030 m²; СК4 - 2 780 m²; СК5 - 3 200 m²; СК6 - 1 620 m²; СК7 - 2 000 m²; СК8 - 4 900 m²; СК9 - 3 330 m²; СК10 - 2 200 m²; СК11 - 3 015 m²; СК12 - 2 325 m²; СК13 - 3 310 m²)“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на *Глава втора от Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта** от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Пазарджик за промените.

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

