



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


Регионална инспекция по околна среда и водите – гр.Пазарджик

Изх. № КЗ-10-1707
гр. Пазарджик 20.05 2015г.

УТВЪРДИЛ :

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик



ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА „АНИКС 17” ООД, ГР. ПАЗАРДЖИК

Дата на проверката: 08.05.2015г.

I. Цел на проверката:

Изпълнение на плана за контролната дейност на РИОСВ – гр.Пазарджик за 2015г.

II. Основна дейност на обекта :

Център за разкомплектуване на ИУМПС

III. Проверени инсталации и дейности:

1. Дейности по третиране, обозначени с код R12 и R13 на отпадъци.

IV. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

1. Фактор „Отпадъци”

Дружеството притежава разрешение за дейности по третиране на отпадъци, издадено с решение № 07 – ДО – 271 – 00/08.11.2012г. от Директора на РИОСВ – гр. Пазарджик.

1.1. Площадката е с местонахождение:

Област Пазарджик, община Пазарджик, гр. Пазарджик, ПИ с идентификатор 55155.23.3 и 55155.23.04, местност „Татар оман”, землище на град Пазарджик, УПИ IV – 3,4, Пп – зона с площ 1700 м².

Площадката е оградена, охраняема със СОТ, с обособени зони за разделно събиране на отпадъци, включително на образуванияте от разкомплектуването на ИУМПС, обозначени с табела със съответния код на отпадъка. Зоната за съхраняване на опасните отпадъци е обособена в закрит склад. Констатираните на площадката видове масово разпространени

отпадъци – ИУМПС и образуванията от разкомплектуването на ИУМПС – НУБА, ИУгуми, отработени масла, спирачни и антифризни течности се съхраняват съгласно техническите изисквания, определени в наредбите по чл.13 от ЗУО.

1.2. Констатираните ИУМПС с код 16 01 06 са след третиране на ИУМПС с код 16 01 04* (след отстраняване на компонентите, материалите и веществата, които се считат за опасни) и се съхраняват в откритата част на площадката, която е покрита с трошено – каменна настилка. В зоната за разкомплектуване има изграден каломаслоуловител. Разкомплектуването на ИУМПС се извършва ръчно.

1.3. Констатираха се около 20 бр. гуми, годни за повторна употреба. Катализатори, метални, пластмасови компоненти и стъкла не се отделят предварително, а в момента на предаването им за повторна употреба.

1.4. Няма извършена класификация на отпадъците, които са замърсени с опасни вещества (омаслени части) и утайките от каломаслоуловителя.

1.5. Въведена е компютърна информационна ситема за:

- отчитане и контрол на издадените удостоверения за разкомплектуване на ИУМПС;
- поддържане на информация за входящите и налични количества ИУМПС, за изходящите и налични количества компоненти и материали, получени от разкомплектуването на ИУМПС.

1.6. Операторът на центъра за разкомплектуване на ИУМПС има сключен договор със „Руми“ ЕООД за ползване на електронна везна за отчитане теглото на приеманите ИУМПС.

1.7. Издават се декларации по образец, съгласно Приложение № 4 от Наредбата за ИУМПС при предаване на компоненти за повторна употреба.

1.8. Приетите на площадката ИУМПС са само от физически лица. Не са приемани ИУМПС с код 16 01 04* и/или ИУМПС, които не съдържат течности или други опасни компоненти с код 16 01 06 с произход от ЕТ и/или юридически лица.

1.9. Водят се редовно отчетните книги по реда на Наредба №1/04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри (Обн. Дв бр.51/2014). Установиха се някои неточности при записването, за които са дадени разяснения.

1.10. Предаването на отпадъците се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл.35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно Наредбата по чл.3 от ЗУО за класификация на отпадъците. Представен е договор за предаване на отпадъци със „Стийл Интер Трейд“ ООД и сертификат за произход за предадени отпадъци с код 16 01 17.

1.11. Не се допуска смесване на опасни с неопасни отпадъци в зоните за съхраняване на различните по вид отпадъци.

1.12. На площадката не се съхраняват опасни отпадъци в количество над 50 т в един и същ момент от време.

2. Компонент „Вода”

В зоната за разкомплектуване е изграден типов каломаслоуловител – PVC. Към него е монтиран подов сифон. Съоръжението е изпълнено с две секции с общ обем – 120л. За битово – фекалните води е изпълнена септична яма от бетонни пръстени с полезен обем от около 5 м³. Съоръжението е почистено и се поддържа в добро техническо състояние.

3. По Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ), обн. ДВ бр. 43/29.04.2008 г.:

„Аникс 17” ООД е оператор по смисъла на ЗОПОЕЩ, тъй като попада в т. 2 на Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 на Закона.

Операторът има собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание определено в Приложение 1 от Наредба №1/29.10.2008г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (Наредбата), обн. ДВ бр. 96/07.11.2008г. Оценката съдържа превантивни и оздравителни мерки за случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за случаи на причинени екологични щети във връзка с дейността, която осъществява фирмата съгласно изискванията на Наредбата.

V. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

Във връзка с констатираните несъответствия са дадени 3 броя предписания, свързани с управление на отпадъците.

VI. Заключение:

Операторът спазва изискванията на нормативната уредба в областта на околната среда. За изпълнение на дадените предписания ще бъде извършен последващ контрол на място и по документи.