



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околна среда и водите – гр.Пазарджик

Изх. № 20-10-927
гр. Пазарджик 15.03. 2016г.

УТВЪРДИЛ:

КОСТАДИН ГЕЛЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА
„АУТОНАЙ” ООД, С. МОКРИЩЕ

Дата на проверката: 29.02.2016г.

I. Цел на проверката:

Изпълнение на плана за контролната дейност на РИОСВ – гр.Пазарджик за 2016г.

II. Основна дейност на обекта :

Площадка за съхраняване и разкомплектуване на ИУМПС.

III. Проверени инсталации и дейности:

1. Дейности по третиране, обозначени с код R12 и R13.

IV. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

1. Фактор „Отпадъци”

Дружеството притежава разрешение № 07 – ДО – 292 – 01/11.12.2015г. за дейности по третиране на отпадъци, издадено от Директора на РИОСВ – Пазарджик.

1.1. Площадката е с местонахождение:

Област Пазарджик, община Пазарджик, с. Мокрище, местност „Меселим пере”, УПИ VI-30,37, с площ 10 626 м².

Площадката е оградена, охраняема, с обособени зони за разделно събиране на отпадъците, вкл. за образуваните от разкомплектуването на ИУМПС. Зоната за съхраняване на опасните отпадъци е на закрито, върху непропусклива настилка. Констатираните на площадката видове МРО – ИУМПС, които не съдържат течности и други опасни компоненти и други отпадъци, образувани от разкомплектуването на ИУМПС - ИУгуми, НУБА и отработени масла се съхраняват съгласно техническите изисквания, определени в наредбите по чл.13 от ЗУО. Налице са подходящи съдове, в които се съхраняват отработените масла, други течности, маслени филтри, спирачни накладки и оловни акумулаторни батерии, обозначени със съответния код на отпадъка. Съдовете с отработени масла и други течности са съоръжени с обваловка. Не се констатираха замърсявания с нефтопродукти.

1.2. Зоната за разкомплектуване на ИУМПС представлява хале покрито с непропусклива настилка, в което не постъпват дъждовни води. Разкомплектуването на ИУМПС се извършва ръчно.

1.3. Констатираните ИУМПС с код 16 01 06 са след третиране на ИУМПС с код 16 01 04* (след отстраняване на компонентите, материалите и веществата, които се считат за опасни). Съхраняват се в откритата част на площадката върхо трошено-каменна настилка. *Не са обозначени с код на отпадъка.*

1.4. На площадката има места, подходящи за съхраняване на демонтираните части, вкл. за свалените гуми и за частите, замърсени с масла.

1.5. Констатираха се отпадъци, образувани от разкомплектуване на салона на купето (дунапрен, текстил, кори) на ИУМПС, *които не са класифицирани по реда на Наредба №2 за класификация на отпадъците (Обн. ДВ бр.66/2014г.). Същите се съхраняват съвместно с отпадъците от пластмаса и гуми.*

1.6. Не са приемани ИУМПС и не са предавани отпадъци за последващо третиране в периода март 2015г. до февруари 2016г. За приетите за разкомплектуване ИУМПС от предишен период са издадени удостоверения по образец.

1.7. Въведена е компютърна информационна ситема за:

- отчитане и контрол на издадените удостоверения за разкомплектуване на ИУМПС;
- поддържане на информация за входящите и налични количества ИУМПС, за изходящите и налични количества компоненти и материали, получени от разкомплектуването на ИУМПС.

1.8. Тегленето на ИУМПС се извършва посредством електронна везна до 60т.

1.9. Водят се редовно отчетните книги по реда на Наредба №1/04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри (Обн. ДВ бр.51/2014).

1.10. На площадката не се съхраняват опасни отпадъци в количество над 50 т в един и същ момент от време.

1.11. На площадката се констатираха отпадъци от черни метали с код 02 01 10, приети през 2014г. от друго юридическо лице с произход от селското стопанство. Дейността с ОЧЦМ е заличена с Решение № 07 – ДО – 292 – 01 от 11.12.2015г. Не са приемани ОЧЦМ след заличаване на дейността. *Отпадъците от черни метали с код 02 01 10 не са предадени за последващо третиране.*

2. Компонент „Води”

В зоната за разкомплектоване няма връзка с канализационната система. Зоната за разкомплектоване представлява изградено масивно хале. Настилката е плътна – бетонова. Отпадъчните води от административната сграда, които имат битово-фекален характер постъпват в двукамерна септична яма с работен обем от 15 куб. м. *В момента на проверката същата е запълнена с отпадъчни води.*

3. По Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ), обн. ДВ бр. 43/29.04.2008 г.:

„Аутонай“ ООД е оператор по смисъла на ЗОПОЕЩ, тъй като попада в т. 2 на Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 на Закона.

Операторът има собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание определено в Приложение 1 от Наредба №1/29.10.2008г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (Наредбата), обн. ДВ бр. 96/07.11.2008г. Оценката съдържа превантивни и оздравителни мерки за случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за случаи на причинени екологични щети във връзка с дейността, която осъществява фирмата съгласно изискванията на Наредбата.

V. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

Във връзка с констатираните несъответствия са дадени четири предписания, със срок и отговорник за изпълнението им, свързани с управление на отпадъците и опазване на водите.

VI. Заключение:

Във връзка с изискванията на нормативните актове, свързани с управление на отпадъците и опазване на водите, операторът при организиране и извършване на своята дейност, допуска пропуски, за които са дадени предписания.

Приоритети при провеждане на следваща проверка:

- последващ контрол за изпълнение на дадените предписания по екологичното законодателство на място и по документи.