



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изм. № *КА-08-10*

гр. Пазарджик, *06.04.* 2022 г.

УТВЪРДИЛ:

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик



ДОКЛАД

**ЗА ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА
НА ЕТ „ФИК – ФАТМЕ КАРАДЖОВА“**

Дата на проверката: 31.03.2022 г.

Обект: Млекопреработвателно предприятие в УПИ П-657, м. „Лочките“, землище на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик

Стопанисван от: ЕТ „Фик – Фатме Караджова“, гр. Сърница, ул. „Доспатска“ № 26, общ. Сърница, обл. Пазарджик

Място на извършване на проверката: УПИ П-657, м. „Лочките“, землище на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик

Основание за извършване на проверката: чл. 154 от ЗООС (Обн. ДВ, бр. 91 от 25.09.2002г., изм. ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.), Годишен план за контролна дейност на РИОСВ – Пазарджик за 2022 г. и Заповед № РД-08-7/08.02.2022 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- атмосферен въздух;
- води;

Цел на проверката:

Планов текущ контрол по спазване на изискванията на:

- Закона за чистотата на атмосферния въздух;
- Закон за водите;
- Подзаконови нормативни актове;

Основна дейност на обекта:

Дружеството извършва в УПИ П-657, м. „Лочките“, землище на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик производство на масло, извара и кашкавал, като ежедневно се преработва до 2 тона мляко.

Извършени дейности по контрола:

- Оглед на обекта и оборудването;
- Проверка на документи, изискващи се по закон и подзаконовни нормативни актове, имащи отношение към опазване на околната среда;

Констатации от проверката по компоненти и фактори:

Млекопреработвателното предприятие е въведено в експлоатация по реда на ЗУТ 2013 г. Оборудвано е с необходимото технологично оборудване, предназначено за производство на масло, извара и кашкавал.

В момента на проверката се извършва производство на кашкавал.

1. Компонент „Атмосферен въздух“

Технологичният процес е свързан с използване на хладилни камери. В производствената сграда са изградени хладилни камери за съхранение, зреене и обдухване. Към хладилните камери за съхранение и зреене, монтираните агрегати са заредени с хладилен агент R 134a в количества по 3,50 kg (5,00 tCO₂q). Оборудването попада в обхвата на Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за него оператора е изготвил досие на системите във формата по Приложение № 3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (Обн. ДВ, бр. 20 от 7.03.2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 99 от 20.11.2020 г.). На оборудването е поставено обозначение по член 12 от регламент. През 2022 г. е извършена проверка за течове на 11.02.2022 г. от фирма, притежаваща документ за правоспособност (сертификат) от Българската браншова камера - машиностроене. Проверката е отразена в досието на системата. Не са установени течове на хладилен агент от системата.

Извършена е подмяна на стационарно хладилно оборудване, заредено с хладилен агент R 134a в количество 3,00 kg, което не попада в обхвата на регламента със стационарен климатик.

Операторът е представил в РИОСВ – Пазарджик информация за оборудването, заредено с флуорсъдържащи парникови газове за календарната 2021 г., съгласно чл. 35, ал. 1 от Наредба № 1 от 2017г.

За отопление на производствените помещения и за нуждите на технологичния котел в котелно помещение има монтирани 2 (два) котела. Котелът с топлинна мощност 48 kW на твърдо гориво – дърва се използва за отопление на помещенията, котелът с топлинна мощност 115 kW с горелка на нафта се използва за нуждите на технологичния процес. Съответните котли са с мощност под 0,5 MW.

Не са констатирани нарушения и нередовности относно разпоредбите на ЗЧАВ и подзаконовите нормативни уредби.

2. Компонент „Води“

Няма промяна относно водоснабдяването и отвеждането на отпадните води от обекта.

Пречиствателното съоръжение е в добро техническо състояние, няма разливи или дрениране на отпадъчни води от площадката на обекта към коритото на р. Доспатска.

Съгласно технологичната схема отпадъчните води посредством потопяема помпа с подплавък и черпателен резервоар се изпомпват в канализационната система на гр.Сърница. По представена фактура от „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград количеството на отпадъчните води за периода на м. февруари е 30 куб.м.

Предписания:

Няма дадени предписания.

Заключение:

Операторът спазва изискванията на нормативната уредба в областта на екологичното законодателство.