

ДОКЛАД

относно: Планирана годишна комплексна проверка на условията в издадено КР № 81/2005г. на оператор „Огняново К” АД, Варов завод „Огняново”, землище на с. Огняново.

Проверката в „Огняново К” АД, с. Огняново е във връзка с планирана годишна комплексна проверка на условията в издадено КР № 81/2005г. Присъстваха следните експерти от страна на РИОСВ-Пазарджик и Басейнова Дирекция за управление на водите Източно Беломорски район – Пловдив (БДИБР):

Таня Апостолова – координатор на цялостната дейност по извършване на контрол за изпълнение на условията на КР;

Инж. Г. Добрев – ст.експерт при БДИБР,

и

екип от експерти по компоненти и фактори на околната среда при РИОСВ-Пазарджик: Станислав Петров, инж. Стоянка Апостолова, инж. Диана Иванова, инж. Кирил Тарасенко, Иван Петков.

Проверката се осъществи в периода 22-24.06.2010 г. в следната хронология:

- 22.06.2010г. – *Условие № 8. Използвани суровини, спомагателни материали и горива; Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии.*
- 23.06.2010г. – *Условие № 9. Емисии в атмосферата, Условие № 11. Управление на отпадъци; Условие № 12. Шум.*
- 24.06.2010г. – *Условие № 8. Използвани ресурси-вода; Условие № 10. Емисии на отпадъчни води; Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване; Условие № 15. Преходни и аномални режими на работа.*

Всеки ден завърши със съставянето на Констативни протоколи, в които подробна са описани резултатите от проверката на съответните условия от КР:

• **За 22.06.2010г. е съставен КП № 01-023 и бяха проверени:**

Условия от Комплексно разрешително № 81/2005 :

Условие № 8. Използване на суровини, спомагателни материали и горива – 8.2.3.1; 8.2.3.2; 8.3.3.3; 8.2.3.4; 8.3.2.1; 8.3.2.2; 8.3.4.1; 8.3.4.2; 8.3.4.3; 8.3.4.4; 8.3.4.7; 8.3.4.8; 8.3.4.8.1; 8.3.4.8.2; 8.3.4.9; 8.3.4.10; 8.3.4.11; 8.3.4.12; 8.3.5.1; 8.3.5.2.

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии – 14.2; 14.3; 14.4; 14.5; 14.7;

От проверката се констатира следното:

Изпълнени са следните условия:

Във връзка с изпълнение на условия: 8.3.4.3; 8.3.4.4; 8.3.4.7; 8.3.4.8; 8.3.4.8.1; 8.3.4.8.2; 8.3.4.9, касаещи съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти, се извърши проверка на място.

При проверката не са констатирани нарушения, свързани със съхранението на химичните вещества и препарати. Няма промяна в местата и капацитета на складовете и съоръженията за съхранение.

Операторът е предприел допълнителни мерки да изгради канавка за събиране на разливи към площадката за съхранение на машинни масла.

Изпълнени са следните условия: 8.2.3.1; 8.3.3.3; 8.2.3.4; 8.3.2.1; 8.3.2.2; 8.3.4.1; 8.3.4.2; 8.3.4.3; 8.3.4.4; 8.3.4.7; 8.3.4.8; 8.3.4.8.1; 8.3.4.8.2; 8.3.4.9; 8.3.4.10; 8.3.4.11; 8.3.4.12; 8.3.5.1; 8.3.5.2; 14.2; 14.3; 14.4; 14.5; 14.7;

Неизпълнени са следните условия:

Условие 8.2.3.2. Притежателят на настоящото разрешително, да прилага писмена инструкция за оценка на съответствието на измерените количества електроенергия с определеното такова в **Условие 8.2.1.** Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия – няма изготвена инструкция съгласно условието.

Условие 8.3.4.12. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка на съответствието на резервоарите и площадките за съхранение с условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия - няма изготвена инструкция съгласно условието.

С цел отстраняване на констатираните документални несъответствия са дадени следните предписания:

1. Да се преработят инструкциите по условия 8.2.3.1; 8.2.3.4, 8.3.2.1, 8.3.2.2, 8.3.4.10. и 8.3.4.11., като се отстранят непълнотите и неточностите, свързани с прилагането на условията. Инструкциите подробно да указват начините за изпълнение на мерките по съответното условие.

Срок: 10.08.2010 г.

Отговорник: Изп. Директор

2. Да се изготвят отделни инструкции по условия 8.2.3.2. и 8.3.4.12., които подробно да указват начините за изпълнение на мерките по съответното условие.

Срок: 10.08.2010 г.

Отговорник: Изп. Директор

3. Да се отстранят неточностите при документиране на резултатите от изпълнението на инструкциите по условия 8.2.3.2., 8.2.3.4., 8.3.2.1., 8.3.2.2., 8.3.4.10., 8.3.4.11. и 8.3.4.12. Документирането да се извършва в пълно съответствие с условията и по реда, и начина, разписан в инструкциите.

Срок: 10.08.2010 г.

Отговорник: Изп. Директор

4. Да се представи в РИОСВ-Пазарджик информация за броя и разположението на постоянните места за товарене и разтоварване на прахообразуващи материали.

Срок: 10.08.2010 г.

Отговорник: Изп. Директор

5. Да се направи оценка за съответствието на постоянните места за товарене и разтоварване на прахообразуващи материали с условие 8.3.4.7. При установяване

на несъответствия да се препреприемат съответните корегирани мерки. Резултатите от оценката да се представят в РИОСВ-Пазарджик.

Срок: 10.08.2010 г.

Отговорник: Изп. Директор

6. Да се представи в РИОСВ-Пазарджик информация за техническите и организационните мерки за предотвратяване и ограничаване на разливи на разтоварището за газьол.

Срок: 10.08.2010 г.

Отговорник: Изп. Директор

7. Да се представи в РИОСВ-Пазарджик оценка на възможността за изпускане, в резултат на аварийна ситуация, в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар.

Срок: 10.08.2010 г.

Отговорник: Изп. Директор

8. Да се отстранят непълнотите при документиране на аварийните ситуации по условие 14.4.

Срок: 10.08.2010 г.

Отговорник: Изп. Директор

• За 23.06.2010г. е съставен КП № 01- 024 и бяха проверени:

Условия от Комплексно разрешително № 81/2005:

Условие № 9. Емисии в атмосферата – 9.1.1; 9.1.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.4; 9.1.5.1; 9.2.4; 9.3; 9.3.2; 9.3.3; 9.4.1; 9.4.3; 9.5; 9.6; 9.6.1.1; 9.6.2; 9.6.3; 9.6.4.1; 9.6.5.1; 9.6.5.3; 9.6.5.4; 9.6.5.5.

Условие № 11. Управление на отпадъци –11.1.1; 11.1.3; 11.2.1; 11.2.1.1.; 11.2.2; 11.2.3; 11.2.4; 11.2.5; 11.2.6; 11.3.2; 11.3.3; 11.3.4; 11.3.5; 11.3.6; 11.3.7; 11.3.8; 11.4.1; 11.4.2; 11.4.3; 11.4.4; 11.5.1; 11.5.2; 11.6.1; 11.6.2; 11.7.1; 11.7.3; 11.8.1; 11.9.1; 11.9.4.

Условие №12. Шум. – 12.1.1; 12.2.1; 12.2.2; 12.2.3; 12.3.1;12.3.2.

От проверката се констатира следното:

Изпълнени са следните условия:

Условие № 9. Емисии в атмосферата – 9.1.1; 9.1.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.4; 9.1.5.1; 9.2.4; 9.3; 9.3.2; 9.3.3; 9.4.1; 9.4.3; 9.5; 9.6; 9.6.1.1; 9.6.2; 9.6.3; 9.6.4.1; 9.6.5.1; 9.6.5.3; 9.6.5.4; 9.6.5.5.

Условие № 11. Управление на отпадъци –11.1.1; 11.1.3; 11.2.1; 11.2.1.1.; 11.2.2; 11.2.3; 11.2.4; 11.2.5; 11.2.6; 11.3.2; 11.3.3; 11.3.4; 11.3.5; 11.3.6; 11.3.7; 11.3.8; 11.4.1; 11.4.2; 11.4.3; 11.4.4; 11.5.1; 11.5.2; 11.6.1; 11.6.2; 11.7.1; 11.7.3; 11.8.1; 11.9.1; 11.9.4.

Условие №12. Шум. – 12.1.1; 12.2.1; 12.2.2; 12.2.3; 12.3.1; 12.3.2.

Констатирани са неточности по следните условия:

Условия: 9.1.1.1; 9.1.4.1; 9.1.3; и 9.6.5.3.

С цел привеждане в съответствие с условията от КР са дадени следните предписания:

1. Във връзка с изпълнение на условие 9.3.2 е необходимо, операторът да опише всички източници на неорганизираните емисии генерирани от дейността на площадката, и да предложи необходимите мерки за предотвратяване/ намаляване на същите.

Срок: 15.09.2010г.

Отговорник: Изп. Директор

2. Да се отстранят констатираните неточности по изпълнение на условия 9.1.1.1; 9.1.4.1; 9.1.3; и 9.6.5.3. Документирането да се извършва в пълно съответствие с условията и по реда, и начина, разписан в инструкциите.

Срок: 15.09.2010г.

Отговорник: Изп. Директор

• За 24.06.2010г. е съставен КП № 01- 025 и бяха проверени:

Условие № 8. Използване на ресурси. – 8.1.1; 8.1.2; 8.1.4; 8.1.5; 8.1.6; 8.1.7.1; 8.1.7.2; 8.1.7.3; 8.1.7.4; 8.2.2.

Условие № 10. Емисии на отпадъчни води. – 10.1.1.1; 10.1.3.2; 10.1.4.1.1; 10.1.4.2; 10.1.4.3; 10.1.4.4; 10.1.4.5; 10.2.1.1; 10.3.1; 10.3.2; 10.3.3; 10.3.4.

Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване – 13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 13.7.1; 13.7.2.1; 13.7.2.2.

Условие № 15. Преходни и аномални режими на работа – 15.1; 15.2; 15.3; 15.4;

От проверката се констатира следното:

Изпълнени са следните условия:

Условие № 8. използване на ресурси. – 8.1.1; 8.1.2; 8.1.4; 8.1.5; 8.1.6; 8.1.7.1; 8.1.7.2; 8.1.7.3; 8.1.7.4; 8.2.2.

Условие № 10. Емисии на отпадъчни води. – 10.1.1.1; 10.1.3.2; 10.1.4.1.1; 10.1.4.2; 10.1.4.3; 10.1.4.4; 10.1.4.5; 10.3.1; 10.3.2; 10.3.3; 10.3.4.

Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване – 13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 13.7.1; 13.7.2.1; 13.7.2.2.

Условие № 15. Преходни и аномални режими на работа – 15.1; 15.2.

Констатирани са несъответствия по следните условия:

Условие 8.1.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване при работа на Инсталация за производство на негасена вар в десет броя шахтови пещи – няма изготвена инструкция.

Условие 10.2.1.1. Битово-фекалните води от площадката да се отвеждат единствено до изгребна водооплътна яма. Почистването и извозването на съдържанието и да се осъществява единствено при наличие на сключен договор с експлоатиращо канализационната система и пречиствателна станция дружество и при спазване на условията в него. Не се разрешава заустване на битово-фекални води от площадката. – Няма наличен Договор. До момента на проверка не се е налагало изгребване на водооплътната яма.

Условие 15.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкции за документиране на действията по Условие 15.2., включваща продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталациите по Условие 2.

Документацията да се съхранява на площадката и предоставя при поискване от контролния орга – няма изготвена инструкция.

Условие 15.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага план за мониторинг при аномални режими на инсталациите по **Условие 2**, който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране – няма изготвен План съгласно условието.

При проверката се констатира също:

Операторът е започнал изграждане на „Оборотна система за ползване на водите от хвостохранилището”. Пречистените води от хвостохранилището ще се събират в резервоар с обем 150 куб.м., оттам водите ще се припомпват и чрез напорен водопровод, ще се използват за производствени нужди. По този начин ще се намали разхода на свежа вода използвана в производството. За предвидената дейност операторът не е уведомил компетентният орган МОСВ, гр. София.

За привеждане в съответствие с условията от разрешителното са дадени следните предписания:

1. Дружеството да уведоми компетентният орган – Министерство на околната среда и водите, гр. София (дирекция „Превантивна дейност”) за намерението си да изгради „Оборотна система за ползване на водите от хвостохранилището”. Копие от уведомлението да бъде изпратено в РИОСВ-Пазарджик.
Срок: 23.07.2010 г.
Отговорник: Изп. Директор
2. Във връзка с изпълнение на условие 8.1.5 и 15.3 е необходимо, операторът да изготви съответните инструкции във връзка с изискванията на условията.
Срок: 23.08.2010 г.
Отговорник: Изп. Директор
3. Да се отстранят констатираните неточности по изпълнение на условия 8.1.6; 10.1.4.2; 10.1.4.3; 10.1.4.4. Документирането да се извършва в пълно съответствие с условията и по реда, и начина, разписан в инструкциите.
Срок: 23.08.2010 г.
Отговорник: Изп. Директор
4. Да се представи копие на документ показващ платена такса за ползване на воден обект, съгласно условие 10.1.4.5.
Срок: 23.08.2010 г.
Отговорник: Изп. Директор
5. Във връзка с изпълнение на Условие 10.2.1.1, да бъде представено в РИОСВ-Пазарджик, копие на Договор с експлоатиращо канализационната система и пречиствателна станция Дружество.
Срок: при подписване на Договор
Отговорник: Изпълнителен Директор
6. Да се представи в РИОСВ-Пазарджик План за мониторинг при аномални режими на инсталациите по **Условие 2**, съгласно условие 15.4 от КР.

Срок: 23.08.2010 г.

Отговорник: Изпълнителен Директор

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Основните пропуски са свързани с оценката, документирането и докладването на несъответствията, проверките, анализите и коригиращите мерки, които се изискват с условията на комплексното разрешително.

Оператора не е информирал компетентния орган (Министерство на околната среда и водите, гр. София) за намерението си да изгради „Оборотна система за ползване на водите от хвостохранилището”.

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. НИКОЛАЙ ЛУЛОВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик