



ДОКЛАД

относно: Планирана годишна комплексна проверка на условията в издадено КР № 28-Н0-И0-А2-ТГ2/2012г на оператор „Биовет” АД, гр. Пещера.

Проверката се осъществи в периода от 20.03. до 22.03.2013 г. от екип експерти на РИОСВ-Пазарджик (съгласно Заповед на Директора на РИОСВ – Пазарджик № РД-08-28/18.03.2013г.) и представител на Басейнова Дирекция за управление на водите Източно Беломорски район – Пловдив (БДИБР).

Цел на проверката: извършване на планов контрол съгласно график за провеждане на контролната дейност по изпълнение на условията в издаденото от Министъра на околната среда и водите комплексно разрешително КР № 28-Н0-И0-А2-ТГ2/2012г.

Обхват на проверката:

Изпълнение на условия в комплексно разрешително КР № 28-Н0-И0-А2-ТГ2/2012г.. за следните инсталации:

Инсталации, които попадат в обхвата на точка 4.5 от Приложение 4 на ЗООС:

Обединен производствен корпус (ОПК 1) - Плеуромутилин

Ферментация

Обработка на културална течност

Обединен производствен корпус (ОПК 3) – Тилозин и Сталонил

Ферментация:

Обединен производствен корпус (ОПК 4)

Филтрация ВБФ

Екстракция:

Регенерация

Синтез

Сушене

Стандартизация

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

1. Обединен производствен корпус (ОПК 1) – Монензин

1.1. Ферментация

1.2. Обработка на културална течност

2. Обединен производствен корпус (ОПК 2) - Флавомицин и Салиномицин

2.1. Ферментация

3. Обединен производствен корпус (ОПК 3) - Юамицин

3.1. Ферментация

4. Обединен производствен корпус (ОПК 5) – Монензин, Флавомицин, Салиномицин, Юамицин, Клинакокс и Тилозин

4.1. Обработка на културална течност

4.2. Гранулиране и стандартизация

4.3. Гранулиране на фуражни добавки.

5. Парова централа

6. Площадка за компостиране на отпадъци, разположена на територията на ПСОВ

7. Парна турбина – 2 MWe

Извърши се проверка по документи и оглед на производствената площадка във връзка с

следните условия:

- Условие № 2 - Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното ;
- Условие № 3 - Обхват;
- Условие № 4 - Капацитет на инсталациите;
- Условие № 5 - Управление на околната среда (СУОС);
- Условие № 8 - Използване на ресурси;
- Условие № 9 - Емисии в атмосферата;
- Условие № 10 - Емисии на отпадъчни води;
- Условие № 11 - Управление на отпадъците;
- Условие № 12 - Шум;
- Условие № 13 - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
- Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии
- Условие № 15 - Преходен и анормален режим на работа.

Резултати и заключения:

От направената проверка се установи следното:

По Условие 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното -
Експлоатират се разрешените с КР инсталации и съоръжения.

По Условие 3. Обхват – няма промяна в дейността и границите на площадката. Работата на инсталациите и емисиите в околната среда са поддържани в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително. Всички извършени промени на територията на площадката са разрешени чрез условията на разрешителното, а именно:

В ОПК 1 - Лентови сушилни 3 и 4 са (Изпускащи устройства № 50, № 53, № 54 и № 55) са подменени с нова лентова сушилна, като са монтирани скрубър и обезмирисителна инсталация (Изпускащо устройство № 62).

По Условие 4. Капацитет на инсталациите: по време на проверката не бяха представени данни за превишаване капацитета на инсталацията, посочен в условие 4.1 на КР.

По условие № 5. Управление на околната среда – Прилага се система за управление на околната среда, изискваща се с Условие 5 на комплексното разрешително. Регламентирани са реда, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по внедряването, функционирането и поддържането на системата за управление на околната среда и лицата отговорни за изпълнението на условията на комплексното. Операторът е извършил актуализация на системата, там където е необходимо, след издаване на актуализираното КР.

По условие № 8. Използване на ресурси – Използването на вода за промишлени нужди е от Деривация „ВЕЦ Пещера-ВЕЦ Алеко“ на „Баташки водоносилков път“ става при наличие на издадено разрешително за №003418/05.11.2004, последно решение за изменение №116/30.03.2011г. със срок на действие на разрешителното до 30.06.2020г. Води се отчетност на количествата използваната вода за производствени нужди.

В предприятието има налични документи, свързани с разхода, употребата, съхранението и производството на химикали.

При проверката на място се установи, че химичните вещества и смеси се съхраняват съгласно условията в ИЛБ при спазване на техническите и организационни мерки, разработени в оценката.

При огледа на площадката се констатира, че на резервоарите за съхранение на амонячна вода с технически позиции № 45-1 и 45-2 има изградена обваловка, но на външната стена на същата се е образувала пукнатина, която достига до основата.

Операторът е отбелязал несъответствието и е планирал коригиращи действия.

Не са констатирани случаи на аварии с химични вещества и смеси.

Изпълнени са всички проверени условия.

По условие № 9. Емисии в атмосферата – Собствените периодични измервания се провеждат в срок съгласно условията посочени в разрешителното. Няма надвишения на индивидуалните емисионни норми посочени в комплексното разрешително. Операторът

извършва мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения. Представена документация за оптималните стойности на контролираните технологични параметри, чиито контрол осигурява оптимална работа на пречиствателните съоръжения.

За извършените промени в ОПК 1:

При оглед на площадката се установи, че новата лентова сушилня (ИУ № 62) е монтирана, като се провеждат пусково-наладъчни дейности за въвеждане в експлоатация. Монтирани са пречиствателни съоръжения-скрубери и обезмирисителна инсталация.

Представен е протокол от собствен мониторинг № 2440/18.03.2013 г. на ИУ № 62, като НДЕ за прах е в норма. Поради което, РИОСВ-Пазарджик потвърждава изпълнението на технически мерки за достигане на заложените НДЕ за прах за ЛС (ИУ № 62).

Изпълнени са всички проверени условия.

По условие № 10 – Емисии в отпадъчните води – Определени са контролираните параметри, оптималните им стойности, честотата на мониторинг в работна инструкция ЕРД-402. Операторът извършва мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения в съответствие с определените контролирани параметри, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг и резервни части. Представени са протоколи от собствен мониторинг. Собствения мониторинг се извършва съгласно условията от КР.

Изпълнени са всички проверени условия.

По условие № 11 – Управление на отпадъците – Във връзка с изпълнение на условия: 11.1.1; 11.2.1; 11.2.4; 11.2.5; 11.2.6; 11.2.7; 11.3.2; 11.3.3; 11.3.4; 11.3.5; 11.3.6, се извърши проверка на място на съответните площадки.

Операторът е класифицирал отпадъци, които не са включени в обхвата на условие 11.1.1 от КР, а именно: 15 01 10* /опаковки замърсени с опасни вещества/ и 15 02 02* - адсорбенти.

С това операторът не е изпълнил условие 11.1.1 от КР, а именно:

Условие 11.1.1. (актуализирано с Решение № 28-НО-ИО-А1-ТГ2/2011г.) Генерираните отпадъци при работата на инсталациите да не се различават по вид (код и наименование) и да не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1, Таблица 11.2, Таблица 11.3, Таблица 11.4, Таблица 11.4.(1). и Таблица 11.4.(2).

Дейностите по управление на отпадъците се документират в съответствие с изискванията на Наредба № 9/28.09.2004г. и отчетните книги се водят редовно. Отпадъците се предават за последващо третиране на фирми притежаващи съответното разрешително съгласно Закон за управление на отпадъците. Съдовете и площадките за съхранение отговарят на изискванията на условията в разрешителното.

Разработени са и се прилагат изискващите се с условие 11 инструкции.

По Условие № 12. Шум – Собствени измервания на шум са направени в определени точки по контур обхващащ основните източници на шум на производствената площадка, както и определяне на общата звукова мощност на площадката. Протокол от извършен мониторинг № ОК 012-302/05.07.2012 г. Не са регистрирани превишавания на регламентираните с Условие 12.1.1. нива на показателите на шум. Резултатите се съхраняват на площадката на оператора. Прилага се инструкция за наблюдение на показателите обща звукова мощност и еквивалентни нива на шум в определени точки по оградата на площадката и еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие. Направена е оценка на съответствието на резултатите за което е съставен документ.

Изпълнени са всички проверени условия.

По Условие 13.А. Опазване на подземните води от замърсяване и Условие 13.Б. Опазване на почви от замърсяване – Не е имало случай на аварии – не е уведомявана Басейнова дирекция. Няма пряко или непряко отвеждане на опасни вещества в почвите и

подземните води. Товаро-разтоварните работи се извършват на определените за целта места. Изготвени са и се прилагат необходимите инструкции. На територията на площадката са осигурени сорбиращи материали. Собствения мониторинг на почви и подземните води се провежда съгласно изискванията.

Изпълнени са всички проверени условия.

По Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии – Изпълняват се условията свързани с предотвратяване и действия при аварии.

На площадката е налична собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минимални размер на разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Оценката е необходимо да бъде актуализирана във връзка с предстоящо въвеждане в експлоатация на нова ЛС.

Изпълнени са всички проверени условия.

По Условие № 15. Преходни и аномални режими на работа – Изпълнени са всички проверени условия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дружеството е внедрило и прилага Система за управление на околната среда (СУОС) отговаряща на условия в разрешителното.

Операторът спазва заложените изисквания за провеждане на собствен мониторинг на емисии на вредни вещества във въздуха и водите. Провежданият мониторинг на функционирането на пречиствателните съоръжения за третиране на отпадъчни води е съгласно заложените в разрешителното условия.

Извършва се оценка, документиране и докладване на констатираните несъответствия и предприетите коригиращите мерки, които се изискват с условията на комплексното разрешително.

На площадката са осъществени промени, които са разрешени с условията на КР.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са дадени следните задължителни предписания:

1. Да се актуализира и представи в РИОСВ собствената оценка на Дружеството по условие 14.7.

Срок: 30.04.2013 г.

Отговорник: Изп. Директор

2. Да се представи в РИОСВ-Пазрджик копие от оценката за безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси, в която да е посочена информацията указваща съответствието на съхранение за химикалите с условията, посочени в информационните листове за безопасност

Срок: 30.04.2013 г.

Отговорник: Изп. Директор

3. Да се представи информация по условие № 15.1 във връзка с ПСОВ на Дружеството.

Срок: 30.04.2012 г.

Отговорник: Изп. Директор

4. Да се представи план собствен мониторинг при аномален режим по условие 15.3 при работата на ПСОВ.

Срок: 30.04.2012 г.

Отговорник: Изп. Директор

5. След извършване на коригиращото действие за отстраняване несъответствието установено в обваловката на резервоара за амонячна вода да се уведоми писмено РИОСВ.

Срок: до 5 дни след отстраняване на несъответствието

Контролен: 31.05.2013 г.

Отговорник: Изп. Директор

6. Да се установят причините за констатираното несъответствие при изпълнение на условие 11.1 и да се предложи конкретна мярка с подходящ срок за привеждане в съответствие. За изпълнението да се уведоми РИОСВ-Пазарджик.

Срок: 12.04.2013 г.

Отговорник: Изп. Директор

За изпълнение на всички предписания беше извършена последваща проверка на място и проверка по документи.

• **Последващ контрол:**

С писмо вх. № КД-22-1123/10.04.2013г. в РИОСВ-Пазарджик е представена необходимата информация по предписание т.3, т.4 и т.6 от констативният протокол.

Във връзка с изпълнение на предписания т.1 и т.2 от констативният протокол писмо вх. № КД-03-2125/07.05.2013 г. в РИОСВ-Пазарджик са представени:

- актуализирана собствена оценка на Дружеството по условие 14.7;
- копие от оценката за безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

При проверка на място се констатирана, че операторът е отстранил несъответствие в обваловката на резервоара за амонячна вода. От проверката е съставен е протокол № 01-043/03.06.2013г.

Във връзка с горната информация, операторът е изпълнил всички дадени от компетентният орган предписания с КП № 01-035/22.03.2013г.

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. НИКОЛАЙ ЛУЛОВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

