



ДОКЛАД

относно: Планирана годишна комплексна проверка на условията в издадено комплексно разрешително (КР) № 464-Н0/2013г. на оператор ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ” ООД, гр. Пазарджик

Проверката се осъществи в периода от 20.05. до 22.05.2014 г. от екип експерти на РИОСВ-Пазарджик (съгласно Заповед на Директора на РИОСВ – Пазарджик № РД-08-046/19.05.2014г.)

Цел на проверката: извършване на планов контрол съгласно график за провеждане на контролната дейност по изпълнение на условията в издаденото от Министъра на околната среда и водите комплексно разрешително № 464-Н0/2013г.

Обхват на проверката:

Изпълнение на условия в комплексно разрешително № 464-Н0/2013г. за следните инсталации:

Инсталация, която попада в обхвата на т. 5.5. от Приложение 4 на ЗООС:

1. Площадка за съхраняване на опасни отпадъци

Извърши се проверка по документи и оглед на производствената площадка във връзка с следните условия:

- Условие № 2 - Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното.
- Условие № 3 – Обхват.
- Условие № 4 - Капацитет на инсталациите.
- Условие № 5 - Управление на околната среда (СУОС).
- Условие № 8 - Използване на ресурси.
- Условие № 9 - Емисии в атмосферата.
- Условие № 10 - Емисии на отпадъчни води.
- Условие № 11 - Управление на отпадъците.
- Условие № 12 - Шум.
- Условие № 13 - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.
- Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии.
- Условие №15 - Преходни и аномални режими на работа.
- Условие № 16 - Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

Резултати и заключения:

От направената проверка се установи следното:

Резултати и заключения:

От направената проверка се установи следното:

По Условие 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното - Експлоатират се разрешените с КР инсталации и съоръжения.

По Условие 3. Обхват – Работата на инсталациите и емисиите в околната среда са поддържани в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително.

По Условие 4. Капацитет на инсталациите проверени - По време на проверката не бяха представени данни за превишаване капацитета на инсталацията, посочен в условие 4.1 на

КР, а именно - количествата съхранявани на площадката опасни отпадъци – 72, 218 тона.

По условие № 5. Управление на околната среда – Дружеството не е разработило, внедрило и не прилага Система за управление на околната среда (СУОС), отговаряща на условията в КР. Определени са лицата отговорни за изпълнението на условията на комплексното разрешително, както и актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното. **Не са разработени:** инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното, инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Констатира се неизпълнение на следните условия от КР:

Условие 5.2.1., Условие 5.6, Условие 5.7, Условие 5.7.2., Условие 5.7.3., Условие 5.9.1., Условие 5.9.2., Условие 5.9.3, Условие 5.9.4., Условие 5.9.5., Условие 5.9.6., Условие 5.8.

По условие № 8. Използване на ресурси – Водоснабдяването на територията на площадката се осигурява от градската водопроводна мрежа. Операторът е предоставил договор за доставка на питейна вода и отвеждане на отпадъчните води с „В и К“ ЕООД - Пазарджик в ликвидация. На операторът не е разрешено използването на вода за производствени нужди (включително охлаждане) при работата на инсталацията по **Условие № 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС. Не се извършва документиране на изразходените количества електроенергия.

Констатира се неизпълнение на следните условия:

Условие 8.2.2.1., Условие 8.2.2.2., Условие 8.2.2.3.

По условие № 9. Емисии в атмосферата – На площадката няма организирани източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Източници на неорганизираните емисии на производствената площадката са:

- Резервоарите за отработени масла 14 броя. В нормално състояние те са плътно затворени. При пълнене на резервоарите с нови количества масла, люка на съответната цистерна се отваря за един до два часа, през което време от цистерната, през люка, се изпаряват /отделят/ газове.
- Тръгващите и пристигащи автомобили, макар и в малки количества, отделят изгорели газове
- Мотокар, с който се товарят и разтоварват стоки и отпадъци
- Маслени и горивни филтри, събрани в метални варели, които се складират в склад № 2.

Не се документират резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/ намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

Констатира се неизпълнение на следните условия:

Условие 9.1., Условие 9.1.2., Условие 9.2.3., Условие 9.4.

По условие № 10 – Емисии в отпадъчните води – Отпадъчните води от производствената площадка се заустват в градската канализационна мрежа съгласно договор № 210200051/11.01.2013г. между оператора и „В и К“ ЕООД - Пазарджик в ликвидация, за доставка на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води.

Смесеният поток от производствени отпадъчни води и дъждовни води от производствената площадка и покривите на складовете за отпадъци и масла се оттича по естествен наклон на изток до линейен приемник, преминава през пречиствателно съоръжение (каломаслоуловител), след което се зауства в градската канализационна система в точка на заустване № 4, обозначена на Схема 12 от Приложение № 10 от заявлението.

При проверката на пречиствателното съоръжение се установи, че същото не е почистено и е запълнено с утайки и масла. Не се извършва мониторинг на работата на пречиствателното съоръжение, разрешено с Условие 10.1.1.1., в съответствие с определените

по Условие 10.1.1.2. контролирани параметри, честота на мониторинг и вид на оборудването за мониторинг.

Представени резултати от извършен мониторинг от май 2014 г. /протокол № 14-0280 от 13.05.2014 г./ за двата потока отпадъчни води. От протокола се вижда, че за смесени води, производствени и дъждовни, точка на пробовзимане № 2 има превишение на нормата по показател нефтопродукти, при норма 15 mg/dm³ е измерена стойност 81 mg/dm³ Стойността на показателя – нефтопродукти не отговаря на ИЕО, поставено в условието.

Във връзка с **условие 6.1 Тълкуване**. Всички условия в комплексно разрешително, за които не е определен индивидуален срок за изпълнение се считат за влизащи в сила от датата на влизане в сила на настоящото комплексно разрешително т.е. първият мониторинг операторът е трябвало да извърши непосредствено след датата на влизане в сила на КР – 18.09.2013 г., а следващият мониторинг след шест месеца – съгласно изискванията на **Таблица 10.1.3.1. към Условие 10.1.3.1.** Операторът не е провел мониторинг през 2013 г. предвид на това, **Условие 10.1.3.1.** не е изпълнено.

Констатира се неизпълнение на следните условия:

Условие 10.1.1.2., Условие 10.1.1.3., Условие 10.1.1.4, Условие 10.1.1.3., Условие 10.1.1.5., Условие 10.1.1.5.2, Условие 10.1.1.6.1, Условие 10.1.1.6.2., Условие 10.1.2.1, Условие 10.1.3, Условие 10.1.3.2., Условие 10.2.2.1, Условие 10.2.2.2, Условие 10.3.2.1.

По условие № 11 – Управление на отпадъците – Във връзка с изпълнение на условията за съхранение се извърши проверка на място на съответните площадки. При огледа на площадката се установи:

1. Местата за предварително съхраняване не са обозначени за някои видове отпадъци.

- За отпадък 15 01 02 - Пластмасови опаковки не е обособена зона, маркирана с код и наименование на отпадъка на площадката, обозначена с №1 в схема №8.

- за отпадък Алкални батерии (с изключение на 16 06 03) 16 06 04, е осигурен специализиран контейнер в административната сграда, в който са събрани алкални батерии. Няма обособена зона, маркирана с надпис на част от площадка обозначена с №3, на схема №8.

- за отпадъци Хартия и картон 20 01 01 и Метали 20 01 40, не са обособени зони, маркирани с код и наименование на отпадъците на обозначените в схема №8 части от площадки №1 и №2.

- за отпадък Утайки от маслено – водни сепаратори-13 05 02*, Няма маркиран резервоар с код и наименование на отпадъка, съгласно обозначението в схема № 8.

- за отпадък Масло от маслено – водни сепаратори Няма маркиран резервоар с код и наименование на отпадъка, съгласно обозначението в схема № 8., с това операторът не е изпълнил **Условие 11.3.5.**

2. Няма надписи „Опасен отпадък” на осигурените съдове за съхраняване на опасните отпадъци, с това операторът не е изпълнил **Условие 11.3.6.**

3. Няма маркирани резервоари с код и наименование на отпадъка (за 13 05 02* и 13 05 06*) и зона на Площадка № 2 (за 16 01 07*), съгласно обозначението в схема № 8. Условието е приложено за 13 02 05* и не за отпадъци с код 13 05 02*, 13 05 06* и 16 01 07*, с това операторът не е изпълнил **Условие 11.3.8.**

4. Няма обособена зона, маркирана с надпис с код и наименование за предварително съхраняване на отпадъка на Площадка №3. Не се констатира наличие на отпадъци, освен в административната сграда в малък специализиран контейнер, с това операторът не е изпълнил **Условие 11.3.9.**

4. Няма обособени зони, маркирани с надпис, с код и наименование за предварително съхраняване на отпадъците на Площадка № 1 и Площадка № 2, с това операторът не е изпълнил **Условие 11.3.11.**

5. Няма маркирани резервоари, цистерни и зони на площадки №1, 2 и 3 с код и наименование на отпадъка, съгласно обозначението им в схемата, за отпадъците, за които няма налични количества към момента на проверката, с това операторът не е изпълнил **Условие 11.5.2.**

6. За някои от отпадъците, не са маркирани резервоари и цистерни с код и наименование на отпадъка, съгласно обозначението им в схемата, с това операторът не е изпълнил *Условие 11.5.3.*

При проверката по документи се констатира неизпълнение на следните условия: *Условие 11.3.13.*, *Условие 11.4.3.*, *Условие 11.5.4.*, *Условие 11.6.2.*, *Условие 11.7.2.*, *Условие 11.9.3.*

Дейностите по управление на отпадъците не се документират в съответствие с изискванията на *Наредба № 2 от 22.01.2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.* Не са въведени отчетни книги по Приложение № 2, за дейност събиране и транспортиране, с това операторът не е изпълнил *Условие 11.9.1.*

На площадката се приемат единствено разрешените отпадъци с условията на КР. Отпадъците се приемат на площадката по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците и въз основа на писмен договор.

Отпадъците се предават за последващо третиране на фирми притежаващи съответното разрешително съгласно Закон за управление на отпадъците

По Условие № 12. Шум – Резултатите от собствените измервания на шум през 2013г. се съхраняват на площадката на оператора. Проведен представен протокол № 512/18.12.2013г. Извършени измервания на 16 и 17.12.2013г. от „Института по дървообработване” ООД – дневно и нощно ниво. Не е направена оценка на съответствието на резултатите от мониторинга на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Констатира се неизпълнение на следните условия: *Условие 12.2.2.*, *Условие 12.2.3.*

По Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване - Не е имало случай на аварии – не е уведомявана Басейнова дирекция. Няма пряко или непряко отвеждане на опасни вещества в почвите и подземните води. Товаро-разтоварните работи се извършват на определените за целта места. На територията на площадката са осигурени сорбиращи материали. Собствения мониторинг подземните води за 2013 г. е проведен съгласно изискванията.

Констатира се неизпълнение на следните условия: *Условие 13.1.1.*, *Условие 13.1.2.*

По Условие 14. Предотвратяване и действия при аварии – Представен е аварийен план, който включва само план за действие при разливи и аварийно изпускане на опасни отпадъци, но не включва елементите по КР. Операторът не е направил оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар.

Не е представена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минимални размер на разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

Констатира се неизпълнение на всички подусловия към условие № 14, а именно: *Условие 14.1.*, *Условие 14.2.*, *Условие 14.4.*, *Условие 14.6.*, *Условие 14.7.*

По Условие №15. Преходни и аномални режими на работа и Условие № 16.

Не е разработен план за мониторинг при аномални режими на инсталациите по **Условие 2.**

От датата на влизане в сила операторът не е взимал решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в Условие 2 на настоящото разрешително или на части от тях.

Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях – Констатира се

неизпълнение на условия №№: *Условие 15.2, Условие 15.3.*

Предписания:

На основание чл. 155 от ЗООС на операторът „ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ“ ООД, гр. Пазарджик, са дадени следните задължителни предписания:

1. Да установият причините за констатираните несъответствия при изпълнението на условия: 4.2.1; 5.2.1; 5.4.1; 5.7.2; 5.7.3; 8.2.2; 8.2.2.2; 9.1.1; 9.1.2; 9.2.3; 10.1.1.2; 10.1.1.3; 10.1.1.3; 10.1.1.5.1; 10.1.1.5.2; 10.1.3.2; 10.2.2.2; 11.3.5; 11.3.6; 11.3.8; 11.3.9; 11.3.11; 11.3.13; 11.4.3; 11.5.2; 11.5.3; 11.5.4; 11.6.2; 11.7.2; 11.9.1; 12.2.2; 12.2.3; 13.1.1; 13.1.2; 14.1; 14.2; 14.4; 14.6; 14.7; 15.2; 15.3. от комплексното разрешително. За всяко едно от неизпълнените условия, да се предложи конкретна мярка с подходящ срок за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително. За изпълнението да се уведоми РИОСВ-Пазарджик.

Отговорник: Управител
срок: 11.06.2014г.

2. Да се почисти и ревизира пречиствателно съоръжение каломаслоуловител. За изпълнението да се уведоми РИОСВ-Пазарджик.

Отговорник: Управител
срок: 30.06.2014г.

3. Да се въведат отчетни книги по Приложение № 2 за дейност транспорт (събиране и транспортиране) на отпадъци, отчетната книга – Приложение № 2 за събиране и съхраняване на отпадъци, дейност обозначена с код R13, съгласно изискванията на Наредба № 2 (Обн. ДВ бр.10/2013г., изм. и доп. ДВ бр.73/2013г.). Книгите да се заверят от Директора на РИОСВ-Пазарджик.

Отговорник: Управител
срок: 30.06.2014г.

4. Да се представят в РИОСВ-гр. Пазарджик следните документи:
 - заявление за прекратяване на действието на разрешението за дейности по третиране на отпадъци;
 - заявление за прекратяване на действието на регистрационния документ за транспорт (събиране и транспортиране) на отпадъци.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дружеството не е разработило, внедрило и не прилага Система за управление на околната среда (СУОС), отговаряща на условията в КР. Определени са лицата отговорни за изпълнението на условията на комплексното разрешително, както и актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното. Не са разработени и не се прилагат инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното, инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното. Не се звършва се оценка, документирание и докладване

на констатираните несъответствия и предприетите коригиращите мерки, които се изискват с условията на комплексното разрешително.

Не се извършва мониторинг на работата на пречиствателното съоръжение в съответствие с разрешителното.

Операторът не е провеждал мониторинг на отпадъчните води с честота на пробоземане определена в условията на разрешителното.

По отношение на фактор отпадъци – На площадката се приемат единствено разрешените отпадъци с условията на КР. Отпадъците се приемат на площадката по предварително уточнен график, направена и приета заявка с притежателя на отпадъците и въз основа на писмен договор.

Отпадъците се предават за последващо третиране на фирми притежавщи съответното разрешително съгласно Закон за управление на отпадъците

За някои отпадъци не са обособени зони, маркирани с надпис с код и наименование за предварително съхраняване на.

Операторът е извършил наблюдение на общата звукова мощност на площадката и еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на площадката и в мястото на въздействие, съгласно условията в КР.

Във връзка с констатираните несъответствия и на основание чл. 155 от ЗООС на операторът „ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ“ ООД, гр. Пазарджик, са дадени следните задължителни предписания:

1. Да установят причините за констатираните несъответствия при изпълнението на условия: 4.2.1; 5.2.1; 5.4.1; 5.7.2; 5.7.3; 8.2.2; 8.2.2.2; 9.1.1; 9.1.2; 9.2.3; 10.1.1.2; 10.1.1.3; 10.1.1.3; 10.1.1.5.1; 10.1.1.5.2; 10.1.3.2; 10.2.2.2; 11.3.5; 11.3.6; 11.3.8; 11.3.9; 11.3.11; 11.3.13; 11.4.3; 11.5.2; 11.5.3; 11.5.4; 11.6.2; 11.7.2; 11.9.1; 12.2.2; 12.2.3; 13.1.1; 13.1.2; 14.1; 14.2; 14.4; 14.6; 14.7; 15.2; 15.3. от комплексното разрешително. За всяко едно от неизпълнените условия, да се предложи конкретна мярка с подходящ срок за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително. За изпълнението да се уведоми РИОСВ-Пазарджик.

Отговорник: Управител
срок: 11.06.2014г.

2. Да се почисти и ревизира пречиствателно съоръжение каломаслоуловител. За изпълнението да се уведоми РИОСВ-Пазарджик.

Отговорник: Управител
срок: 30.06.2014г.

3. Да се въведат отчетни книги по Приложение № 2 за дейност транспорт (събиране и транспортиране) на отпадъци, отчетната книга – Приложение № 2 за събиране и съхраняване на отпадъци, дейност обозначена с код R13, съгласно изискванията на Наредба № 2 (Обн. ДВ бр.10/2013г., изм. и доп. ДВ бр.73/2013г.). Книгите да се заверят от Директора на РИОСВ-Пазарджик.

Отговорник: Управител
срок: 30.06.2014г.

4. Да се представят в РИОСВ-гр. Пазарджик следните документи:
- заявление за прекратяване на действието на разрешението за дейности по третиране на отпадъци;

- заявление за прекратяване на действието на регистрационния документ за транспорт (събиране и транспортиране) на отпадъци.

Отговорник: Управител
срок: 11.06.2014г.

За изпълнение на предписанията беше извършена последваща проверка на място и проверка по документи.

• ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ:

С писмо вх. № КД-03-2107/11.06.2014г. в РИОСВ-Пазарджик е представена необходимата информация по предписание т.1 от констативният протокол.

С писма вх. № КД-21-4040/09.06.2014г. и вх. № КД-21-4996/09.06.2014г операторът е представил необходимите документи по изпълнение на предписание т. 4.

Във връзка с изпълнение на предписание т. 3 в РИОСВ-Пазарджик са внесени за заверка отчетни книги по Приложение № 2 за дейност транспорт

На операторът е съставен АУАН №17/08.07.2014 г. за неизпълнение на условия от КР.

УТВЪРДИЛ:

КОСТАДИН ГЕШЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ПАЗАРДЖИК

