



ДОКЛАД

относно: Планирана годишна комплексна проверка на условията в издадено комплексно разрешително (КР) № 464-Н0/2013г. на оператор ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ” ООД, гр. Пазарджик

Проверката се осъществи в периода от 29.05. до 30.05.2015 г. от екип експерти на РИОСВ-Пазарджик (съгласно Заповед на Директора на РИОСВ – Пазарджик № РД-08-049/26.05.2015г.)

Цел на проверката: извършване на планов контрол съгласно график за провеждане на контролната дейност по изпълнение на условията в издаденото от Министъра на околната среда и водите комплексно разрешително № 464-Н0/2013г.

Обхват на проверката:

Изпълнение на условия в комплексно разрешително № 464-Н0/2013г. за:

Инсталация, която попада в обхвата на т. 5.5. от Приложение 4 на ЗООС:

1. Площадка за съхраняване на опасни отпадъци

Извърши се проверка по документи и оглед на производствената площадка във връзка с следните условия:

- Условие № 2 - Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното.
- Условие № 3 – Обхват.
- Условие № 4 - Капацитет на инсталациите.
- Условие № 5 - Управление на околната среда (СУОС).
- Условие № 8 - Използване на ресурси.
- Условие № 9 - Емисии в атмосферата.
- Условие № 10 - Емисии на отпадъчни води.
- Условие № 11 - Управление на отпадъците.
- Условие № 12 - Шум.
- Условие № 13 - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.
- Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии.
- Условие №15 - Преходни и аномални режими на работа.

Резултати и заключения:

От направената проверка се установи следното:

По Условие 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното - Експлоатират се разрешените с КР инсталации и съоръжения.

По Условие 3. Обхват – Работата на инсталациите и емисиите в околната среда са поддържани в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително.

По Условие 4. Капацитет на инсталациите проверени - По време на проверката не бяха представени данни за превишаване капацитета на инсталацията, посочен в условие 4.1.

По условие № 5. Управление на околната среда – Дружеството е разработило и прилага Система за управление на околната среда (СУОС), отговаряща на условията в КР.

Определени са лицата отговорни за изпълнението на условията на комплексното разрешително, както и актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното. Изготвени са и се прилагат

инструкции за: експлоатация и поддръжка, инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Операторът не е определил: потребността от обучението на персонала, реда и начина на актуализация на документите, изисквани с разрешителното, периодичната оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по Условие 2, реда и начина на преразглеждане и, ако е необходимо, реда и начина на актуализиране на инструкциите работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария, аварийно планиране и действия при аварии. С това следните условия от КР не са изпълнени: 5.2.1, 5.5.1, 5.7.4, 5.8.1, 5.8.2, 5.9.4.

По условие № 8. Използване на ресурси – Водоснабдяването на територията на площадката се осигурява от градската водопроводна мрежа. Операторът е предоставил договор за доставка на питейна вода и отвеждане на отпадъчните води с „Водоснабдяване и канализация-в ликвидация“ ЕООД. На операторът не е разрешено използването на вода за производствени нужди (включително охлаждане) при работата на инсталацията по **Условие № 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Консумираната електроенергия се измерва/ изчислява и документира съгласно изискванията, не се превишават стойностите заложи в КР за единица продукт.

Отстранени са констатираните с предходната проверка несъответствия по изпълнение на условия 8.2.2.1.; 8.2.2.; 8.2.2.2 и 8.2.2.3.

По условие № 9. Емисии в атмосферата – На площадката няма организирани източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Източници на неорганизираните емисии на производствената площадката са:

- Резервоарите за отработени масла - 14 броя. В нормално състояние те са плътно затворени. При пълнене на резервоарите с нови количества масла, люкът на съответната цистерна се отваря за един до два часа, през което време от цистерната, през люка, се изпаряват /отделят/ газове;
- Тръгващите и пристигащи автомобили, макар и в малки количества, отделят изгорели газове;
- Мотокар, с който се товарят и разтоварват стоки и отпадъци;
- Маслени и горивни филтри, събрани в метални варели, които се складират в склад № 2.

Операторът е заложи мерки за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии и емисиите на интензивно миришещи вещества.

Операторът е предприел всички необходими мерки за ограничаване емисиите на прахообразни вещества, съгласно изискванията на чл. 70 на Наредба №1 от 27.06.2005г.

Констатираните несъответствия по изпълнение на условия: 9.1.1, 9.1.2, 9.2.3 и 9.4.1. констатираните с комплексната проверка за 2014г. са отстранени. Всички проверени условия са изпълнени.

По условие № 10 – Емисии в отпадъчните води – Отпадъчните води от производствената площадка се заустват в градската канализационна мрежа съгласно договор № 210200051/11.01.2013г. между оператора и „Водоснабдяване и канализация-в ликвидация“ ЕООД, гр. Пазарджик, за доставка на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води.

Смесеният поток от производствени отпадъчни води и дъждовни води от производствената площадка и покривите на складовете за отпадъци и масла се оттича по естествен наклон на изток до линеен приемник, преминава през пречиствателно съоръжение (каломаслоуловител), след което се зауства в градската канализационна система в точка на заустване № 4, обозначена на Схема 12 от Приложение № 10 от заявлението.

При проверката на пречиствателното съоръжение се установи, че се експлоатира локално пречиствателно съоръжение – ЛПС – каломаслоуловител. Същото се поддържа в добро техническо състояние.

Прилага се инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения.

Извършва се мониторинг на работата на мониторинг на работата на пречиствателното съоръжение.

Констатираните несъответствия по изпълнение на условия: 10.1.1.2., 10.1.1.3, 10.1.1.4, 10.1.1.5, 10.1.1.5.2, 10.1.1.6, 10.1.1.6.2, 10.1.2.1, 10.1.2.1, 10.1.3.1, 10.1.3.1, 10.1.3.2, 10.2.2, 10.2.2.1, 10.2.2, 10.3.2.1 от комплексната проверка за 2014 г. са отстранени. Всички проверени условия са изпълнени.

По условие № 11 – Управление на отпадъците – Във връзка с изпълнение на условията за съхранение се извърши проверка на място на съответните площадки.

При огледа на площадката се установи:

1. За отпадък с код 13 05 02* не е обозначено място /зона за съхраняване. За отпадъци с код - 13 05 02* и 13 05 06* не са налични съдове за съхранение, които да са затворени, изработени от материали, невзаимодействащи с отработените масла и са маркирани с надпис: “Отработени масла”, код и наименование на отпадъка, с това операторът не е изпълнил Условие 11.3.8.

2. Не са налични съдове за съхранение на отпадък с код 13 05 03*, маркиран с код и наименование, с това операторът е нарушил Условие 11.5.2. от КР

3. За отпадък с код 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак на обособена част от Площадка № 3, обозначена в Схема № 8 (Приложение № 10) от заявлението, се установи, че се съхранява разделно от другите отпадъци и при наличие на сяр в количество най-малко по 2 грама на всеки килограм лампи. Площадката е защитена, оградена, обозначена с ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в нея. Площадката не е оборудвана със затворен съд за съхраняване на счупени лампи.

При проверката по документи се констатира следното:

1. На площадката се приемат единствено разрешените отпадъци с условията на КР. Отпадъците се приемат на площадката по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците и въз основа на писмен договор.

2. Водят се отчетни книги по Приложение № 2 – за събиране и съхраняване (оползотворяване с код R13), по Приложение № 2 – за събиране и транспортиране и по Приложение №1 за образувани производствени и/или опасни отпадъци, съгл. изискванията на Наредба №1 ДВ, бр.51/2014г. Изготвени са и са изпратени в срок към ИАОС годишни отчети за 2014 г.

3. На площадката се приемат единствено разрешените отпадъци с условията на КР. Отпадъците се приемат по предварително уточнен график, изготвена и приета заявка с притежателя на отпадъците и въз основа на писмен договор.

4. Отпадъците се предават за последващо третиране на фирми притежаващи съответното разрешително съгласно Закон за управление на отпадъците.

5. Операторът не е определил реда и начина на извършване на оценката на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното, поради което Условие 11.7.3. от КР е неизпълнено.

Констатираните несъответствия по изпълнение на условия: 11.3.5, 11.3.6, 11.3.8, 11.3.9, 11.3.11, 11.5.2, 11.5.3, 11.3.13, 11.4.3, 11.5.4, 11.6.2, 11.7.2, 11.9.1., 11.9.3. от комплексната проверка за 2014 г. са отстранени. Всички проверени условия са изпълнени.

По Условие № 12. Шум – Разработени са и се прилагат РИ изискващи се с условие № 12 от КР. Предстоящ мониторинг до края на 2015 г.

Констатираните несъответствия по изпълнение на условия: 12.2.2, 12.2.3 от

комплексната проверка за 2014 г. са отстранени. Всички проверени условия са изпълнени.

По Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване - Не е имало случай на аварии – не е уведомявана Басейнова дирекция. Няма пряко или непряко отвеждане на опасни вещества в почвите и подземните води. Товаро-разтоварните работи се извършват на определените за целта места. На места по площадката са осигурени достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи. Разработени са и се прилагат изискваните с условието инструкции.

Констатираните несъответствия по изпълнение на условия: 13.1.1. и 13.1.2 от комплексната проверка за 2014 г. са отстранени. Всички проверени условия са изпълнени.

По Условие 14. Предотвратяване и действия при аварии – Представен е актуализиран аварийен план по условие 14.1 с включени изискващите се с условието елементи.

Разработени и представени изискващите с условието инструкции, както и собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, и за минимални размер на разходите за тяхното изпълнение и оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията.

Констатираните несъответствия по изпълнение на условия: 14.1, 14.2, 14.4, 14.6 и 14.7. от комплексната проверка за 2014 г. са отстранени. Всички проверени условия са изпълнени.

По Условие №15. Преходни и аномални режими на работа - От момента на въвеждане на инсталацията в експлоатация не се е налагало спиране на инсталацията по условие 2. Представени са РИ по условието. Изготвен и представен план за мониторинг при аномални режими на инсталациите по Условие 2.

Констатираните несъответствия по изпълнение на условия: 15.2 и 15.3 от комплексната проверка за 2014 г. са отстранени. Всички проверени условия са изпълнени.

Дадени предписания:

На основание чл. 155 от ЗООС на операторът „ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ“ ООД, гр. Пазарджик, са дадени следните задължителни предписания:

1. Да установят причините за констатираните несъответствия при изпълнението на условия: 5.2.1, 5.5.1, 5.7.4, 5.8.1, 5.8.2, 5.9.4, 11.5.2, 11.3.8, 11.7.3 от комплексното разрешително. За всяко едно от неизпълнените условия, да се предложи конкретна мярка с подходящ срок за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително. За изпълнението да се уведоми РИОСВ-Пазарджик.

Отговорник: Управител
срок: 19.06.2015г.

2. Да се представят в РИОСВ – Пазарджик копия от актуализиран договор между „Промислени системи“ ООД и „Лубрика“ ООД с упоменати кодове и наименования на предаваните отпадъци, съгласно изискванията на чл.8, ал. 1 от ЗУО, ДВ, бр.53 от 2012г., изм. 2015г. и договор за предаден отпадък с код 20 01 40 между „Промислени системи“ ООД и „Стийл Интер трейд“ ООД.

Отг. Управителя
Срок: 01.07.2015г.

3. Да се осигури наличен затворен съд за съхраняване на счупени люминесцентни лампи. За изпълнението да се уведоми РИОСВ-Пазарджик писмено.

Отг. Управителя
Срок: 01.07.2015г.

4. Да се актуализира схемата за разположение на площадките на обекта, с включени всички зони за съхранение на отпадъците и упоменати съответните кодове. Копие от документа да се представи в РИОСВ – Пазарджик.

Отг. Управителя
Срок: 01.07.2015г

5. След получаване на протоколите от собствен мониторинг на отпадъчни води, да се изготви и представи в РИОСВ-Пазарджик копие от оценката на съответствие на данните от мониторинга съгласно Условия 10.1.3.2. и 10.2.2.2.

Срок: до 5 дни от получаване на протоколите
Контролен срок: август 2015г.
Отговорник: Управител

6. След получаване на протоколите от собствен мониторинг на шум, да се изготви и представи в РИОСВ-Пазарджик копие от оценката на съответствие на данните от мониторинга съгласно Условие 12.2.3.

Срок: до 5 дни от получаване на протоколите
Контролен срок: декември 2015 г.
Отговорник: Управител

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дружеството е разработило, внедрило и прилага Система за управление на околната среда (СУОС), отговаряща на условията в КР. Определени са лицата отговорни за изпълнението на условията на комплексното разрешително. Изготвен е актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното. Разработени са и се прилагат инструкции за: експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното, мониторинг на техническите и емисионни показатели, периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното. Извършва се оценка, документиране и докладване на констатираните несъответствия и предприетите коригиращите мерки, които се изискват с условията на комплексното разрешително.

Операторът провежда мониторинг на отпадъчните води с честота на пробоземане определена в условията на разрешителното. Извършва се мониторинг на работата на пречиствателното съоръжение в съответствие с разрешителното.

По отношение на фактор отпадъци – На площадката се приемат единствено разрешените отпадъци с условията на КР. Отпадъците се приемат на площадката по предварително уточнен график, направена и приета заявка с притежателя на отпадъците и въз основа на писмен договор.

Отпадъците се предават за последващо третиране на фирми притежавщи съответното разрешително съгласно Закон за управление на отпадъците

За някои отпадъци не са обособени зони, маркирани с надпис с код и наименование за предварително съхраняване.

Констатирани са несъответствия, за които са направени предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнението на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.

• ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ:

С писма вх. №№ КД-03-2024/12.06.2015г., КД-03-2235/26.06.2015г. и КД-22-2407/08.07.2015г. в РИОСВ-Пазарджик е представена необходимата информация по предписания т.1, 2, 3, 4 и 5 от констативният протокол.

УТВЪРДИЛ:

КОСТАДИН ГЕЦЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ПАЗАРДЖИК

