

ДОКЛАД

относно: Планирана годишна комплексна проверка на условията в издадено комплексно разрешително № 137/2006г. на „Елхим Искра” АД, гр. Пазарджик.

Екип експерти на РИОСВ-Пазарджик и представител на Басейнова дирекция за управление на водите Източно Беломорски район – Пловдив (БДИБР) извършиха проверка на „Елхим Искра” АД по изпълнение на условия от КР 136/2006г.

Проверката се осъществи в период от 25.11. до 27.11.2015 г.

Цел на проверката: извършване на планов контрол по изпълнение на условия от комплексно разрешително № 137-Н1/2006 г. във връзка с годишен график за контрол на РИОСВ-Пазарджик и Заповед на Директора № РД-08-122/23.11.2015 г.

- **Обхвата на проверката** включва: Изпълнение на условия в комплексно разрешително № 136/2006г. за инсталации попадащи в обхвата на:

Инсталация за производство на акумулаторни батерии (т. 2.5 б от Приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) (посл. изм. ДВ бр. 46/2010 год.);

Извърши се проверка по документи и оглед на производствената площадка във връзка със следните условия:

- Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително , Условие № 4. Капацитет на инсталациите и Условие № 5. Управление на околната среда
- Условие № 8 - Използване на ресурси – вода;
- Условие № 8 - Използване на ресурси – Енергия, суровини, спомагателни материали и горива;
- Условие № 9 - Емисии в атмосферата;
- Условие № 10 - Емисии на отпадъчни води;
- Условие № 11 - Управление на отпадъците;
- Условие № 12 - Шум;
- Условие № 13 - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване – опазване на подземни води;
- Условие № 13 - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване – опазване на подземни води – мониторинг на почви;
- Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии;
- Условие № 15 - Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

От направената проверка се установи следното:

- **Резултати и заключения:**

По Условие 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното - Експлоатират се разрешение с КР №137-Н1/2006 г. инсталации и съоръжения.

В обхвата на новото КР е включена инсталация за производство на оловен прах тип „Линигейтър” към цех „Смесително-пастировачен”, с което са отстранени констатираните с предходни проверки несъответствия между КР, съществуващото положение на площадката и Заявлението за издаване на КР. Операторът е въвел в експлоатация нова мелница за производство на оловен прах с топилна потта към нея.

По Условие 4. Капацитет на инсталациите: по време на проверката не бяха представени данни за превишаване капацитета на инсталацията, посочен в таблица 4.1 на КР.

Не е констатирано несъответствие с условие 4. Към момента на извършване на проверката промишлената инсталация за производство на батерии работеше при следното натоварване:

Представена справка за капацитет за месец октомври за:

- цех Леярен – 177.707 т.
- производство на оловен прах тип “Линклейтър” – 163.406 т.
- нова мелница за производство на оловен прах с топлинна потта към нея – 96.240 т.

По условие № 5. Управление на околната среда – Операторът осъществява системно управление по околна среда, съобразено с изискванията на приложимите заключения за НДНТ и отговарящо на условията за наличие и прилагане на инструкции за:

- експлоатация и поддръжка;
- мониторинг на техническите и емисионни показатели;
- периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели;
- установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия;
- периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по **Условие № 2**, произтичащи от нови нормативни актове;

Извършва се документиране на резултатите в съответствие с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Извършва се планиране, осъществяване и контрол на обучението и квалификацията на персонала. Представен годишен график за обучение на персонала. Определени са възможните начини на действие при авария. Идентифицирани са възможните аварийни ситуации. Изпълнени са всички проверени условия.

По условие № 8. Използване на ресурси – Използването на вода за производствени нужди (включително охлаждане) от подземен водоизточник – четири броя тръбни кладенци става при наличие на издадено от съответния компетентен орган актуално разрешително за водоползване, по реда на Закона за водите, и при спазване на условията в него. Издадено Разрешително за водоземане № 300355/08.05.2004 г. изменено с РР-797/12.11.2009 и РР-1155/16.03.2011г. Всички разходни норми на единица продукция се спазват и не се нарушават. Инструкциите са налични, дневниците и протоколите се водят. Ежемесечно се отчитат разходите на вода, електроенергия за производствени нужди за инсталацията по Условие 2 на комплексното разрешително. Няма данни за превишаване на разходни норми за консумираните количества вода, електроенергия, суровини, спомагателни материали и горива.

При проверката на място не се установиха нарушения, свързани със съхранението на химичните вещества и препарати. Не се установиха течове от резервоарите. Обваловките се поддържат в добро състояние, съгласно изискванията на условията в разрешителното.

Начинът, по който се извършват проверките на съответствието и документирането на резултатите не покрива в пълна степен критериите посочени в Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгласно чл.4б. от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Констатира се несъответствие по 8.1.3.

По условие № 9. Емисии в атмосферата – На площадката са монтирани описаните в условието пречиствателни съоръжения.

За пречиствателните съоръжения са определени:

- контролирани параметри, чиито контрол осигурява оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения;
- честота на мониторинг на контролираните параметри;
- вида на оборудването за мониторинг/методите за изчисляване на стойностите на контролираните параметри.

Операторът извършва мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения.

Във връзка със собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове от изпускащите устройства е извършено пробонабиране, предстой издадена на протоколи от лабораторията.

Инструкциите са налични и се прилагат, заедно с дневниците и протоколите. Резултатите се документират в Дневници към съответните цехове.

Констатира се несъответствие по 9.3.2.

По условие № 10 – Емисии в отпадъчните води – Пречиствателната станция работи в нормален технологичен режим. Експлоатират се описаните в условията съоръжения на ПСОВ.

Извършва се мониторинг по функционирането на пречиствателните съоръжения. Извършва се оценка на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения. Собствения мониторинг се извършва съгласно условията от КР. Извършва се оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с ИЕО, посочени в разрешителното. Няма констатирани нарушения на индивидуалните емисионни ограничения.

Всички проверени условия се изпълняват.

По условие № 11 – Управление на отпадъците - Не са констатирани различни по вид и количества отпадъци от описаните в КР.

Предавани са за оползотворяване, в т. ч за рециклиране отпадъците извън територията на площадката, на лица притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за осъществяване на съответната дейност и въз основа писмен договор за конкретния вид отпадък.

Разработени са и се прилагат изискванията се с **условие 11** инструкции. Документирани са резултатите от извършените оценки на съответствие, изискващи се с условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Въведени са и се водят отчетни книги по реда на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, по Приложение №1 за образувани отпадъци и по Приложение № 4 за дейност по оползотворяване с код R 4 на отпадъци с код: 10 10 11* (оловни плочи) и 10 10 11* - (оловни "уши").

Не са въведени отчетни книги за включените в КР нови видове отпадъци, образувани от дейността на дружеството, както и за включените нови дейности с код: R 12, R3, R10, R13.

По Условие № 12. Шум – Извършен мониторинг на шум, представен протокол № 0337/22.10.2015г. Налична оценката на съответствието на установените еквивалентни нива на шума по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие, няма превишения на граничните стойности.

По Условие 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване – Не е имало случай на аварии – не е уведомявана Басейнова дирекция. Няма пряко или непряко отвеждане на опасни вещества в почвите и подземните води. Товаро-разтоварните работи се извършват на определените за целта места. Изготвени са и се прилагат необходимите инструкции. Заведен е дневник – не е имало разливи. На територията на площадката са осигурени сорбиращи материали.

Изготвени и представи в РИОСВ, БД и ИАОС за съгласуване план за мониторинг на подземни води и план за мониторинг на почви, съобразен с условията на КР.

Представени Договори за провеждане на мониторинг на почви и подземни води.

По Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии – Не е възниквала крупна производствена авария с опасност за здравето на хората и околната среда. Води се необходимата документация. Предприемат се организационни и технически мерки за предотвратяване на аварийни ситуации с химични вещества и смеси, недопускане на разливи или разсипи и предотвратяване на замърсяване на околната среда с тях.

Не е изготвена и налична актуална оценка на това, дали към инсталациите/съоръженията са приложими изискванията на глава седма, раздел I за ЗООС, в случай, че на площадката се съхраняват, използват или произвеждат опасни химични вещества.

По Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спираня и други) - Налични са и се прилагат инструкции за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения и за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите по Условие № 2, резултатите се документират. Не е разработен план за

мониторинг при аномални режими на инсталациите по Условие № 2, който да включва минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране.

Предписания:

На основание чл. 155 от ЗООС на операторът „Елхим Искра” АД, гр. Пазарджик, са дадени следните задължителни предписания:

1. Да установят причините за констатираните несъответствия при изпълнението на условия: 8.1.3; 9.3.2; 14.1; 15.4 от комплексното разрешително. За всяко едно от неизпълнените условия, да се предложи конкретна мярка с подходящ срок за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително. За изпълнението да се уведоми РИОСВ-Пазарджик.

Срок: 18.12.2015г.

Отговорник: Изпълнителен Директор

2. Да се преразгледат и актуализират критериите и начините, по които се извършат проверките и се прави оценка на съответствието на площадките за съхранение на ОХВС с изискванията на нормативната уредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества.

Срок: 30.12.2015г.

Отговорник: Изпълнителен Директор

3. Да се въведат и редовно водят отчетни книги по реда на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, Обн. ДВ бр.51 от 2014г. за включените в КР нови видове отпадъци, които се образуват от дейността на дружеството, както и за включените нови дейности с код:

- R 12 - раздробяване, смилане в 4 мелници (дробилки) на отпадъци от пластмаси с код 07 02 13;

- R3 - рециклиране, на отпадъци от пластмаси с код 07 02 13;

- R10 - на отпадъци с код 17 01 07;

- R13 - на отпадъци с код 16 06 01*(приемани НУБА от други лица).

Срок: 18.12.2015г.

Отг. Изпълнителен Директор

4. Да се представят в РИОСВ - Пазарджик копия на договори за предаване на отпадъци с код: 07 02 13 и 17 01 07, съгласно изискванията на чл.8, ал.1 от ЗУО

Срок: 18.12.2015г.

Отг. Изпълнителен Директор

5. Да се означат местата на отпадъците с код: 15 01 07, 15 01 10*, 17 06 01*, и представи в РИОСВ-Пазарджик актуален план на площадката, в който са означени местата за предварително съхранение на всички отпадъци, образувани на площадката,

Срок: 18.12.2015г.

Отг. Изпълнителен Директор

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Операторът осъществява системно управление по околна среда, съобразено с изискванията на приложимите заключения за НДНТ и отговарящо на условията. Някой от изискваните със условията документи не са налични.

Няма данни за превишаване на капацитета на инсталацията, както и за разходни норми за консумираните количества вода, електроенергия, суровини, спомагателни материали и горива.

При проверката на място не се установиха нарушения, свързани със съхранението на химичните вещества и препарати. Не се установиха течове от резервоарите. Обваловките се поддържат в добро състояние, съгласно изискванията на условията в разрешителното.

Начинът, по който се извършват проверките на съответствието и документирането на резултатите не покрива в пълна степен критериите посочени в Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгласно чл.46. от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Извършва се мониторинг по функционирането на пречиствателните съоръжения. Извършва се оценка на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения. Собствения мониторинг се извършва съгласно условията от КР.

Площадките за съхранение на отпадъци отговарят на условията в КР. Предавани са за оползотворяване, в т. ч за рециклиране отпадъците извън територията на площадката, на лица притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за осъществяване на съответната дейност и въз основа писмен договор за конкретния вид отпадък. Констатирани са пропуски в документирането на някой от извършваните дейностите с отпадъци.

Предприемат се организационни и технически мерки за предотвратяване на аварийни ситуации с химични вещества и смеси, недопускане на разливи или разсипи и предотвратяване на замърсяване на околната среда с тях.

УТВЪРДИЛ:

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ

