

ДОКЛАД

относно: Планирана годишна комплексна проверка на условията в издадено КР 136-Н0- И0- А1/2012г. на оператор „ЗХ БЕЛОВО“ АД, гр. Белово.

Екип експерти на РИОСВ-Пазарджик и представител на Басейнова дирекция за управление на водите Източно Беломорски район – Пловдив (БДИБР) извършиха проверка на „ЗХ Белово“ АД по изпълнение на условия от КР № 136-Н0-И0-А1/2012г.

Проверката се осъществи периода от **13.06.2017 г. до 15.06.2017г.**

- **Цел на проверката:** извършване на планов контрол съгласно график за провеждане на контролната дейност по изпълнение на условията в издаденото от Министъра на околната среда и водите актуализирано комплексно разрешително № 136-Н0-И0-А1/2012г. и Заповед на Директора № РД-08-071/09.06.2017г.
- **Обхват на проверката:** Изпълнение на условия в комплексното разрешително за инсталация попадаща в обхвата на т. 6.1 „б“ на Приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) (посл. изм. ДВ бр. 46/2010 год.), а именно: Промислена инсталация за производство на хартия, включваща:
 - Хартиена машина Б-34
 - Хартиена машина Б-37
 - Хартиена машина Фойт 1
 - Хартиена машина Фойт 2

Извърши се проверка по документи и оглед на производствената площадка във връзка с следните условия:

- Условие № 2 - Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното ;
- Условие № 3 - Обхват;
- Условие № 4 - Капацитет на инсталациите;
- Условие № 5 -Управление на околната среда (СУОС);
- Условие № 8 - Използване на ресурси;
- Условие № 9 - Емисии в атмосферата;
- Условие № 10 - Емисии на отпадъчни води;
- Условие № 11 - Управление на отпадъците;
- Условие № 12 - Шум;
- Условие № 13А - Опазване подземните води от замърсяване;
- Условие № 13Б - Опазване почвата от замърсяване;
- Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии.

• **Резултати и заключения:**

По Условие 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното - Експлоатират се разрешените с КР инсталации и съоръжения. Не е извършвана промяна на инсталациите в обхвата на Приложение №4 от ЗООС посочени в условието.

По Условие 3. Обхват – няма промяна в дейността и границите на площадката.

По Условие 4. Капацитет на инсталациите, се установи:

В момента на проверката от инсталацията по Приложение № 4 се експлоатират следните машини: Хартиена машина Фойт 2 и Фойт 2, като Фойт 1 – работи с рециклирана хартия, а Фойт 2 с целулоза.

От Инсталации извън обхвата на Приложение 4 на ЗООС – от Парокотелна инсталация се експлоатират ПКГ № 1, ПКГ № 3. Дообработващо производство и Флексопечат не. Ремонтно-механичен цех и Електро-ремонтен цех се експлоатират.

От представените данни не беше констатирано превишаване капацитета на инсталацията, посочен в таблица 4.1 на КР.

По условие № 5. Управление на околната среда – Прилага се система за управление на околната среда, изискваща се с Условие 5 на комплексното разрешително.

Регламентирани са реда, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по внедряването, функционирането и поддържането на системата за управление на околната среда и лицата отговорни за изпълнението на условията на комплексното.

Изпълнени са всички проверени условия.

По условие № 8. Използване на ресурси – Използването на вода за производствени нужди, охлаждане и санитарно-битови нужди от язовир Белмекен-ВЕЦ Момина клисура и от река “Крива река” става при наличие на издадено актуално разрешително за водоползване (водоземане) № 1280/05.11.2002, удължено до 05.11.2018г. с РР № 109 от 30.06.2008г., съгласно Закона за водите и при спазване на условията в него.

Ежемесечно се отчитат/ изчисляват разходите на вода, електроенергия, суровини и спомагателни материали за производствени нужди за инсталацията по Условие 2 на комплексното разрешително. Няма данни за превишаване на месечните разходни норми за консумираните количества вода, електроенергия, суровини, спомагателни материали и горива.

Всички химични вещества и смеси, които не се съхраняват в стационарни резервоари са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност съгласно условията. На площадката са налични ИЛБ за всички химикали, но част от ИЛБ, предоставени от доставчиците не са с приложени сценарии за експозиция.

Резервоарите за съхранение отговарят на изискванията.

Разработени са и се прилагат изискващите се с условието инструкции.

По условие № 9. Емисии в атмосферата – Не се констатирани наличие или експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в КР – общо 8 изпускащи устройства на площадката.

Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства се провеждат с честота съгласно условията в разрешителното. Няма превишения на индивидуалните емисионни норми посочени в комплексното разрешително.

Спазват се условията свързани с оценка на наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката и спазване на мерките за предотвратяване/ намаляване на неорганизираните емисии и емисиите на интензивно миришещи вещества.

По условие № 10 – Емисии в отпадъчните води – Пречиствателната станция работи в нормален технологичен режим. В експлоатация са двата радиални утайтеля.

Собствения мониторинг се извършва съгласно условията от КР. Няма констатирани нарушения на индивидуалните емисионни ограничения.

Определени са контролираните параметри, техните оптимални стойности, честотата на мониторинг и вида на оборудването за мониторинг за всички пречиствателни съоръжения, разрешени с условие 10.1.1.1.

ПСБФВ работи единствено при наличие на формиран отток от битовата канализация. Към момента на проверката не работеше, поради липса на отпадъчни води.

Изпълнени са всички проверени условия.

По условие № 11 – Управление на отпадъците – Във връзка с изпълнение на условия, касаещи начина на съхранение на определени отпадъци, се извърши проверка на място на съответните площадки.

При оглед на площадката се констатира следното:

1. Не се констатираха отпадъци образувани при работата на инсталациите по Условие 2, които да се различават по вид (код и наименование) от описаните в условие 11.1.

2. За отпадък с код 16 01 12 на пл. № 18, обозначена с табела с код и наименование не е обособена зона за съхранение на отпадъка, това е несъответствие с *Условие 11.3.13. (актуализирано с Решение № 136-Н0-И0-А1/2012г.)*. Не са налични количества образуван отпадък.
3. За отпадък с код 13 02 05 площадка № 28 не е налична зона за съхранение на отпадъка с това операторът не е изпълнил *Условие 11.3.16. (актуализирано с Решение № 136-Н0-И0-А1/2012г.)*.
4. На площадка № 56 за съхранение на отпадък с код и наименование 20 01 21* - *Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак*, не е наличен плътно затворен съд за съхранение на счупени лампи. Наличен е пластмасов бидон без капак. Излезлите от употреба лампи се съхраняват в хартиени кашони и част от тях в транспортните им опаковки, на земята. Няма налични стелажи и /или палети и други съоръжения , позволяващи товаро-разтоварни дейности. Това е неизпълнение на *Условие 11.3.20. (актуализирано с Решение № 136-Н0-И0-А1/2012г.)*.
5. На площадка № 86, която е с твърда настилка, не е налична табела, обозначаваща зоната за съхранение на отпадък с код 03 03 08, това е несъответствие с *Условие 11.3.23. (актуализирано с Решение № 136-Н0-И0-А1/2012г.)*, с това операторът не е изпълнил *Условие 11.3.25. (актуализирано с Решение № 136-Н0-И0-А1/2012г.)* от КР.
6. На площадка № 85, при зоната за съхранение на отпадък с код 030307, се констатира смесване на отпадъка с отпадъчно стреч фолио, метални и пластмасови опаковки, палета и чували с отпадъци, което представлява неизпълнение на *Условие 11.3.25. (актуализирано с Решение № 136-Н0-И0-А1/2012г.)*.
7. На площадка № 86 предназначена за съхранява временно отпадък с код и наименование: 03 03 08 - Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране, северната преградната стена на закрития склад е нарушена. Установиха се замърсявания на прилежащите тревни площи с отпадъчна хартия. Констатираните несъответствия са във връзка с възникнал пожар на отпадъчна хартия в закрит склад за отпадъчна хартия на 04.04.2017г. Предстои изясняване на причините за аварията след получаване на резултатите от разследването. В момента се очаква заключение от Районна прокуратура, след което застрахователят ще направи оценка на щетите и нарушеният склад ще бъде възстановен. Изготвя се програма и проект за извършване на ремонтно-възстановителни дейности на покрития склад. Представено копие на искане за коригиращи и превантивни действия № 1/09.06.2017 г. във връзка с прилагане на работна процедура QD-F-14-01/03.06.2017 г. - приложено към настоящият протокол, като неразделна част от него.

При проверка на документите се констатира следното:

1. Изпълняват се всички инструкции, които се изискват и условията на КР.
2. Представени са договори за предаване на отпадъците, образувани от дейността на предприятието за: оползотворяване, преработване и рециклиране, транспортиране и обезвреждане.
3. Приемането на отпадъци по **Условие 11.2.6.** се извършва по месечна заявка в необходимите количества и въз основа на писмен Договор. При проверката са представени договори за приемане на отпадъци 15 01 01 и 20 01 01 от фирми: Хартбул 2014 ЕООД, Ей би ем груп ЕООД, Бени пейпър АД, ДЗЗД Магнолия Кюстендил, Беллахарт, Гама-Комерс ООД, ЕТ Мерджанов, Дон Педро, Мега Трейд, Райт клининг, ЕЙ ПИ Рециклинг. Приети са и гореупоменатите отпадъци от фирми:

Дилия Пейпър ООД, Интерпред Партнер, Иванов Комерс, Белопейпър Костенец, Ай груп с.Новачево, за които при проверката договорите не са представени.

4. Дейностите по управление на отпадъците се документират и докладват съгласно изискванията на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

По Условие № 12. Шум – През 2015 година е извършено измерване/наблюдение на нивата на шум в определени точки по контур обхващаш основните източници на шум на производствената площадка, както и определяне на общата звукова мощност на площадката. Не са регистрирани превишавания на регламентираните с Условие 12.1.1. нива на показателите на шум. Резултатите се съхраняват на площадката на оператора. Прилага се инструкция за наблюдение на показателите обща звукова мощност и еквивалентни нива на шум в определени точки по оградата на площадката и еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие. Предстоящ мониторинг до края на 2017 г. Спазват инструкциите изискващи се с условието.

Условие №13А. Опазване на подземните води от замърсяване и Условие 13.Б Опазване на почвата от увреждане.

Не е имало случай на аварии – не е уведомявана Басейнова дирекция. Няма пряко или непряко отвеждане на опасни вещества в почвите и подземните води. Изготвени са и се прилагат необходимите инструкции. Заведен е дневник – не е имало разливи. Осигурени са сорбиращи материали.

При огледа на площадката не е установено изпускане на вредни вещества в подземни води. Всички проверени условия се изпълняват.

По Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии –

Към датата на проверката предприятието не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал.

На 04.04.2017г. е възникнал пожар на отпадъчна хартия в закрит склад за отпадъчна хартия № 86.

Операторът е представил информация в РИОСВ във връзка с условие 14.3 от КР.

Предстои изясняване на причините за аварията след получаване на резултатите от разследването. Изготвя се програма и проект за извършване на ремонтно-възстановителни дейности.

Няма промяна в класификацията на предприятието по отношение на рисковия потенциал.

Всички проверени условия са изпълнени.

Условие № 15 и условие № 16 не са прилагани, тъй като за периода на проверката не са регистрирани аномални режими на работа и оператора не е взимал решения за прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

На основание чл. 155 от ЗООС на операторът „ЗХ Белово” АД, гр. Пазарджик, са дадени 5 задължителни за изпълнение предписания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Прилага се система за управление на околната среда, изискваща се с условията на комплексното разрешително.

Определени са контролираните параметри, осигуряващи оптимално функциониране на всички пречиствателни съоръжения за третиране на отпадъчни води. Провеждан е мониторинг на функционирането на всички пречиствателни съоръжения. Води се съответната документация.

Операторът спазва заложените изисквания за провеждане на собствен мониторинг на емисии на вредни вещества във въздуха, води, шум и почви. За периода на проверката не са констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения.

Установиха се несъответствия във връзка с някои от площадките за съхранение на отпадъци

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.

На основание чл. 155 от ЗООС на операторът „ЗХ Белово“ АД, гр. Пазарджик, са дадени три задължителни за изпълнение предписания:

• ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ:

- С писмо вх. № КД-03-2664/18.07.2017 г. в РИОСВ-Пазарджик е представена информация за изпълнение на предписания т. 2 и т. 3 от КП № 01 – 014/15.06.2017г.
- С писмо вх. № КД-03-2803/31.07.2017 г. в РИОСВ-Пазарджик е представена информация за изпълнение на предписания т. 1 от КП № 01 – 014/15.06.2017г.

УТВЪРДИЛ:

КОСТАДИН ГЕШЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ

