



ДОКЛАД

относно: Планирана годишна комплексна проверка на условията в КР № 388-Н0/2010г. на оператор ЕТ „Ангелов – Иван Ангелов”, гр. Пещера

Проверката се осъществи в период от 16.02.2022 г. до 17.02.2022 г. от екип експерти на РИОСВ-Пазарджик (съгласно Заповед на Директора на РИОСВ – Пазарджик № РД-08-8/15.02.2022г).

Цел на проверката: извършване на планов контрол съгласно график за провеждане на контролната дейност по изпълнение на условията в издаденото КР № 388-Н0/2010г. от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда.

Обхват на проверката:

Изпълнението на условия в комплексно разрешително № 388-Н0/2010г за инсталация попадаща в обхвата на т. 6.6 „а” на Приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) (посл. изм. ДВ бр. 46/2010 год.), а именно **Инсталация за интензивно отглеждане на птици – 7 бр. производствени сгради.**

Извърши се проверка по документи и оглед на производствената площадка във връзка прилагането на условия: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 от комплексното разрешително.

Период на проверката: февруари 2020 – януари 2022 г.

Резултати и заключения:

От направената проверка се установи следното:

По Условие 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното - Не се експлоатират различни от разрешените с условията на КР производствени сгради и съоръжения.

По Условие 3. Обхват – няма промяна в границите на площадката. Няма промяна в технологията на отглеждане на птици и технологичното оборудване на площадката.

Работата на инсталацията е в съответствие с условията на разрешителното. Дружеството е в процедура по промяна с актуализация на КР във връзка с промяна в работата на инсталацията и сравнение за използваната техника с Заключенията за най-добри налични техники. Промяната е във връзка с искане за промяна водоизточника на площадката и корекция на допуснатата техническа грешка при поставянето на десетичната запетая за консумацията на електроенергия. Процедурата стартира през 2018г. През 2019 г. дружеството уведомява ИАОС за промяна в името на оператора на КР и за ново ИН, като представя необходимите документи с искане за съвместяване на всички процедури в една. През 2021г. е извършена промяната на оператора и е даден ход на процедурата за промяна с актуализация. Към датата на проверката предстои приключване на процедурата по преразглеждане на КР и издаване на Решение за промяна на КР.

По Условие 4. Капацитет на инсталациите - Инсталацията е с максимално натоварване, експлоатират се всички производствени халета при пълен капацитет. Не е превишен капацитетът на инсталацията, определен в Таблица 4. За периода на проверката инсталацията е работила при пълен капацитет, като се изважда броя на умрелите птици по време на производствените цикли – 0.4%.

По условие № 5. Управление на околната среда – Дружеството осъществява

системно управление на околната среда, съобразено с изискванията на приложимите заключения за НДНТ и отговарящо на условията в КР.

По Условие № 7. Уведомяване – За периода на проверката не са регистрирани замърсявания на повърхностни и/или подземни води. Няма установени случаи на непосредствена заплаха за екологични щети или случаи на причинените екологични щети. Протоколите с резултатите от мониторинга, определен с условията на разрешителното се изпращат своевременно в РИОСВ-Пазарджик. През 2021г. в РИОСВ е входирано уведомление за ИН с вх. № ПД-01-209/07.04.2021г. за подмяна на оборудването, реконструкция на две съществуваща сграда А1 и В4, преустановяване работата на сграда В3 и промяна в капацитета на отглеждане на птици. За така заявените промени в работата на инсталацията на оператора са дадени указания за уведомяване на компетентния орган ИАОС.

По условие № 8. Използване на ресурси – Използването на вода за производствени нужди, става при наличие на актуален договор № 268/2008 с ВКС ЕООД Пещера. Отвеждането на замърсените води става на база на Договор № 1/2008 за заустване в градска канализация. Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на системата за поене на птиците, която е основен консуматор на вода за производствени нужди. Резултатите от експлоатацията и поддръжката се отразяват в протоколи. Извършва се измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди съгласно **Условие 8.1.5.2.** Води се Дневник, в който се изчисляват изразходените количество вода съгласно условието. Не е превишено количеството използвана вода за производствени нужди за 2020г. и 2021г.

Разработена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване към производствени сгради за интензивно отглеждане на птици, основни консуматори на електроенергия на площадката. Представен е формуляр № Ф-1-8.2.1.2-00 „Книга за експлоатация на технологичното оборудване“, в който са документирани проверките и поддръжката на технологичното оборудване през 2020 г., 2021 г. и януари 2022г. Извършва се измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди съгласно **Условие 8.2.2.1.** Представени са формуляри, в които са документирани месечните количества консумирана електроенергия през 2020 г. и 2021 г. за площадката и за инсталацията, и консумацията на електроенергия за отглеждане на 1000 бр. птици.

По условие № 9. Емисии в атмосферата – Не се констатира наличие и експлоатация на нови, не описани в условие № 9 от КР, организирани източници на емисии в атмосферния въздух. Веднъж годишно се извършва оценка на наличието на нови източници на неорганизираните емисии на площадката, установяване на причините и предприемане на мерки за ограничаването им. За периода на проверката не са установени нови източници на неорганизиране емисии. Заложени са конкретни мерки за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, веднъж годишно се прави оценка на спазването на заложените мерки.

На площадката не се извършва съхранение на торовите маси от производствените халета. Торовите маси се изнасят 2 пъти седмично и се предават на земеделски производители.

Заложени са мерки за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, като веднъж годишно се прави оценяване на спазването на мерките. Съгласно представените записи – мерките се спазват. За периода на проверката не са постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

На площадката има налично стационарно хладилно оборудване. Изготвени са досиета на системите. Извършени са проверки за течове, съобразно кратността посочена в Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламенти и на Съвета за флуорсъдържащи парникови газове и са отразени в досиетата на системите. Операторът е представил в РИОСВ – Пазарджик информация за оборудването, заредено с флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) за предходната 2021 г. няма извършено възстановяване и допълване с ФПГ.

По условие № 10 – Емисии в отпадъчните води – Операторът зауства смесен поток

отпадъчни води - производствени (от измиване на помещенията), битово-фекални и дъждовни, в селищната канализационна система на гр. Пещера, при наличието на актуален договор с експлоатиращото ВиК дружество и при спазване на условията в него и условията, посочени в Таблица 10.1.2.1.

Експлоатира се и се поддържа пречиствателно съоръжение – утаител за смесен поток отпадъчни води – производствени и битово-фекални. Операторът извършва мониторинг на работата на пречиствателното съоръжение - веднъж на тримесечие визуално и резултатите се документират. Параметърът, който се контролира е ниво на утайката до обозначен знак. При направената проверка на място се установи, че съоръжението е в добро техническо състояние.

Извършва се собствен мониторинг на смесен поток отпадъчни води – производствени (от измиване на помещенията), битово-фекални и дъждовни, зауствани в селищната канализационна система на гр. Пещера съгласно изискванията, посочени в Таблица 10.1.3.1. Представени са протоколи от собствен мониторинг от акредитирана лаборатория за 2020г. и 2021г.:

За 2020 г. са налични протоколи:

Протокол от 27.03.20г.

Протокол от 12.06.20г.

Протокол от 23.09.20г.

Протокол от 14.12.20г.

За 2021г:

№ 18743/19.03.2021 г.

№ 4172/18.06.2021г.

№ 65538/27.09.2021г.

Извършва се оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг на емисиите на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, съгласно Таблица 10.1.3.1 с максимално допустими концентрации на вещества. В информацията представена с ГДОС за 2020г. операторът докладва за отклонение по показателите в отпадъчни води за третото тримесечие на годината. Съгласно представената информация причина са високите температури и липса на валежи за продължителен период. За останалите месеци анализите не показват превишение на нормите заложи в КР. Съгласно представената оценка за 2021г. Няма констатирани несъответствия с максимално допустими концентрации на вещества за смесен поток отпадъчни води – производствени и битово-фекални.

По условие № 11 – Управление на отпадъците – Във връзка с изпълнение на условията, касаещи начина на съхранение на определени отпадъци, се извърши проверка на място на съответните площадки.

При оглед на площадката се констатира следното:

Отпадъците се съхраняват съгласно нормативни изисквания за вида на всеки отпадък. Опасните отпадъци се съхраняват в затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Поставени са табели с надписи ”опасен отпадък”, код и наименование. Площадките за предварително съхранение на отпадъци отговарят на заложените в КР условия. За периода на проверката, на външни фирми са предавани хартиени, картонени, пластмасови опаковки, опаковки съдържащи опасни вещества и луминесцентни лампи.

Не се установи смесване на опасни с неопасни отпадъци и други вещества, смесване на оползотворими с неоползотворими отпадъци, смесването на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждането на опасни отпадъци.

При проверка на документите се констатира следното:

Разработени са и се прилагат изискващите се с условието инструкции. Дейностите по управление на отпадъците се документират в съответствие с изискванията на нормативната уредба.

Предавани за транспортиране и оползотворяване са отпадъци от хартиени, картонени и

пластмасови опаковки, опаковки, съдържащи опасни вещества и луминисцентни лампи. Изготвят се идентификационни документи за предадените количества опасни отпадъци и кантарни бележки за неопасни отпадъци.

За обезвреждане се предават единствено смесени битови отпадъци. Не се предавани други отпадъци за обезвреждане.

Спазени са нормите за ефективност при образуването на отпадъци. Количествата отпадъци се измерват на кантар и се отразяват в отчетните книги. Осъществява измерване/изчисляване на количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- Месечно количество образуван отпадък за инсталацията по **Условие 2**.
- Годишно количество образуван отпадък за инсталацията по **Условие 2**.

Дейностите по управление на отпадъците се документират в съответствие с изискванията.

Условие 11А. Управление на странични животински продукти: На площадката се съхраняват единствено счупени яйца /черупки и мъртви птици в специални контейнери, които не позволяват:

- преминаване на съхраняваните вещества през стените или пода на съоръжението,
- разливи, вкл. от препълване на съоръженията и изнасяне на материал от площадката за съхранение;
- недопускане проникване на дъждовни води в съхраняваните вещества;
- разпространяването на интензивно миришещи вещества.

На площадката няма съхранение на торовите маси от производствените халета. Торовите маси се изнасят 2 пъти седмично и се предават на земеделски производители. Представени са договори за предаване на: счупени яйца и черупки, на мъртви птици и за събиране и извозване на торови маси.

По Условие № 12. Шум – През 2020 година е извършено измерване/наблюдение на нивата на шум в определени точки по контур обхващащ основните източници на шум на производствената площадка, както и определяне на общата звукова мощност на площадката (протокол за контрол на шум № 1726-150/01.06.2020г.) Изготвена е оценка на съответствието, до момента мониторингът показва съответствие на установените нива на звуково налягане по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените нива в условие 12. Предстоящо измерване – до края на 2022г.

По Условие 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване - Не е имало случай на аварии и/или разливи по площадката. Изготвени са и се прилагат необходимите инструкции. Операторът извършва анализ за състоянието на почвите на територията на производствената площадка (базово състояние) в постоянни мониторингови пунктове със заложената честота – един път на три години. Проведен е собствен мониторинг през 2019 г. – представен протокол от анализ - № 159/19.06.2019г. Предстоящ мониторинг до края на 2022г.

По Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии - За периода 26.02.2020г. – 16.02.2022г. на площадката не са възниквали аварийни ситуации. Води се необходимата документация. Предприемат се организационни и технически мерки за предотвратяване на аварийни ситуации, недопускане на разливи или разсипи и предотвратяване на замърсяване на околната среда.

На територията на площадката няма химични вещества и смеси в количества достигащи или надвишаващи граничните количества по приложение 3, таблици 1 и 3 от ЗООС. Няма промяна в разположението и количествата на спомагателните материали, които попадат в обхвата на Приложение 3 от ЗООС.

Операторът не е вземал решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в **Условие 2** на разрешителното или на части от тях. Във връзка с **условие 15** и **условие 16** - За периода на проверката не е имало преходни режими на работа (внезапни спирания, пускания и други).

Изпълнени са всички проверени условия от КР, поради това на оператора ЕТ „Ангелов-

Иван Ангелов”, гр. Пещера, не са дадени задължителни за изпълнение предписания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дружеството прилага Система за управление на околната среда (СУОС), отговаряща на условия в разрешителното.

Операторът спазва заложените изисквания за провеждане на собствен мониторинг на емисиите на вредни вещества в отпадъчните води и почвите, извършва се наблюдение на нивата на шум в околната среда. Провежданият мониторинг на функционирането на пречиствателните съоръжения за третиране на отпадъчни води е съгласно заложените в разрешителното условия. Управлението на отпадъците се извършва съгласно изискванията заложените в условията на разрешителното.

Извършва се оценка, документиране и докладване на констатираните несъответствия и предприетите коригиращите мерки, които се изискват с условията на комплексното разрешително.

УТВЪРДИЛ:

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

