



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околна среда и водите – Пазарджик

ДОКЛАД

относно: Планирана годишна комплексна проверка на условията в издадено № КР № 445-Н1/2013 г. на оператор „АРГУС-С“ ООД, гр. Пазарджик, площадка с. Мало Конаре.

Проверката се осъществи в периода от **12.05. до 13.05.2022г.** от екип експерти на РИОСВ-Пазарджик и представител на Басейнова дирекция „Източно Беломорски район – Пловдив“ (БДИБР). От проверката е съставен констативен протокол (КП) № 01 – 05/13.05.2022 г.

Цел на проверката:

Извършване на планов контрол по изпълнение на условия от комплексно разрешително № 445-Н1/2013 г. във връзка с годишен график за контрол на РИОСВ-Пазарджик и Заповед на Директора № РД-08-35/09.05.2022 г.

Обхвата на проверката:

Изпълнение на условия в комплексно разрешително № 445-Н1/2013 г. за инсталация попадаща в обхвата на т. 6.6 „а“ на Приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) (посл. изм. ДВ бр. 46/2010 год.), а именно **Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.6 а) от Приложение 4 на ЗООС:**

1. Инсталация за интензивно отглеждане на птици – кокошки носачки, включваща 1 хале.

Извърши се проверка по документи и оглед на производствената площадка във връзка с прилагането на следните условия №: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16.

Резултати и заключения:

От направената проверка се установи следното:

По Условие 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното:

На производствената площадка е разположено 1 производствено хале, разрешено за експлоатация с условията на КР. Към момента на проверката халето не е населен с птици. Извършено е почистване и дезинфекция на сградата и подготовка за населяване.

Отоплителна инсталация, включваща 4 броя печки на дизелово гориво – към момента на проверката не се експлоатира поради липса на необходимост.

По Условие 3. Обхват:

Работата на инсталациите и емисиите в околната среда са поддържани в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително. Няма промяна в границите на производствената площадка. За целите на настоящия протокол понятието “площадка” означава територията, на която е разположена инсталацията за интензивно отглеждане на подрастващи кокошки - носачки, представена в Приложение № Г 3 – Схема Ген план, приложено към Заявлението.

По Условие 4. Капацитет на инсталациите:

Към момента на проверката инсталацията, включваща 1 бр. хале не е населена с птици и не се експлоатира. Предстои заселване с 44 900 бр. птици. Халето е разселено на 17.03.2022г., птиците са насочени към площадката на „ИЛМА ИЛ“ ООД.

Съгласно представените данни не е превишен заложеният капацитет за 2021г. С ГДОС за 2021г са докладвани - 44 577 бр. животни.

Отоплителната инсталация в момента не се експлоатира, поради липса на

необходимост.

По условие № 5. Управление на околната среда:

Дружеството осъществява системно управление по околна среда, съобразено с изискванията на приложимите заключения за НДНТ и отговарящо на условията в разрешителното.

Условие № 7. Уведомяване:

За периода на проверката не е имало случай по условие 7 и не се е налагало уведомяване на компетентните органи. Резултатите от осъществявания мониторинг се изпращат към компетентните органи.

По условие № 8. Използване на ресурси:

Използването на вода за производствени нужди става от един брой тръбен кладенец, разположен на територията на площадката на „Илма Ил“ ООД при наличие на актуално разрешително за водоползване (водовземане) № 31520910/21.01.2022год., съгласно Закона за водите и при спазване на условията в него. Основен консуматор на вода за производствени нужди са системата за поене и системите за охлаждане на птиците.

По данни на оператора за 2021г. е констатирано превишение на заложените в КР годишни норми на ефективност по отношение консумацията на вода, което представлява неизпълнение на **условие 8.1.2.** Според оператора причина за несъответствието е потребление на по-голямо количество вода през топлите месеци. Коригиращи действия са неприложими. Консумираните количества вода за 2020 г. са в рамките на определените норми съгласно КР.

Ежемесечно се отчитат разходите на електроенергия за производствени нужди за инсталацията. По отношение на консумираната електроенергия - няма превишаване на заложените в КР годишни норми на ефективност за 2020г. и 2021г.

Съхранението на химичните вещества и смеси отговоря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. На място бяха представени информационни листове за безопасност. Всички налични ХВС са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. На площадката в момента на проверката се съхранява дезинфектант – в количество 1 кг.

Представена е оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, която не е актуализирана съгласно новата форма, утвърдена със Заповед № РД-184/09.03.2021 г. на министъра на ОСВ.

По условие № 9. Емисии в атмосферата:

Не се установи наличие или експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в КР. Няма промяна в броя и типа на монтираните вентилатори. Няма други организирани източници на емисии в атмосферния въздух.

Операторът е предприел мерки за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии.

Прилагат се конкретни мерки за намаляване на емисиите на амоняк и прах във въздуха от сградата (халето) за отглеждане на подрастващи кокошки-носачки на площадката.

Всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. За периода на проверката няма постъпили оплаквания за миризми. Площадката е на отстояние около 1 км от най-близкото населено място.

Констатира се неизпълнение на **Условие 9.3.3.1. (поставено с Решение №445-Н1-ИО-А1/2018г.) От 22.02.2021г. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка за възможността за замърсяване с миризми в чувствителните рецептори** – на място не беше представена работна инструкция по условието.

Веднъж годишно – с ГДОС, операторът извършва мониторингът на емисиите на амоняк във въздуха, чрез оценка с използване на емисионни коефициенти, при спазване на регламентираните стойности в **Таблица 9.1.3.**

По условие № 10. Емисии в отпадъчните води:

От производствената площадка се формират и отвеждат два потока отпадъчни води – производствени и битово-фекални води. Операторът отвежда производствени отпадъчни води (от измиване на оборудване и пода на халето с клетъчно отглеждане след всеки технологичен цикъл), в 1 брой водоплътна изгребна яма с обем 27 куб. м. При проверката се установи наличие на свободен обем във водоплътната изгребна яма. Представен е договор с лицензирана фирма и копие от фактура за извършено почистване на 26.04 и 04.08.2022г.

Формираните битово-фекални води (от антропогенната дейност на обекта – бани и талетни) постъпват в 1 брой водоплътна изгребна яма с обем 3 куб. м. При проверката се установи наличие на свободен обем във водоплътната изгребна яма.

Операторът е изготвил инструкцията за периодична проверка на водоплътността на изгребните ями. Ежемесечно се водят записи за периодична проверка и поддръжка на състоянието на водоплътните ями.

Операторът прилага инструкцията за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационна мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Ежемесечно се извършва оглед и резултатите се документират. За периода на проверката не са констатирани течове.

По условие № 11. Управление на отпадъците:

При оглед на площадката се констатира следното:

1. Във връзка с изпълнение на условията за съхранение се извърши проверка на място на съответните площадки. Отпадъците се съхраняват разделно и съгласно изискванията. Съдовете и площадките за съхранение отговарят на изискванията на условията в разрешителното.
2. Няма промяна в местата за съхранение на образуваните на площадката отпадъци.
3. При извършения оглед на площадката не са констатирани отпадъци, които да се различават по вид /код и наименование/ и количество от посочените в Таблици 11.1, 11.2 и 11.3. от КР.
4. Операторът събира образуваните на площадката отпадъци в съответствие с нормативната уредба по околна среда. Не е констатирано смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.
5. Предварителното съхраняване на отпадъците се извършва съгласно изискванията на нормативните актове. Налични на площадката хартиени и картонени опаковки – около 3 кг.

При проверка на документите се констатира следното:

1. Изпълняват се всички разписани работни инструкции, които се изискват с условията на КР. Водят се записи по прилагането им и не са констатирани несъответствия.
2. Годишните отчети за 2021г. са представени в ИАОС в законовоопределения срок.
3. Отпадъците се предават за оползотворяване на фирми притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл.78 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор. За периода на проверката са предавани хартиени и картонени опаковки.
4. Предавани за транспортиране извън територията на площадката, на лица притежаващи приложимите, съгласно ЗУО документи за осъществяване на съответната дейност и въз основа на сключен договор са хартиени и картонени опаковки.
5. За периода на проверката не са предавани отпадъци за обезвреждане.
6. Дейностите по управление на отпадъците се документират в съответствие с изискванията на *Наредба № 1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се*

предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Водят се отчетни книги за отпадъците в НИСО за образувани отпадъци.

Констатира се неизпълнение на **Условие 11.7.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване/изчисляване на образуваните количества отпадъци и торови маси (от 22.02.2021г.) в съответствие с условията на настоящото разрешително.** - Не е представена РИ по условието, но се водят записи за количествата торови маси предадени извън площадката.

По Условие № 12. Шум:

Дейността на площадката се извършва по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда. Операторът е извършил през 2020г. собствени периодични измервания на шум при дневно ниво и е представил резултатите в РИОСВ-Пазарджик. Анализът на резултатите показва, че няма превишаване над граничните стойности на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие – представен е протокол от изпитване на шум в околната среда № 0349/14.10.2020г., издаден от акредитирана лаборатория.

По Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:

Мониторингът на почви и подземни води се извършва съгласно заложената в условията на разрешителното честота.

Мониторинг на почви е проведен през 2019г. – представен е протокол от изпитване на почви № 08-0365/21.11.2019г. Операторът прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга и базовото състояние на почвите. Не са констатирани несъответствия.

През 2021 г. е проведен мониторинг на подземни води. Представен е протокол от изпитване №10-1530/28.10.2021г. Оценката на съответствие не показва превишения по определените показатели за мониторинг.

Разработена е и се прилага инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/ подземните води и третиране на образуваните отпадъци. Води се дневник - за периода на проверката не са констатирани разливи.

По Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии:

Представен е доклад от документирана класификация на предприятието съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС. Докладът отразява адекватно текущите условия на площадката. Наличните опасни вещества не достигат и не надвишават съответните максимални количества, посочени в доклада.

Съгласно заключенията от доклада, предприятието не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал.

За периода 29.09.2020 г. - 13.05.2022 г. – не са възниквали аварийни ситуации. Предприемат се организационни и технически мерки за предотвратяване на аварийни ситуации с химични вещества и смеси, недопускане на разливи или разсипи и предотвратяване на замърсяване на околната среда с тях.

По Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спираня и други). За периода на проверката не е имало преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спираня и други).

По условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях:

За периода на проверката операторът не е взимал решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в Условие 2 на настоящото разрешително или на части от тях.

За констатираните несъответствия, на основание член 155 от ЗООС на „АРГУС-С” ООД, гр. Пазарджик, са дадени две задължителни за изпълнение предписания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Внедрена е и се прилага система за управление на околната среда във връзка с условията от комплексното разрешително.

Всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ замърсяване на компонентите на околната среда. Работата на инсталацията и емисиите в околната среда са контролирани и поддържани в съответствие с условията на разрешителното.

Операторът спазва изискванията за провеждане на собствен мониторинг.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.

ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ:

В изпълнение на дадените предписания, операторът е представил информация в РИОСВ-Пазарджик с вх. № ПД-06-27-5/06.06.2022г., с което дадените с КП № 01 – 05/13.05.2022 г. предписанията са изпълнени.

С УВАЖЕНИЕ:
КОСТАДИН ГЕШЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПАЗАРДЖИК



ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ:

- Във връзка с изпълнение на т. 1 и т. 2 от КП № 01 – 05/13.05.2022 г. операторът е представил информация в РИОСВ-Пазарджик с вх. № ПД-06-27-5//06.06.2022г., с което предписанията са изпълнени.

УТВЪРДИЛ:

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

