



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околна среда и водите – Пазарджик

## ДОКЛАД

**относно:** Планирана годишна комплексна проверка на условията в издадено КР 136-Н0-И0-А1/2012г. на оператор „ЗХ БЕЛОВО“ АД, гр. Белово.

Проверката се осъществи в периода от **20.06.2022 г. до 21.06.2022г.** от екип експерти на РИОСВ-Пазарджик и представител на „Източно Беломорски район – Пловдив“ (БДИБР). От проверката е съставен констативен протокол № 01 – 07/21.06.2022г.

### Цел на проверката:

Планов контрол по изпълнение на условия от комплексно разрешително № 136/2006г., актуализирано с Решение №136-Н0-И0-А2/2018г. във връзка с годишен график за контрол на РИОСВ-Пазарджик и Заповед на Директора на РИОСВ-Пазарджик № РД-08-57/16.06.2022г.

### Обхват на проверката:

Проверка на условия в комплексно разрешително №136-Н0-И0-А2/2018г. за следните инсталации:

### Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

#### 1. Промислена инсталация за производство на хартия, включваща:

- Хартиена машина Б-34
- Хартиена машина Б-37
- Хартиена машина Фойт 1
- Хартиена машина Фойт 2

(т.б.1.б от Приложение 4 на ЗООС)

### Инсталации извън обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

#### 1. Парокотелна инсталация, включваща:

- ПК № 1
- ПКГ № 2
- ПКГ № 3
- ПКГ № 4
- ГНВ 150

#### 2. Дообработващо производство – производство на полиетиленови опаковки

#### 3. Флексопечат

#### 4. Електро-ремонтен цех

#### 5. Ремонтно – механичен цех

Период на проверката – юли 2021 г. – май 2022 г.

### Резултати и заключения:

От направената проверка по документи и оглед на производствената площадка се установи следното:

**По Условие 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешителното:** В момента на проверката от *инсталацията по Приложение № 4* не се експлоатира.

*От Инсталации извън обхвата на Приложение 4 на ЗООС* в момента на проверката:

- Парокотелна инсталация – не се експлоатира.
- Дообработващо производство и Флексопечат – не се експлоатират.
- Електро-ремонтен цех и Ремонтно-механичен цех – не се експлоатират.
- Инсталацията за флексопечат не се експлоатира от началото на 2014г.

От проверката на място не е установено наличие/ експлоатация на съоръжения и/или инсталации неразрешени с условията на КР.

**По Условие 3. Обхват:** Няма промяна в описаните в разрешителното инсталации и съоръжения. Не е установено наличие на съоръжения и/или инсталации неописани в условие № 2.

Няма промяна в границите на площадката, в рамките на която е разположена инсталацията.

**По Условие 4. Капацитет на инсталациите,** се установи:

В момента на проверката *инсталацията по Приложение № 4* не се експлоатира. Представена е справка за дневното производство на хартиени машини в килограми готова продукция, форма – РМ-F-09-26 за месеци от януари до май, включително 2022г. В рамките на този период е работила единствено (хартиена машина) ХМ Фойт 2.

По данните от представената дневна справка за производствения капацитет на ХМ, няма превишение на зададения капацитет изразен в т/ 24 часа. Информация за годишния капацитет на инсталацията е представена в ГДОС за 2021г. Няма превишение на заложените в условието норми за капацитета на инсталацията изразен в т/ 24 часа и тон/ година.

*Инсталации извън обхвата на Приложение 4 на ЗООС* – в момента не се експлоатират разрешените инсталации и съоръжения. В парокателна инсталация се експлоатира единствено ПКГ № 4 с мощност 5.09 MW при работа на ХМ.

**По условие № 5. Управление на околната среда:** Дружеството осъществява системно управление по околна среда, съобразено с изискванията на приложимите заключения за НДНТ и отговарящо на следните условия:

Изготвени са и се прилагат всички инструкции за:

- експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.
- мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.
- периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.
- писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия – *налична процедура QD-P-14-01/КР за несъответствия и коригиращи действия. При констатирано несъответствие се изготвя лист за несъответствие.*
- периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по Условие 2., произтичащи от нови нормативни актове, и да уведомява ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

Операторът документира и съхранява резултатите от писмените инструкции в съответствие с изискванията на условията в комплексното разрешително. Документират се данните от наблюдението на техническите и емисионни показатели, резултатите от оценката на съответствието им, причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия в съответствие с изискванията на условията в комплексното разрешително.

**По Условие № 7. Уведомяване.** Не се е налагало уведомяване на компетентните органи, тъй като за периода на проверката не е имало аварийни или други замърсявания, непосредствена заплаха за възникване на екологични щети и/ или екологични щети. Резултатите от мониторинга, определен с условията на разрешителното се изпращат към компетентните органи – РИОСВ и БДИБР.

Във връзка със спазване изискванията на **условие 7.3** операторът е уведомил МОСВ за планирана промяна в работата на инсталациите, а именно:

- Замяна на ПКГ № 4 с ПКГ с мощност 6.21 MW и извеждане от експлоатация на ПК № 1.
- Прекратяване дейността на регранулятор „Биелони“ и машина „Биелони“.
- Увеличаване на годишното количество на разрешен с КР отпадък с код 08 03

17\*, поради използването на по-голямо количество тонер.

С писмо на МОСВ изх. № 26-00-612/28.08.2019г. на дружеството е указана процедура по реда на чл. 124, ал. 2, т. 2 от ЗООС, преразглеждане и при необходимост актуализиране на КР.

Представена е информация с обхвата на *Приложение № 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на КР* в ИАОС с вх. № КР-5517/19.8.2019г. Съгласно процедурата впоследствие е изготвено и входирано *Приложение № 6 от НУРИКР* в ИАОС на 12.08.2020г., като към информацията е включена и още една промяна – добавяне на нови спомагателни материали – катийонно нишесте и химикал за здравина.

С писмо изх. № КР.1778/05.04.2022г. ИАОС открива процедура по актуализация на КР. РИОСВ-Пазарджик е представила становище по представения от ИАОС проект на КР – изх. № ПД-06-25 /7//13.06.2022г.

**По условие № 8. Използване на ресурси:** Използването на вода за промишлени, битово-фекални нужди и за охлаждане става на основание на следните разрешителни издадени съгласно Закона за водите:

- разрешително за водоземане за повърхностни води, питейно-битови, промишлени цели и за охлаждане от повърхностен воден обект язовир «Белмекен» № 1280/05.11.2002г. изменено с Решене № Р-59/19.02.2019г., издадено от МОСВ.

- разрешително за водоземане от повърхностен воден обект р. «Крива» - за промишлено водоснабдяване и охлаждане от повърхностен водоизточник издадено от БДИБР.

Ежемесечно се отчитат/ изчисляват разходите на вода, електроенергия, суровини и спомагателни материали за производствени нужди за инсталацията по Условие 2 на комплексното разрешително. В цех «Водоподготовка» е монтирано 1 разходомерно устройство за трите потока води – питейна, производствена и вода за парова централа. Производствената вода се подава към хартиени машини /ХМ/ и «Дейкинг инсталация». Разходомерни устройства са монтирани на ХМ Фойт 1, за ХМ фойт 2 и Б-34 е 1 общо водомер, но ХМ никога не работят едновременно (Б.34 е изведена от експлоатация). Дейкинг инсталацията е без разходомерно устройство. Консумацията на вода се записва ежемесечно – информацията от месечните справки, се обобщава в годишна справка за консумацията на вода към РМ-І-09-116/КР и предвид количеството годишна продукция се изчислява ГНЕ. Информацията се представя с ГДОС – за 2021г. и не е констатирано превишение на заложените норми в КР.

Прилага се инструкция за поддръжка и проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Установените несъответствия се отразяват в дневна работна програма на технически отдел TS-F-09-02. За периода на проверката не са регистрирани течове по водопроводната мрежа.

Налична е инструкция TS-І-09-166/КР, осигуряваща измерване/ изчисляване и документиране на изразходваните количества електро- и топлоенергия за производствени нужди. Монтирани са електромери/ топломери за вътрешна употреба, на всяка хартиена машина, на база показанията на електромерите/ топломерите се попълва енерджи репорт – справка за консумация на еленергия и топлоенергия. Представени са попълнени формуляри – месечни справки, в които са документираните изразходваните количества топло- и електроенергия. Операторът е представил информация в ГДОС за 2021г. за ГНЕ при употребата на електро- и топлоенергия. Консумираните количества на електро- и топлоенергия не превишават стойностите, посочени в **Таблица 8.2.1.** на КР.

Представена е инструкция РМ-І-09-120/КР, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на консумираните количества суровини и спомагателни материали. Представени са ежедневни доклади за вложените суровини и спомагателни материали, на база информацията в тях се изготвят месечни и годишни справки. С годишния доклад за 2021г. операторът е представил информация за ГНЕ при употреба на суровини и спомагателни материали. Употребяваните количества не превишават стойностите, посочени в **Таблица 8.3.1.1** и **Таблица 8.3.1.2.**

Всички химични вещества и смеси, които се съхраняват в опаковки са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност съгласно условието. Съхранението на сярна киселина и натриева основа се извършва в резервоарите по условието. Информационните листове за безопасност (ИЛБ) са съгласно условието. ИЛБ са налични на площадката. Химичните вещества и смеси се съхраняват съгласно условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Няма промяна в местата за съхранение на опасните химични вещества, използвани като спомагателни материали и горива. Към датата на проверката резервоарите за дизелово гориво са празни.

**По условие № 9. Емисии в атмосферата:** Не е констатирано наличие или експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в Таблици 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3. и 9.1.4.

Разработени са и са налични всички инструкции изискващи се с условие 9. Същите се прилагат - водят се записи на извършените проверки в дневници и протоколи към съответните РИ.

Мониторингът се извършва съгласно заложената в КР честота. Резултатите от последния мониторинг през 2021 г. е представен в РИОСВ-Пазарджик с доклад вх.№ КАВ-53-(3)/ 23.11.2021г. с приложени протоколи за извършени собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии

Представени са:

- Протокол от изпитване №113/08.10.2021г. на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници от котел тип ПКГ №4;
- Протокол от изпитване №114/08.10.2021г. на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници от хартиена машина „Фойт“ 2;
- Протокол от изпитване №115/08.10.2021г. на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници от хартиена машина „Фойт“ 1.

Изпитванията са извършени от акредитирана лаборатория.

Резултатите от проведените СПИ на вредни вещества в отпадъчни газове, изпускани в атмосферния въздух от горивен неподвижен източник – котел ПКГ № 4 и хартиени машини „Фойт“ 1 и „Фойт“ 2 показват спазване на емисионните норми.

Временно изведени от експлоатация са машини Б-34 и Б-37, поради това не са провеждани измервания на ИУ № 3.

С писмо с вх. № КАВ-7-31/ 31.03.2022г. операторът декларира, че през 2021г. инсталацията за флексопечат – машина „Биелони“ и производство на клишета не е работила, т.е. през 2021 г. не са използвани разтворители. Поради това не са измервани емисии на ЛОС от изпускащо устройство № 6 и не е изготвен план за управление на разтворителите (ПУР) в съответствие с изискванията на глава четвърта на Наредба №7 от 21.10.2003г.

Във връзка с извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия е представена оценка, съгласно която след отпадане употребата на разтворители и сведената до минимум употреба на отпадъчна хартия, на площадката няма източници на неорганизираните емисии. Поради това не са предприемани мерки за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии и емисии на интензивно миришещи вещества.

**По условие № 10. Емисии в отпадъчните води:**

В момента на проверката към пречиствателната станция няма оток на води поради липса на производство.

Определени са контролираните параметри, техните оптимални стойности, честотата на мониторинг и видът на оборудването за мониторинг за всички пречиствателни съоръжения, разрешени с условие 10.1.1.1. и Условие 10.3.1.1.

Представена е форма на запис за мониторинг на контролираните параметри на ПСОВ

– РМ-F-09-15 и ПСОВ за БФ води - РМ-F-09-16. Контролираните параметри се поддържат в оптимални стойности.

През 2021г. е установено несъответствие с индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по време на извършена проверка на 05.10.2021 г. от РИОСВ – Пазарджик съвместно с Регионална лаборатория Пазарджик. Анализът на получените резултати показва превишение на ИЕО по показател БПК5 в отпадъчните води при ТЗ №1, което е отразено в Протокол от изпитване на РЛ Пазарджик № № 08-0351/12.10.2021 г. За констатираното превишение на ИЕО е съставен Акт № 45/09.12.2021г. Превишението на поставените ИЕО представлява неизпълнение на **Условие 10.1.2. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения от КР.**

При проверката Ппречиствателна станция за битово-фекални отпадъчни води (ПСБФВ) не работи поради липса на отпадъчни води. Няма заустване на отпадъчни води. Собственият мониторинг се извършва съгласно условията от КР. Няма констатирани нарушения на индивидуалните емисионни ограничения.

Операторът извършва мониторинг на поток пречистени производствени и охлаждащи отпадъчни води, зауствани в р. Марица при спазването на изискванията, посочени **Таблица 10.1.4.1.** Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория.

**Представени са протоколи от собствен мониторинг:**

**За 2021г.:**

№165,166/26.07.2021г., № 188, 189, 190/30.08.2021г., №225, 226/04.10.2021г., № 244, 245, 246/01.11.2021г., № 307,308/20.12.2021г.

**За 2022г.:**

№ 011, 012/01.02.2022г., № 011,012/01.02.2022г., № 024, 023/02.03.2022г., № 057, 58,59/04.04.2022г., № 082,83/03.05.2022г., № 094, 95, 96/31.05.2022г.

Резултатите от собствения мониторинг не показва превишение на ИЕО.

**По условие № 11. Управление на отпадъците:** Във връзка с изпълнение на условията свързани с начина на съхранение на отпадъците, се извърши проверка на място на съответните площадки за предварително съхранение на отпадъците.

**При оглед на площадката се установи следното:**

1. Не се констатираха отпадъци, образувани при работата на инсталациите по **Условие 2**, които да се различават по вид (код и наименование) от описаните в **условие 11.1.**
2. Отпадъците, посочени в **Условие 11.1.1.** се съхраняват на местата, определени за тази цел съгласно *Актуализиран план на разположение на площадките за временно съхранение на отпадъци.*
3. Не се констатира смесване на отпадъци. Временното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.
4. Предварителното съхраняване на отпадъците, образувани от дейността на инсталацията става единствено на площадките, обозначени на схема “Генерален план на площадката и видовете отпадъци, които ще се съхраняват на всяка площадка, получени в резултат на дейността на дружеството”.
5. При оглед на площадките за съхранение на отпадък - утайки от пречистване на отпадъчни води се констатира, че площадка № 88 е с 80% запълнен капацитет, а площадка № 48 е запълнена на 100%.
6. Образувани/ налични на площадка са следните отпадъци:
  - **механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез разvlakняване на отпадъчна хартия и картон** – налични към момента - 822 т. (Образувани за периода от предишната до настоящата проверка - 10 т.).
  - **отпадъци от сортиране на хартия и картон** – налични са 11 т образувани и рециклирани за периода - 254,52 т. образувани за периода от предишната

- проверка до настоящата, предадени на ЗХ Белово АД за рециклиране.
- **утайки от пречистване на отпадъчни води** - налични към момента около 5 500 т. (Образувани за периода на проверката - 365т.)
  - **отпадъчен филц от хартиени машини** - Налични около 90 кг.
  - **стърготини, стружки и изрезки от цветни метали** – образувани за периода на проверката - 14,32 т. (Предадени са на „Балкант“ ЕООД - 9,28 т. и на „Стийл Трейд 11“ ЕООД - 5,04 т.). Няма налични количества.
  - **пластмасови опаковки** – Образувани през периода на проверката - 7,08 т. Предадени на „Екоинвест“ ЕООД. Пластмасови опаковки – налични 2 т. пластмасови опаковки - бидони от предишен период.
  - **опаковки от дървесни материали** - Образувани – 10,42 т. Предадени на „Екоинвест“ ЕООД. Няма налични количества.
  - **метални опаковки** - Налични от предишни периоди- около 700 кг. За проверявания период – образувани 14,92 т. (Предадени на „Индуриални суровини“ ЕООД – 14,92 т.)
  - **излезли от употреба гуми** - Налични 5 т. Няма образувани за проверявания период
  - **спирачни накладки** - Налични от предишни периоди 19 кг.
  - **отпадъци от желязо и стомана** - образувани 88,22 т. за проверявания период. (Предадени са на „Стийл Трейд 11“ ЕООД- 81,02 т., „Инд. Суровини“ ЕООД- 7,2 т).
  - **органични разтворители, промивни течности** - Налични количества около 600 кг.
  - **нехлорирани моторни, смазочни и масла** - Количества образувани отпадък от предишни периоди – около 1,800 т. Предадени 400 кг на „Омникар БГ“ ЕООД. Налични на площадката – 1,400 т. Не са образувани отпадъци през проверявания период.

**При проверка на документите се констатира следното:**

1. Разработени са и се прилагат всички изисквания се с условията на разрешителното инструкции.
2. Приемането на отпадъци по **Условие 11.2.1.** се извършва съгласно изготвен месечен график в необходимите количества и въз основа на писмен договор, попълват се кантарни бележки, следи се за влагосъдържание и окачествяване на хартията съгласно БДС стандарт за качество. За всяка партида приет отпадък се попълва Карта за входящ контрол с кодов № QD-F-10-06.
3. Приемани на площадката с цел извършване на операции по оползотворяване, обозначени с R3 и R13 са отпадъци от - хартиени опаковки, хартия и картон и хартия и картон от бита от „Костенец Пейпър Мил“ ЕАД, „Папир БГ“ ООД, „Екобулхарт“ ЕООД, „Гербили 08“ ЕООД, „Белопейпър“ ЕООД, „Харт Бул 2014“ ЕООД, „Весел дом“ ЕООД, „Орегона Индъстри“ ООД и „Гама Комерс“ ООД. Приемани са отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране от друга площадка на ЗХ Белово. За проверявания период е извършван внос на отпадъци:
  - от Румъния на отпадъци от хартия и картон от бита в количество - **90,02 т.**
  - от Гърция на отпадъци от:
    - опаковки от хартия - 44,93 т.
    - хартия и картон -122,11 т.
    - хартия и картон от бита - 48,66 т.

Общо внос на отпадъци от Гърция – **215,70 т.**

**Общо количество на отпадъците внесени от чужди страни за периода на проверката 305.72т.**

4. Транспортирането на отпадъци се извършва от лица, притежаващи нужните документи по ЗУО. Представени договори с „Индуриални суровини“ АД, „Екоинвест“ ЕООД, „Екобулхарт“ ЕООД, „Балкант“ ЕООД и „Омникар“ БГ

ЕООД.

5. Изготвят се идентификационни документи по Приложение № 8 към чл.12, ал.1 на Наредба №1/2014г. при предаване на опасни отпадъци. за периода на проверката са предавани опасни отпадъци - нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на мин. основа. Наличен идентификационен документ
6. За периода на проверката не е извършвана дейност по третиране с код **R3** на отпадък – пластмасови опаковки в регранулатор “Биелони”.
7. Извършвана е операция по оползотворяване, обозначена с код **R3** (рециклиране или възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители) в Промислена инсталация за производство на хартия на следните отпадъци: хартия и картон и отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране в разрешените количества.
8. Представени са договори за предаване на отпадъците, образувани от дейността на предприятието за оползотворяване, в т.ч. рециклиране отпадъците. За проверения период са предавани отпадъци въз основа на писмени договори по чл.8,ал.1 от ЗУО.
  - метални опаковки и отпадъци от желязо и стомана на „Индустиални суровини“ АД;
  - стърготини, стружки и изрезки от цветни метали, отпадъци от желязо и стомана на „Стийл Трейд“ ЕООД;
  - стърготини, стружки и изрезки от цветни метали и черни метали на „Балкант“ ЕООД;
  - нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа на „Омникар“ БГ ЕООД;
  - пластмасови опаковки и опаковки от дървесни материала на “Екоинвест“ ЕООД.
9. Не са предавани за обезвреждане отпадъци, образувани от дейността на предприятието, извън територията на площадката. За периода от 06.2021г до 06.2022 г., отпадъци - механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез разvlakняване на отпадъчна хартия и картон и утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им не са предавани. Договорът с Община Пазарджик за предаване на отпадъци за обезвреждане чрез депониране в Клетка 1 на Регионално депо за отпадъци е изтекъл на 31.12.2021 г. Не е подписан нов договор с Община Пазарджик. Операторът е изпратил до Община Пазарджик писмо с изх. № 36/08.02.2022 г. с искане за сключване на договор /което е получено от Община Пазарджик на 11.02.2022 г./ Все още няма отговор от страна на Община Пазарджик.
10. Дейностите по управление на отпадъците се документират в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Водят се отчетни книги за отпадъците в НИСО:
  - a. за образувани отпадъци
  - b. за операция по оползотворяване, обозначена с код R3.

**По Условие № 12. Шум:** През 2021год. е извършено измерване/наблюдение на нивата на шум в определени точки по контур, обхващащ основните източници на шум на производствената площадка, както и определяне на общата звукова мощност на площадката. Изпитванията са извършени от акредитирана лаборатория.

В РИОСВ – Пазарджик с вх. № КАВ – 02 – 53/ 11.11.2021г. е входящ доклад с получените резултати от извършените измервания – Протокол от изпитване на нивата на шум № 116/08.10.2021 г.

Анализът на резултатите показва, че няма привешивания на регламентираните с Условие 12.1.1. нива на показателите на шум. Резултатите се съхраняват на площадката на оператора. Прилага се инструкция за наблюдение на показателите обща звукова мощност и еквивалентни нива на шум в определени точки по оградата на площадката и

еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие. Изготвена е оценка на съответствието. Предстои мониторинг до края на 2023 г.

**Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:**

При огледа на площадката не е установено въвеждане на вредни вещества в подземни води. За периода на проверката не е имало разливи на вещества/ препарати, които могат да замърсят подземните води.

Не е имало случай на аварии и не е уведомявана Басейнова дирекция. Няма пряко или непряко отвеждане на опасни вещества в почвите и подземните води. Изготвени са и се прилагат необходимите инструкции. Заведен е дневник – за периода на проверката не е имало разливи. Осигурени са сорбиращи материали на определени места по площадката - в близост до ГСМ и в склад „Химикали“.

Операторът извършва собствен мониторинг. Определени са 3 точки за пробовземане. Налични са протоколи от анализ - № 599Б/28.12.16г. и № 500Б-2/17.12.2016г. Следващ мониторинг през 2026г.

**По Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии:**

Операторът е актуализирал доклада от класификацията на предприятието съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС, като е включил планираните промени в работата на инсталацията.

Докладът отразява адекватно текущите условия в предприятието и планираните промени.

Съгласно заключенията от извършената класификация, предприятието не се класифицира с висок или нисък рисков потенциал.

Във връзка с прилагане на **Условие 14.4.** за периода 28.06.2021 г. – 20.06.2022 г. е документирана аварийната ситуация – пожар на двигател на хартиена машина „Фойт“ 2, възникнала на 22.02.2022 г. Съгласно представен дневник за възникнали аварийни ситуации, пожарът е потушен без последствия за околната среда.

**Условие № 15 и условие № 16** не са прилагани, тъй като за периода на проверката не са регистрирани аномални режими на работа и операторът не е взимал решения за прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Дружеството осъществява системно управление по околна среда, съобразено с изискванията на приложимите заключения за НДНТ и отговарящо на условия в разрешителното.

Консумацията на суровини, спомагателни материали и горива е в рамките на заложените с условията на КР ограничения.

Определени са контролираните параметри, осигуряващи оптимално функциониране на всички пречиствателните съоръжения за третиране на отпадъчни води. Води се съответната документация.

Операторът спазва заложените изисквания за провеждане на собствен мониторинг на емисии на вредни вещества във въздуха, води, шум и почви.

Площадките и съдовете за съхранение на отпадъци, отговарят на изискванията на законодателството. Документирането на дейностите по управление на отпадъците се извършва съгласно нормативната уредба.

В хода на проверката не са констатирани несъответствия с условията на КР и/ или несъответствия с нормативната уредба по околна среда, които не са част от условията на разрешителното. Поради това на „Завод за хартия Белово“ АД, гр. Белово не са дадени задължителни за изпълнение предписания.

**УТВЪРДИЛ:**

**КОСТАДИН ГЕШЕВ**

**ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПАЗАРДЖИК**

