ДОКЛАД

относно: Планирана годишна комплексна проверка на условията в издадено № 599-Н0/2021 г. на оператор "Екобулхарт" ЕООД, с. Главиница, площадка с. Главиница.

В периода **от 22.07. до 23.07.2026г.** екип от експерти на РИОСВ-Пазарджик и представител на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район", гр. Пловдив (БДИБР) извършиха планова проверка на „Екобулхарт" ЕООД, с. Главиница. От проверката е съставен констативен протокол (КП) № 20 — 14/22.07.2026г.

Цел на проверката: извършване на планов контрол съгласно график за провеждане за контролната дейност по изпълнение па условията в издаденото комплексно разрешително (КР) № 599-Н0/2021г. и Заповед № РД-08-91/20.07.2026г. на директора на РИОСВ-Пазарджик.

Обхват ва проверката:

Изпълнение на условия в комплексно разрешително КР № 599-Н0/2021г. за следните инсталации:

Инсталация, която попада в обхвата на точка 6.1 „а" ва Приложение 4 от ЗООС - Промишлени инсталации за производство на целулозна каша от дървесина или други влакнести материали:

1. **Инсталация за грубо очистване на вторична хартия (велпапе и смесена) с произход от неопасен битов отпадък, включваща:**
   - шредер;
   - хидропупер;
   - ситови барабани – 2 бр.;
   - турбосепаратори – 2 бр.;
   - вихрови очистители – 2 бр.;
   - фракционатор;
   - сепаратор;
   - лентови преси – 2 бр.

Период ва проверката: 30 юли 2025 г. –22 юли 2026 г.

Резултати и заключения:

От направената проверка се установи следното:

По Условие 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешително:

Експлоатира се инсталация за грубо очистване на вторична хартия (велпапе и смесена) заедно със съоръженията към нея, описани в условието.

По Условие 3. Обхват:

Работата на инсталацията е в съответствие с условията на комплексното разрешително. Няма промяна в границите на площадката.

По Условие 4. Капацитет на инсталациите:

Годишният капацитет на инсталацията не е превишаван съгласно представените актове за производство на очистена вторична хартия. От представените данни се констатира, че няма превишаване на заложения капацитет за t/y съгласно условие №4.1.

Годишното произведено количество на целулозен влакнест материал (абсолютно суха маса) е докладвано с ГДОС за 2025г.

По условие № 5. Управление ва околната среда:

Осъществява се системно управление на околната среда, изискваща се с условие №5 на комплексното разрешително.

Прилагат се инструкции за: експлоатация и поддръжка, мониторинг на техническите и емисионни показатели, периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Всички записи се документират в дневници към всяка инструкция и се съхраняват на площадката.

По условие № 7. Уведомяване:

За периода на проверката не са регистрирани аварийни или други замърсявания.

Операторът е подал уведомление за инвестиционно предложение „Пречиствателна станция за производствени отпадъчни води в ПИ с идентификатор 150028.502.400 по КККР на с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик“ с вх. № ПД-01-284/07.2026г. От страна на РИОСВ-Пазарджик с изх. № ПД-01-284-5/15.05.2026г. е изпратено указателно писмо за провеждане на процедура за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС. С писмо вх.№ПД-01-284-7/02.06.2026г. "Екобулхарт" ЕООД, представят на хартиен и ел. носител искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на ИП: "Пречиствателна станция за производствени отпадъчни води в ПИ с идентификатор 150028.502.400 по КККР на с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик". Процедурата по Глава шеста от ЗООС не е приключила към момента на проверката.

За периода на проверката не е имало аварийни или други замърсявания, случаи на непосредствена заплаха за възникване на екологични щети и/или случаи на причинени екологични щети

Дружеството информира РИОСВ-Пазарджик и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, гр. Пловдив за резултатите от определения с условията на разрешителното мониторинг.

По условие №8. Използване на ресурси

Използване на вода:

Използването на вода за промишлени нужди е от 2 тръбни кладенеца с издадено Разрешително съгласно Закона за водите от БД ИБР.

На площадката води за питейно-битови нужди се доставят съгласно сключен договор с ВиК оператор.

Водят се ежемесечни справки за количествата използвана вода за производствени нужди. От месечните справки се изчислява годишната консумация на вода за производствени нужди на инсталацията по условие №2, както и за изчисление на стойността на годишната норма за ефективност. Няма превишение на ГНЕ при употребата на вода за 2025г.

Извършват се периодични проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа за установяване на течове и причините за тях. Всички действия по изпълнението се документират. Няма установени несъответствия.

Използване на енергия, спомагателни материали и горива:

Извършва се измерване на разхода на електроенергия за производствени нужди. Представени са справки за употребените количества електроенергия за 2025г. Няма превишения на заложените норми за годишна норма за ефективност.

Хидропулпера е съоръжението с най-висока консумация на електроенергия. Разработена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на хидропулпера. За периода на проверката не са констатирани несъответствия.

Суровината, която се използва в инсталацията е отпадъчна хартия. Опасни химични вещества не се използват като основни суровини. В производствения процес се използват

коагулант и флокулант. Употребяваните количества на суровини не се различават по вид и не превишават стойностите, посочени в таблица 8.3.1.1. Изразходваните количества се документират в месечни актове и се извършва оценка на съответствието на годишна норма на ефективност. Съгласно представените данни няма установени превишения и несъответствия.

Всички химични вещества и смеси, които се съхраняват на площадката са опаковани, етикетирани и са снабдени с информационни листове за безопасност (ИЛБ). Съхранението се извършва в съответствие с условията, посочени в ИБЛ и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ОХВС). Налична е актуална оценка за безопасността на съхранение на ОХВС.

По условие № 9. Емисии в атмосферата:

На площадката няма организирани емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Операторът предприема мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията на *чл. 70 на Наредба № 1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии*, съответно при товаренето, разтоварването и съхранението на суровините, които ще се вложат в производствената дейност.

Всички дейности се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. При извършване на проверката органолептично не са установени неприятни миризми в резултат от дейността на обекта. За периода на проверката няма постъпили сигнали/оплаквания за миризми в резултат от извършаните дейности на площадката.

Води се документация веднъж седмично за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и един път месечно за предотвратяване/намаляване на интензивно миришещите вещества. Представи се дневник и протоколи. Няма установени несъответствия.

По условие №10. Емисии в отпадъчните води:

На производствената площадка се формират три отделни потока отпадъчни води:

- Производствени отпадъчни води;
- Битово – фекални отпадъчни води;
- Дъждовни води от територията на площадката.

Операторът има сключен договор с ВиК оператор за включване на трите потока отпадъчни води в градската канализация.

На площадката е налично локално пречиствателно съоръжение за производствените отпадъчни води, които се генерират от работата на инсталацията по Условие №2. Съоръжението за биологично пречистване не работи към момента поради това, че отпадъчните води се използват във водооборот.

Мониторингът на контролираните параметри на ЛПС за производствени води се извършва веднъж на смяна, визуално и стойностите се записват в дневник. Оценката на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива се записва в дневник. До момента няма установени несъответствия.

Битово-фекалните и дъждовни води минават през локална пречиствателно съоръжение - каломаслоуловител и се включват като част от смесен поток към в градска канализационна система. Мониторингът на пречиствателното съоръжение битово-фекалните води се извършва визуално и резултатите се документират.

Собственият мониторинг се извършва с честота и по показатели съгласно условие 10.1.4. За 2024 г. са представени протоколи № № № 252/22.12.2025г.; 252-1/22.12.2025г.; 253/22.12.2025г.; 089/09.06.2026г.; 089-1/09.06.2026г.; 090/09.06.2026г.; 090-1/09.06.2026г.

Представена е оценка на съответствието на резултатите от собствен мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения. Не са установени несъответствия със заложените норми. Извършен е анализ на състава на отпадъчните води за приоритетно опасни вещества – кадмий и живак от 08.01.2025г. и 28.07.2025г. Няма превишение на концентрациите на точката на заустване спрямо водата от довеждащия колектор.

За периода на проверката няма регистрирани залпови изпускания.

По условие № 11. Управление па отпадъците:

Образуване на отпадъци:

Образуваните отпадъци не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, посочени в таблица 11.1.1.

Приемане на отпадъци за третиране:

За проверявания период са приемани отпадъци хартия и картон, внос от Германия. От Република България са приемани отпадъци от хартиени и картонени опаковки, хартия и картон от битови отпадъци, отпадъци от композитни/многослойни опаковки, отпадъци от хартия и картон от съоръжения за обработване на отпадъци предназначени за дейности по оползотворяване с код R3, R12 и R13. Не е превишавано общото годишно количество на приетите отпадъци.

Приемането на отпадъците се извършва въз основа на предварителен график и приети заявки. Отпадъците, получени от трансграни чен превоз на отпадъци, се приемат въз основа на документи, изискващи се по Регламент (ЕО) №1013/2006 относно превози на отпадъци: решение за предоставяне на съгласие по нотификация, Анекс 1А, Анекс 1В, ЧМР, писмени договори по Регламента. За отпадъците, получени от Република България са представени писмени договори по чл.8, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.

Отпадъците се приемат след представен работен лист за класификация на отпадъците, утвърден по реда на Наредба № 2/2014г. за класификация на отпадъците, когато е приложимо. При необходимост и при нови доставчици се доставят мостри от отпадъците от притежателя на отпадъка. Правят се проби в лаборатория за оценяване пригодността на отпадъците за третирането им в инсталацията. За приетите отпадъци са представени приемни /кантарни/ бележки, приемо-предавателни протоколи, а за отпадъците, внос от чужбина и ЧМР.

Предварително съхранение на отпадъци:

Предварително съхраняване на образуваните отпадъци се извършва на определените площадки в заявлението. Предварителното съхраняване на опасните отпадъци се извършва в специализирани съдове, обозначени с табели с код и наименование на отпадъка..

Не се констатира смесване на опасни отпадъци с други отпадъци и вещества, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества.

Налични отпадъци към момента на проверката на площадката са метални опаковки и запалими отпадъци от картон (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци), които са образувани от дейността на дружеството.

Транспортиране на отпадъци:

За проверявания период са предавани за транспортиране отпадъци на лица, притежаващи документ по чл.35 от ЗУО следните отпадъци: отпадъци от механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон, запалими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци, метални опаковки и утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване. Представени са приемни /кантарни бележки/ за предадените отпадъци. Не са предавани опасни отпадъци за транспортиране.

Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци:

Въз основа на писмени договори по чл.8, ал.1 ЗУО за оползотворяване, в т.ч. рециклиране са предавани отпадъци от механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон, запалими

отпадъци (RDF – модифи цирани горива, получени от отпадъци и метални опаковки на лица, притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО.

Извършвана е дейност по оползотворяване с код R12 (предварително третиране– сортиране, сушене, рязане, шредиране) на отпадъци от хартиени и картонени опаковки, отпадъци от композитни/многослойни опаковки, отпадъци от хартия и картон от съоръжения за обработване и от бита в общо количество, ненадвишаващо 65 000 t/y.

Извършвана е дейност по оползотворяване с код R 3 (рециклиране) на отпадъци от хартиени и картонени опаковки, отпадъци от композитни/многослойни опаковки, отпадъци от хартия и картон от съоръжения за обработване и от бита в общо количество, ненадвишаващо 65 000 t/y.

Обезвреждане на отпадъци:

Механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон, утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване са предавани въз основа на писмени договори по чл.8, ал.1 ЗУО за дейност по обезвреждане с код D5.

Контрол и измерване на отпадъците:

Отпадъците се измерват на площадката на електронна везна до 60 т., след което се въвеждат в НИСО и се изчисляват като годишно количество

Анализ на отпадъците:

Не е извършвана нова класификация на отпадъци.

Документиране и докладване:

Разработени са и се прилагат изискващите се с условието инструкции. Водят се отчетни книги по приложение № 4 за оползотворяване на отпадъци и по приложения № 1 за образувани отпадъци в НИСО. Изготвени и подписани са годишни отчети по отпадъците в НИСО за 2024 г.

По Условие № 12. Шум:

Дейностите на производствената площадка се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентното ниво на шум.

Операторът е извършил собствени периодични измервания на нивата на шум при дневно, вечерно и нощно ниво по границите на производствената площадка, и в мястото на въздействие през 2024 г. Представени са протоколи от изпитване: № ВШ-675Е/19.12.2024 г., № ВШ-675Е.1/19.12.2024 г. и № ВШ-675Е.2/19.12.2024 г. от акредитирана лаборатория. Предстои извършване на наблюдение на шум.

Извършва се оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шума по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива. Няма констатирани превишения на граничните стойности на еквивалентните нива на шум, заложени в Условие 12.1.1.

По Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:

Няма пряко или непряко отвеждане на опасни вещества в почвата и подземните води.

За периода на проверката няма установени разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. На площадката не е налично оборудване и тръбопроводи, разположени на открито, от които да се установят течове. Налични са достатъчно количество сорбенти.

Прилага се инструкция за разливи от вещества/препарати, които могат да доведат до замърсяване на почви и подземни води. Не е имало разливи за периода на проверката.

Съгласно Плана за собствен мониторинг на подземни води честотата на пробовземането е променена на един път годишно. Представени са протоколи от собствен мониторинг на подземни води с номера № AR-25-WX-017070-01/17.10.2025г. извършени от акредитирана лаборатория. Протоколът е наличен на площадката. За 2026г. предстои извършване на анализ.

По Условие 14. Предотвратяване и действия при аварии:

За проверявания период не са възникнали аварийни ситуации.

Представена е инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени.

Представен е авариен план за предприемане на мерки за предотвратяване, контрол и ликвидиране на последствията при аварии.

По Условие 15. Преходен и анормален режим ва работа:

За периода на проверката не е имало преходни режими на работа.

Наличен е план за собствен мониторинг при анормални режими на работа.

Предоставена е технологична инструкция за експлоатация на инсталация за грубо очистване на вторична хартия на територията на „Екобулхарт“ ЕООД. Спирането/пускането на инсталацията по Условие №2 се записва в дневник за всяка смяна.

Има изготвен план за мониторинг при аномални режими на инсталациите.

По Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях:

За периода на проверката операторът не е взимал решение за прекратяване на дейността на инсталациите или на части от тях, посочени в Условие 2 от КР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дружеството осъществява системно управление по околната среда, съобразено с изискванията на приложимите заключения за НДНТ и отговарящо на условията в разрешителното.

Консумацията на суровини, спомагателни материали и горива е в рамките на заложените с условията на КР ограничения.

Извършва се мониторинг на работата пречиствателните съоръжения съгласно условията в разрешителното.

Операторът спазва заложените изисквания за провеждане на собствен мониторинг на емисии на вредни вещества във води, подземни води, почви и шумово натоварване.

Площадките и съдовете за съхранение на отпадъци отговарят на изискванията на законодателството. Документирането на дейностите по управление на отпадъците се извършва съгласно нормативната уредба.

УТВЪРДИЛ,

X

инж. Сърма Атанасова 22.10.2026
Директор на РИОСВ - Пазарджик