РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

ДОКЛАД

относно: Планирана годишна комплексна проверка на условията в издадено № 576-Н0-И0-А1/2021г. на „Людон Транс“ ООД, гр. София, площадка м. Якуба, землище на гр. Пазарджик.

В периода **25.06. до 26.06.2026 г.** екип от експерти на РИОСВ-Пазарджик и представител на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ Пловдив, гр. Пловдив извършиха планова проверка на „Людон Транс“ ООД, гр. София, площадка м. Якуба, землище на гр. Пазарджик. От проверката е съставен констативен протокол (КП) № 20-12/26.06.2026 г.

Цел на проверката: извършване на планов контрол съгласно график за провеждане за контролната дейност по изпълнение на условията в издаденото комплексно разрешително (КР) № 576-Н0-И0-А1/2021г. и Заповед № РД-08-78/23.06.2026г. на директора на РИОСВ-Пазарджик.

Обхват ва проверката:

Изпълнение на условия в комплексно разрешително КР № 576-Н0-И0-А1/2021г. за следните инсталации, които попадат в обхвата от Приложение № 4 на ЗООС:

1. Инсталация за обезвреждане на опасни отпадъци с капацитет над 10 т отпадъци на денонощие, включваща:

- Съоръжение за физико – химично третиране - т. 5.1 бук. „б” от Приложение № 4 към ЗООС - физико-химично третиране;
- Дейност прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя друга от дейностите, изброени в т. 5.1 и 5.2, - т. 5.1 бук. „в” от Приложение № 4 към ЗООС - Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците с капацитет над 10 т отпадъци на денонощие, включващо една или повече от следните дейности: прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя друга от дейностите, изброени в т. 5.1 и 5.2;
- Дейност препакетиране преди подлагане на някоя друга от дейностите, изброени в т. 5.1 и 5.2, - т. 5.1 „г” от Приложение № 4 към ЗООС, - Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците с капацитет над 10 т отпадъци на денонощие, включващо една или повече от следните дейности: препакетиране преди подлагане на някоя друга от дейностите, изброени в т. 5.1 и 5.2.

2. Инсталация за обезвреждане на неопасни отпадъци с капацитет над 50 т отпадъци на денонощие, включваща:

- Съоръжение за физико – химично третиране - т. 5.3.1 бук. „б” от Приложение № 4 към ЗООС - физико – химично третиране ;

3. Инсталация за временно съхраняване на опасни отпадъци с общ капацитет над 50 тона, - т. 5.5 от Приложение № 4 към ЗООС**,** - Временно съхраняване на опасни отпадъци, които не попадат в приложното поле на т. 5.4, до извършване на някоя от дейностите, изброени в т. 5.1, 5.2, 5.4 и 5.6, с общ капацитет над 50 т, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.

4. Балираща машина - т. 5.3.2. бук. „б” от Приложение № 4 към ЗООС - Инсталации за оползотворяване или комбинация от оползотворяване и обезвреждане на

неопасни отпадъци с капацитет над 75 т за денонощие, включващо една или повече от следните дейности и изключващо дейностите по пречистване на отпадъчни води от населени места: подготовка на отпадъци за изгаряне или съвместно изгаряне.

Период на проверката: 08.06.2022 г. – 26.06.2026 г.

Резултати и заключения:

От направената проверка се установи следното:

По Условие 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешително:

Към момента на проверката се демонтира инсталацията за обезвреждане на неопасни отпадъци с капацитет над 50 т отпадъци на денонощие, включваща:

- Съоръжение за физико-химично третиране – т. 5.3.1, б. „б“ от Приложение № 4 към ЗООС.

За проверявания период от 08.06.2022 г. до настоящата проверка инсталацията е експлоатирана за периода от м. януари 2026 г. до м. май 2026 г.

За периода на проверката не са експлоатирани следните инсталации:

• Инсталация за обезвреждане на опасни отпадъци с капацитет над 10 т отпадъци на денонощие (включваща съоръжение за физико-химично третиране, прегрупиране/смесване и препакетиране – т. 5.1, б. „в“ и б. „г“ от Приложение № 4 към ЗООС);

• Инсталация за временно съхраняване на опасни отпадъци с общ капацитет над 50 тона;

• Балираща машина – т. 5.3.2, б. „б“ от Приложение № 4 към ЗООС.

По Условие 3. Обхват:

Няма промяна в границите на площадката обозначена на генплан в Приложение № II. 1. 5.-1 към Заявлението. Работата на инсталацията е в съответствие с условията на КР.

По Условие 4. Капацитет на инсталациите:

От м. юни 2022 г. до м. декември 2022 г., 2023 г., 2024 г. и 2025 г.:

- Инсталацията за обезвреждане на опасни отпадъци с капацитет над 10 т отпадъци на денонощие и описаните съоръжения към нея не са експлоатирани;

- Инсталацията за обезвреждане на неопасни отпадъци с капацитет над 50 т отпадъци и описаните съоръжения към нея не са експлоатирани;

- Инсталацията за временно съхраняване на опасни отпадъци с общ капацитет над 50 тона не е експлоатирана;

- Балиращата машина не е експлоатирана.

За 2026 г.:

- Инсталацията за обезвреждане на опасни отпадъци с капацитет над 10 т отпадъци на денонощие и описаните съоръжения към нея не са експлоатирани;

- Инсталацията за обезвреждане на неопасни отпадъци с капацитет над 50 т отпадъци е експлоатирана. Общо са приети 1480,32 т. Максималното количество на денонощие е 112 т (на 13.03.2026 г.). Представена е справка за приетите и третирани отпадъци за експлоатирания период от м. януари 2026 г. до м. май 2026 г.;

- Инсталацията за временно съхраняване на опасни отпадъци с общ капацитет над 50 тона не е експлоатирана;

- Балиращата машина не е експлоатирана.

По Условие № 5. Управление ва околната среда:

Осъществява се системно управление на околната среда съгласно изискванията на условие № 5 от комплексното разрешително. Прилагат се работни инструкции за:

- мониторинг на техническите и емисионните показатели;

- периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и техническите показатели;

- установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия;

- периодична оценка за наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по условие № 2.

Извършва се документиране на резултатите от прилагането на работните инструкции в съответствие с изискванията на условията в комплексното разрешително.

По Условие № 7. Уведомяване:

Протоколите с резултатите от мониторинга, определен с условията на разрешителното, се изпращат своевременно в РИОСВ – Пазарджик и БДИБР. За проверявания период операторът не е планирал промяна в работата на инсталацията по Условие № 2.

За периода на проверката не са възникнали случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети, не е имало аварийни или други замърсявания и не се е налагало уведомяване. Налична е изготвена на площадката собствена оценка за възникване на непосредствена заплаха за екологични щети или причинени екологични щети съгласно чл. 3 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г

За проверявания период не е имало аварийни или други замърсявания.

По Условие № 8. Използване на ресурси

Използване на вода:

Не се използва вода за производствени нужди

Използване на енергия:

Извършва се измерване и изчисляване на разхода на електроенергия. Представена е инструкция за измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди. За периода от 2022 г. до 2025 г. не е консумирана електроенергия. Представена е справка за консумираната електроенергия от началото на 2026 г. до момента на проверката. Представени са ГНЕ и резултати от извършена оценка на съответствието.

Спомагателни материали и горива: За периода от 08.06.2022 г. до 31.12.2025 г. на площадката не е извършвана дейност и не са употребявани спомагателни материали. Дейността е възобновена през 2026 г. Представени са таблици за вложените спомагателни материали от началото на 2026 г. до момента. Употребените спомагателни материали не се различават по вид и не превишават съответните количества, посочени в Таблица 8.3.1.1.

Спомагателни материали и горива:

За периода от 08.06.2022 г. до 31.12.2025 г. на площадката не е извършвана дейност и не са употребявани спомагателни материали. Дейността е възобновена през 2026 г. Представени са таблици за вложените спомагателни материали от началото на 2026 г. до момента. Употребените спомагателни материали не се различават по вид и не превишават съответните количества, посочени в Таблица 8.3.1.1.

Съхранението на химичните вещества и смеси отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси по чл. 46 от ЗЗВВХВС. На място бяха представени информационни листове за безопасност, които отговарят на изискванията на Приложение II от Регламент (ЕО) 1907/2006 REACH. Налична е оценка на безопасността на съхранение на ОХВС чл. 9, ал. 1 от Наредбата.

По Условие № 9. Емисии в атмосферата:

На площадката няма източници на организирано изпускане на емисии на отпадъчни газове от инсталацията по Условие № 2. Извършваните дейности не могат да бъдат източници на значителни емисии, тъй като шнековете към инсталациите за физико-химично третиране/обезвреждане на промишлени отпадъци са капсуловани и от тях няма емисии. Заложени са и се спазват мерки за предотвратяване и контрол на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества. Извършва се контрол по спазването на заложените мерки съгласно И-ИСУ-КР576-9/2019 г. и И-ИСУ-КР576-10/2019 г. Веднъж на 6 месеца се прави оценка на спазването им. За периода на проверката не е установено неспазване на разписаните в РИ мерки. Към момента на проверката няма постъпили оплаквания, жалби и сигнали за миризми от дейността на дружеството.

По Условие №10. Емисии в отпадъчните води:

От дейността на дружеството се формират:

• Битово-фекални води;

• Дъждовни води – смесен поток с битово-фекалните води.

Битово-фекалните отпадъчни води се формират от работещите на площадката и се отвеждат до градската канализационна мрежа на гр. Пазарджик като смесен поток (битово-

фекални и пречистени дъждовни води след каломаслоуловител и неутрализационна шахта № 1).

Дъждовните води от покрива се отвеждат и заустват в градската канализационна мрежа като самостоятелен поток пречистени дъждовни води след неутрализационна шахта № 2. Заустването в градската канализационна мрежа на гр. Пазарджик се извършва въз основа на сключен договор с ВиК оператор.

Определени са контролираните параметри и техните оптимални стойности, осигуряващи оптимален работен режим. Представени са работни инструкции И-ИСУ КР 576-11 за КМУ и И-ИСУ КР 576-12 за неутрализационните шахти. Извършва се мониторинг на работата на ПС съгласно определените оптимални параметри. Представен е журнал за проверка на оптималните стойности (проверка веднъж на 6 месеца). Не е установено несъответствие с контролираните параметри. Пречиствателните съоръжения (КМУ и неутрализационна шахта) са почистени, в добро техническо състояние и работят съгласно утвърдената технологична схема. Операторът извършва собствен мониторинг в точките и съгласно показателите, заложени в КР. Представени са протоколи от физико-химичен анализ на води и оценка на съответствието, съгласно която няма превишение на максимално допустимите концентрации.

Представени са протоколи от физико-химичен анализ на води за смесен поток отпадъчни води – битово-фекални и пречистени замърсени дъждовни води от площадката (след каломаслоуловител и неутрализационна шахта № 1):

За 2023 г.: №№ ХЛ 259Л/26.07.2023 г.; ХЛ 406Л/18.12.2023 г.; ХЛ 534Л-1/16.01.2023 г.

За 2024 г.: №№ ХЛ 110Л-1/22.05.2024 г.; ХЛ 229Л/19.08.2024 г.; ХЛ 401Л/03.12.2024 г.

За 2025 г.: №№ ХЛ 74Л/13.05.2025 г.; ХЛ 179Л/28.07.2025 г.; ХЛ 133Л-1/26.11.2025 г.

За 2026 г.: №№ ХЛ 243Л-1/06.01.2026 г.; ХЛ 92Л/22.05.2026 г.; ХЛ 154Л-1/22.06.2026 г.

Представени са протоколи от физико-химичен анализ на води за пречистени дъждовни води от покрива на производственото хале с административна част (след неутрализационна шахта № 2):

За 2023 г.: № ХЛ 59Л-1/24.03.2023 г.; № ХЛ 259Л-1/26.07.2023 г.; № ХЛ 406Л-1/18.12.2023 г.; № ХЛ 534Л/16.01.2023 г. За 2024 г.: № ХЛ 67Л-1/17.05.2024 г.; № ХЛ 110Л/22.05.2024 г.

За 2025 г.: № ХЛ 74Л-1/13.05.2025 г.; № ХЛ 179Л-1/28.07.2025 г.

За 2026 г.: № ХЛ 243Л/06.01.2026 г.; № ХЛ 92Л-1/22.05.2026 г.

По Условие № 11. Управление на отпадъците:

Образуване на отпадъци за третиране:

От м. юни 2022 г. до края на 2022 г. не са образувани отпадъци. За 2023 г., 2024 г. и 2025 г. не са образувани отпадъци. От м. януари 2026 г. до настоящата проверка е образуван отпадък от втвърдени отпадъци, различни от втвърдени отпадъци, маркирани като опасни, в количество 1480,32 т.

Приемане на отпадъци за третиране:

От м. юни 2022 г. до края на 2022 г. не са приемани отпадъци. За 2023 г., 2024 г. и 2025 г. не са приемани отпадъци. От м. януари 2026 г. до настоящата проверка е приеман отпадък от промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи хлориди, в количество 1246,58 т. Представен е договор съгласно чл. 8 от ЗУО и анекс към договора от 16.05.2025 г. за удължаване на срока на договора с пет години – до 16.05.2030 г. Представени са кантарни бележки и ЧМР.

Предварително съхранение на отпадъци: Към момента на проверката на площадката не са налични отпадъци.

Транспортиране на отпадъци:

Предавани са за транспортиране втвърдени отпадъци, различни от втвърдени отпадъци, маркирани като опасни, въз основа на сключен писмен договор по чл. 8, ал. 1 от ЗУО. Представени са кантарни бележки, ЧМР и договор по чл. 8, ал. 1 от ЗУО. Не са предавани за транспортиране опасни отпадъци.

Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци:

За проверявания период са предавани втвърдени отпадъци, различни от втвърдени

отпадъци, маркирани като опасни, за оползотворяване, в т.ч. рециклиране.

През проверения период не са приемани на площадката и няма налични на площадката отпадъци, подлежащи на дейност по оползотворяване, обозначена с код R 12. Не са приемани на площадката и няма налични на площадката запалими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци), подлежащи на дейност по оползотворяване, обозначена с код R 12 – балиране в балираща машина.

Обезвреждане на отпадъци:

Втвърдени отпадъци, различни от втвърдени отпадъци, маркирани като опасни, са предадени на юридическо лице за последващо депониране (D 5) въз основа на сключен писмен договор и анекс към договора от 08.12.2025 г. съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1 от ЗУО. Извършвана е дейност по обезвреждане, обозначена с код D 9 – циментиране през проверения период на отпадъци от промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи хлориди. При проверката е установено, че съоръжението за физико-химично третиране е в процес на демонтиране. Извършвана е дейност D 15 през проверения период на отпадъци от промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи хлориди.

През проверения период на площадката не е извършвана дейност по обезвреждане, обозначена с код D 13 (прегрупиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 12) и с код D 14 (препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13).

Контрол и измерване на отпадъците:

Извършва се оценка на съответствието на годишните количества образувани отпадъци. За периода на проверката няма констатирани несъответствия. Представени са кантарни бележки на количествата образувани и предадени отпадъци. На площадката е налично свидетелство за калибриране за електронна подвижна везна за теглене до 10т

Анализ на отпадъците:

Представени са протоколи от извършени анализи на образуваните отпадъци при производствената дейност от акредитирани лаборатории.

Документиране и докладване

Разработени са и се прилагат изискващите се с условието инструкции. Водят се отчетни книги по приложение № 2 за събиране, приложение № 4 за оползотворяване на отпадъци по реда на Наредба № 1/2014г. в НИСО. Изготвени и подписани са годишни отчети по отпадъците в НИСО.

По Условие № 12. Шум:

Дейностите на производствената площадка се осъществяват по начин, който не допуска предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентното ниво на шум.

Операторът е извършил собствени периодични измервания на нивата на шум съгласно Условие 12.1.1 през 2022 г. и 2024 г. Представени са протоколи от изпитване: № 0423/09.09.2022 г. и № 0607/16.09.2024 г. Изпитванията на шум са извършени от акредитирана лаборатория при спазване на изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда.

Извършва се оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива. Няма констатирани превишения на граничните стойности на еквивалентните нива на шум, заложени в Условие 12.1.1.

По Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:

Няма пряко или непряко отвеждане на опасни вещества в почвата и подземните води. За периода на проверката няма установени разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху площадката. Налични са сорбиращи материали на площадката.

Извършва се собствен мониторинг на почви съгласно условие 13.2.1. Представени са протоколи № ХЛ 55Л/09.03.2022 г., № ХЛ 402Л/25.11.2024 г. Пробовземането и анализите са извършени от акредитирана лаборатория.

Извършва се собствен мониторинг на подземни води съгласно условие 13.3.2. Представени са протоколи: № ХЛ 54Л/19.04.2022 г., № ХЛ 59Л/20.04.2023 г., № ХЛ 67Л/17.05.2024 г. и № ХЛ 154Л/22.06.2026 г. Пробовземането е извършено от акредитирана лаборатория.

По Условие 14. Предотвратяване и действия при аварии:

Представени са инструкция за мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията при аварии и инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени. За периода на проверката не са възникнали аварийни ситуации.

По Условие 15. Преходен и анормален режим ва работа:

Наличен е план за мониторинг при анормални режими на инсталацията по условие 2.

По Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях:

Операторът е уведомил РИОСВ – Пазарджик с писмо вх. № ПД-06-45 от 25.08.2021 г. за временно прекратяване на дейността на инсталациите по условие №2. Съгласно представения план съоръжението за физико-химично третиране е демонтирано и дейността на площадката е преустановена за неопределено време. С писмо вх. № ПД-06-50 от 30.12.2025 г. операторът уведомява РИОСВ – Пазарджик, че планира след 10 януари 2026 г. да приема отпадъци и да възобнови дейността в инсталацията за физико-химично третиране в м. „Якуба“, гр. Пазарджик (приемане за съхраняване и третиране на отпадъци – промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране). С писмо вх. № РД-17-454 от 22.06.2026 г. операторът уведомява РИОСВ – Пазарджик за преустановяване за неопределен период от време на дейностите по приемане и/или третиране в инсталациите с КР № 576-Н0-И0-А1/2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Операторът има внедрена система за управление на околната среда, отговаряща на условията в разрешителното. Изготвени са и се прилагат всички инструкции, изискващи се по условията.

Операторът спазва заложените изисквания за провеждане на собствен мониторинг на отпадъчни води, почви, подземни води и измерване на нивата на шумово натоварване в околната среда. Документирането на дейностите по управление на отпадъците се извършва съгласно нормативната уредба. За периода на проверката не са възникнали аварийни ситуации. На оператора не са дадени задължителни за изпълнение предписания.

УТВЪРДИЛ,

X

инж. Сърма Атанасова 30.10.2026
Директор на РИОСВ - Пазарджик