



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* /Наредба за ОВОС/ (приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм., бр. 67 от 23 август 2019 г.)

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционни предложения (ИП):

„Прокарване на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ“ в ПИ 67009.18.75, м. „Завоя“ по КККР на с. Славовица, община Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-438/15.09.2021 г.

и

„Прокарване на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ“ в ПИ 16732.98.20, м. „Бильовица“ по КККР на с. Горно вършило, община Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-439/15.09.2021 г.

с възложител: „ТЕХНОБИОМЕД“ ЕООД

Приемаме представените уведомления с вх. № ПД-01-438/15.09.2021 г. и № ПД-01-439/15.09.2021 г. за цитираните по-горе ИП като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда* (Наредба за ОВОС) и чл. 40, ал. 1 във връзка с чл. 10 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС).

На основание чл. 5 от *Наредбата за ОВОС* и във връзка с чл. 40, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомяваме за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС):

Предмет на ИП с вх. № ПД-01-438/15.09.2021 г. е създаване на пчелин в ПИ с идентификатор 67009.18.75, м. „Завоя“ по КККР на с. Славовица, общ. Септември, обл. Пазарджик, с обща площ на имота 5 164 м², на която ще се разположат до 30 кошери с пчели, които ще облитат и съседни площи. На земеделската площ, в рамките на имота се предвижда и отглеждане на земеделски култури, които да осигуряват обилен цъфтеж и възможност за производство на пчелен мед.

За осигуряване на вода за напояване на земеделската площ се предвижда изграждане на тръбен сондажен кладенец с дълбочина 50 м и тръбно-филтърна колона със затръбен диаметър до 125 мм.

Сондажът ще се изгради, чрез традиционния метод на въртеливо сондиране с глинеста промивка и последващо прочистване с чиста вода за активиране на водопритока. Тръбният кладенец ще се оборудва с хидрофор (или потопяема помпа) и водомерен възел за отчитане на отнетите водни количества.

Кладенецът ще се разположи в северната част на имота с географски координати:

N 42°19'30.89"

E 24°01'06.62"

Кота на устието: 558,10 м.

Предвижда се общо водно количество до 2 300 м³, при максимално часово водно количество до 1,5 л/сек, с цел – самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури:

$Q_{\text{пр}} = 2300 \text{ м}^3/\text{год.} = 6,3 \text{ м}^3/\text{денон.} = 0,07 \text{ л/сек};$

$Q_{\text{макс.}} = 1,5 \text{ л/сек.}$

Реализацията на ИП не налага изграждане на нова техническа инфраструктура. Имотът е свързан с местната пътна инфраструктура на с. Славовица.

Инвестиционното предложение не е свързано с генериране на отпадъци и формиране на отпадъчни води.

Предмет на ИП с вх. № ПД-01-439/15.09.2021 г. е създаване на пчелин в ПИ с идентификатор 16732.98.20, м. „Билъвица“ по КККР на с. Горно вършило, община Септември, обл. Пазарджик, с обща площ на имота 34 319 м², на която ще се разположат до 100 кошери с пчели, които ще облитат и съседни площи. На земеделската площ, в рамките на имота се предвижда и отглеждане на земеделски култури, които да осигуряват обилен цъфтеж и възможност за производство на пчелен мед.

За осигуряване на вода за напояване на земеделската площ се предвижда изграждане на тръбен сондажен кладенец с дълбочина 50 м и тръбно-филтърна колона със затръбен диаметър до 140 мм.

Сондажът ще се изгради, чрез традиционния метод на въртеливо сондиране с глинеста промивка и последващо прочистване с чиста вода за активиране на водопритока. Тръбният кладенец ще се оборудва с хидрофор (или потопяема помпа) и водомерен възел за отчитане на отнетите водни количества.

Кладенецът ще се разположи в западната част на имота с географски координати:

N 42°20'17.53"

E 24°00'24.34"

Кота на устието: 515,10 м.

Предвижда се общо водно количество до 13 800 м³, при максимално часово водно количество до 2,0 л/сек, с цел – самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури:

$Q_{\text{пр}} = 13 800 \text{ м}^3/\text{год.} = 37,8 \text{ м}^3/\text{денон.} = 0,44 \text{ л/сек};$

$Q_{\text{макс.}} = 1,5 \text{ л/сек.}$

Реализацията на ИП не налага изграждане на нова техническа инфраструктура. Имотът е свързан с местната пътна инфраструктура на с. Горно вършило.

Инвестиционното предложение не е свързано с генериране на отпадъци и формиране на отпадъчни води.

Освен тези две инвестиционни предложения, в РИОСВ-Пазарджик са внесени:

С вх. № ПД-01-440/15.09.2021 г. е внесено уведомление за ИП „Прокарване на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ“ в ПИ 67009.5.43, м. „Градището“ по КККР на с. Славовица, община Септември, обл. Пазарджик, на което с писмо изх. № ПД-01-

440-(7)/29.09.2021 г. е указано че попада в обхвата на Приложение № 2, т. 2, буква „г“ на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

С вх. № ПД-01-492/29.09.2021 г., е входирано уведомление за допълнение и промяна в инвестиционно предложение, съгласувано с писмо, изх. № ПД-01-4616/09.12.2016 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик, касаещо:

- допълнение: изграждане на фотоволтаична инсталация до 30 kW за собствени нужди на покрива на сграда за добив и съхранение на пчелни продукти в УПИ III-център за социална рехабилитация и интеграция, кв. 58 по плана на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик;

- промяна: създаване на нови билкови насаждения (лавандула на площ от 2000 м²) с изграждане на напоителна инсталация за микродъждуване в ПИ с идентификатор 670009.5.43, м. „Градището“, по КKKP на с. Славовица, общ. Септември, обл. Пазарджик.

Имайки предвид, че процедурата по ОВОС има цялостен характер, инвестиционните предложения се разглеждат съвместно, особено когато те са свързани, следват едно от друго или тяхното въздействие върху околната среда се припокрива. Във връзка с изложеното, и на основание чл. 82, ал. 3 от ЗООС, заявените от Вас инвестиционни предложения с вх. №№ ПД-01-438/15.09.2021 г., ПД-01-439/15.09.2021 г. и ПД-01-440/15.09.2021 г. и ПД-01-492/29.09.2021 г. трябва да се разглеждат цялостно.

На основание гореизложеното, считаме за целесъобразно провеждането на една обединена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, включваща:

1. ИП „Прокарване на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ“ в ПИ 67009.5.43, м. „Градището“ по КKKP на с. Славовица, община Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-440/15.09.2021 г.

2. Информацията от уведомлението с вх. № ПД-01-492/29.09.2021 г. за допълнение и промяна в инвестиционно предложение, съгласувано с писмо, изх. № ПД-01-4616/09.12.2016 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик, касаещо:

- допълнение: изграждане на фотоволтаична инсталация до 30 kW за собствени нужди на покрива на сграда за добив и съхранение на пчелни продукти в УПИ III-център за социална рехабилитация и интеграция, кв. 58 по плана на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик;

- промяна: създаване на нови билкови насаждения (лавандула на площ от 2000 м²) с изграждане на напоителна инсталация за микродъждуване в ПИ с идентификатор 670009.5.43, м. „Градището“, по КKKP на с. Славовица, общ. Септември, обл. Пазарджик.

и

3. ИП „Прокарване на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ“ в ПИ 67009.18.75, м. „Завоя“ по КKKP на с. Славовица, община Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-438/15.09.2021 г.

4. ИП „Прокарване на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ“ в ПИ 16732.98.20, м. „Бильовица“ по КKKP на с. Горно вършило, община Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-439/15.09.2021 г.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР):

ИП попадат в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (посл. изм. ДВ. бр. 98 от 27 Ноември 2018 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване*

на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.).

ПИ с идентификатор 67009.18.75, по КККР на с. Славовица, общ. Септември, не попада в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. Намира се в близост до защитена зона BG0000304 „Голак“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1016/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 16/23.02.2021 г.), от която отстои на не по-малко от 3,03 km

ПИ с идентификатор 16732.98.20, по КККР на с. Горно вършило, общ. Септември, не попада в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. Намира се в близост до защитена зона BG0000304 „Голак“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1016/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 16/23.02.2021 г.), от която отстои на не по-малко от 3,57 km.

III. По отношение на оценка на допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР):

За ИП с вх. № ПД-01-438/15.09.2021 г.

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), с изх. № ПУ-01-907-(1)/24.09.2021 г. и наш вх. № ПД-01-438-(6)/24.09.2021 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него.

Според представената в уведомлението информация (ПИ с идентификатор 67009.18.75 по КККР на с. Славовица и координати на проектен тръбен кладенец (ТК) в координатна система WGS84), ИП попада в рамките на подземно водно тяло с код BG3G00000Pt044 – **Пукнатинни води – Западно- и централнобалкански масив**. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ. ИП не попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „**Река Тополница от яз. Тополница до устие**“ с код **BG3MA800R225**.

ИП попада в границите на зона за защита на водите – чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код BGCSARI06, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР.

Имотът, предмет на ИП, не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ.

ИП се намира извън определените райони със значителен риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнение, при сценариите, посочени в чл. 146е от ЗВ.

За ИП с вх. № ПД-01-439/15.09.2021 г.

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), с изх. № ПУ-01-906-(1)/24.09.2021 г. и наш вх. № ПД-01-439-(5)/24.09.2021 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него.

Според представената в уведомлението информация (ПИ 16732.98.20, м. „Билъвица“ по КККР на с. Горно вършило и координати на проектен тръбен кладенец (ТК) в координатна система WGS84), ИП попада в рамките на подземно водно тяло с код BG3G00000Pt044 –

Пукнатинни води – Западно- и централнобалкански масив. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ. ИП не попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Тополница от яз. Тополница до устие“ с код BG3MA800R225.

ИП попада в границите на зона за защита на водите – чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код BGCSARI06, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР.

Имотът, предмет на ИП, не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ.

ИП се намира извън определените райони със значителен риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнение, при сценариите, посочени в чл. 146е от ЗВ.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-438-(7)/08.10.2021 г.

Копие от указателното писмото до възложителя е изпратено до кмета на Община Септември, кмета на Община Стрелча, кмета на с. Славовица, кмета на с. Горно вършило и БДИБР-Пловдив.