



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* /Наредба за ОВОС/ (приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., Обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. обн., ДВ, бр. 62 от 5.08.2022 г., в сила от 5.08.2022 г.)

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение:

„Изграждане на гранулираща инсталация № 15“, в УПИ 3.1740 „Производствена и складова дейност“ (ПИ с идентификатор 56277.3.1740), м. Луковица по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик

с възложители: „БИОВЕТ“ АД

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за горепосоченото инвестиционно предложение като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда* /ЗООС/(ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.) и чл. 4, ал. 1 на *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* /Наредбата за ОВОС/ (изм. и доп. ДВ. бр. 62 от 5.08.2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) и чл.10, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС)(обн. ДВ, бр.73 от 11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.).

Във връзка с това РИОСВ-Пазарджик информира за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС):

За ПИ с идентификатор 56277.3.1740 (образуван от обединението на поземлени имоти с идентификатори 56277.3.1311 и 56277.3.1310) е разгледано ИП: „Изграждане на три инсталации за гранулиране на фуражни добавки и фармацевтични продукти, две инсталации за смесване, склад за технически материали и разпрашителна сушилна“, в имоти с идентификатори: 56277.3.1311, 56277.3.1310, 56277.3.1313, м. Луковица, в землището на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, което е разгледано като разширение на дейността на съществуващ обект (попадащ в обхвата на Приложение № 1 на ЗООС) и е издадено Решение № ПК-36-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. След това е разгледано изменение на горесцитираното ИП, включващо монтиране на втори котел с мощност 12 тона пара на час и топлинна мощност 12 MWh в общо помещение с парен котел с производителност 5 тона пара на час и топлинна мощност 5 MWh (оценен в решение № ПК-36-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС), за което е издадено Решение № ПК-35-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта на ОВОС. За ИП: „Изграждане на гранулираща инсталация № 14“ в УПИ 3.1740 „Производствена и складова дейност“ (ПИ с идентификатор 56277.3.1740), м. Луковица по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик е издадено решение № ПК-28-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Към момента на територията на имота се извършва съхранение на суровини,

спомагателни и опаковъчни материали. Дейността се извършва в закрити складове.

В ПИ с идентификатор 56277.3.1740, м. Луковица по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик са изградени/се изграждат:

- четири инсталации за гранулиране на фуражни добавки и фармацевтични продукти – от които 3 (гранулатори 11, 12 и 13) са завършени, четвъртата (гранулятор 14) е на етап строителство;
- две инсталации за смесване – завършени;
- разпрашителна сушилня – извършва се монтиране на оборудването
- 2 парни котела, от които единият е монтиран, предстои монтирането на втория;
- компресор за КИП въздух и ел. разпределителна уредба, които ще обслужват производствените мощности – завършени.

С настоящото ИП се предвижда изграждане на нова Гранулираща инсталация № 15, с капацитет 15 000 t/y, в УПИ 3.1740 „Производствена и складова дейност“ (ПИ с идентификатор 56277.3.1740), м. Луковица по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик.

Инсталацията ще има нови три изпускащи устройства на емисии на прах в атмосферния въздух, всяко с дебит 8 000 m³/h. Изпускащите устройства ще са с височина 16 m и диаметър 0,5 m. Пречистването на отпадните газове ще се извършва от ръкавен филтър монтиран преди изпускащото устройство.

Основните процеси при гранулирането са:

- Гранулиране - представлява смесване на продукта със слепващия разтвор, представляващ воден разтвор на вещество, изпълняващо функции на свързващ агент. Най-често се използват прежелатинизирано нишесте, карбоксиметил целулоза или коидон. Получената смес се подава към гранулятор.
- Сушене - гранулираният продукт се суши в сушилна камера.
- Пресяване – гранулите трябва да бъдат с определен размер и се извършва пресяване на гранулирания продукт. Фината фракция се връща за преработване.
- Разфасоване – готовият продукт се разфасова в торби.

По време на експлоатацията ще се използва промишлена вода доставяна от язовир Батак (съгласно разрешително № 003418/05.11.2004 г.) и подземни води (съгласно разрешително № 31530233/06.12.2011 г. и № 31530647/11.04.2024 г.). Доставка на вода се извършва от съществуващата собствена водопроводна мрежа на Биовет АД. Не се налага усвояване на нови водоизточници или увеличаване на разрешените водни количества.

Отпадъчни води ще се формират при почистване. Измиване на гранулиращата инсталация ще се извършва веднъж месечно, при което е възможно да се изпускат около 20 m³ отпадъчни води. Не се очаква промяна в показателите на отпадъчните води. Средно месечно не се очаква увеличение на дебита към ПСОВ.

На основание гореизложеното, настоящото ИП се разглежда като разширение на дейността на съществуващ обект (попадащ в обхвата на Приложение № 1 на ЗООС), предвид това, че на площадката, в ПИ с идентификатор 56277.3.1740, м. Луковица по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, ще са налични още три нови изпускащи устройства на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от гранулираща инсталация № 15, считам, че инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 93, ал. 1, т. 3 на ЗООС и следва да бъде подложено на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)* (посл. доп. ДВ. бр. 70 от 20 Август 2024 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за*

извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.).

Имотът с идентификатор 56277.3.1740, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологично разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е BG0002063 „Западни Родопи“, от която имота отстои на не по-малко от 1.19 км.

След извършена проверка на наличната информация в РИОСВ-Пазарджик, се установи, че имотът предмет на ИП, попада в Предимно производствена „Пп“ устройствена зона по действащия ОУП на Община Пещера.

Съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР, оценката за съвместимост ще се извърши през процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-320-(3)/13.06.2025 г.

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Пещера