



Изх. № ПД-01-119-(3).....

гр. Пазарджик, ... 14.05. 2025 г.

ДО

„КЛИЪР ШАЙН“ ЕООД

ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „ЧЕРВЕН СТОЯН“ № 5

ОБЩ. ПАЗАРДЖИК

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за „Използване на съществуващ тръбен кладенец за допълнително водоснабдяване на „Обществена пералня“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15028.21.8, м. Пеева нива, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-119/04.03.2025 г.

Във връзка с Ваше уведомление за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

В ПИ с идентификатор 15028.21.8, м. Пеева нива, по КККР на с. Главиница, общ. Пазарджик има съществуващ тръбен сондажен кладенец (ТК), който ще се използва за допълнително водоснабдяване на обществена пералня, разположена в съществуваща сграда и заема площ 180 м². Около сградата има площадки с трайна настилка и тревни площи. Пералнята ще работи на една смяна, при капацитет от около 1150 кг. сухо пране на ден. Обществената пералня е действаща и е разгледана с наше писмо, с изх. № ПД-01-73-(2)/14.02.2025 г., издадено по реда на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ТК е изграден в централната част на имота и има следната характеристика:

координати: северна ширина 42°09'59.14'', източна дължина 24°19'25.09'';

кота на устието 203,1 м.;

дълбочина 21 м.;

филтърна колона от PVC тръби със затръбен диаметър 140 мм.

Използването на водите ще е целогодишно: $Q_{пр}=3770 \text{ м}^3/\text{год.}=10,3 \text{ м}^3/\text{денон.}=0,12 \text{ л/сек.}$; $Q_{макс}=2,0 \text{ л/сек.}$ С това количество ще се захранват перални машини, ще се измиват работните площадки и ще се напояват тревните площи.

ТК е записан под № 35201306614/05.02.2025 г. в регистъра на БД за съоръжения, които могат да бъдат използвани за стопански цели.

Отпадъчните води, формирани от експлоатацията на обекта се отвеждат в канализационната мрежа на гр. Пазарджик, съгласно договор с „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД.

Съгласно, получено становище по компетентност от БД ИБР-Пловдив на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите (ЗВ)*, вх. № ПД-01-119-(2)/07.05.2025 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР (2022-2027 г.), ПУРН на ИБР (2022-2027), ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на посочените в становището условия.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, но **попада** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, а именно: в защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-78/28.01.2013 г. (ДВ, бр.10/2013 г.).

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че ИП е **допустимо** спрямо режима на защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове“.

С оглед гореизложеното, отчитайки **характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП за „Използване на съществуващ тръбен кладенец за допълнително водоснабдяване на „Обществена пералня“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15028.21.8, м. Пеева нива, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове. При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие на становище на БД ИБР-Пловдив, с изх. № ПУ-01-253-(1)/07.05.2025 г. и наш вх. № ПД-01-119-(2)/07.05.2025 г. за сведение и съобразяване.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

