



X

Изх. № ПД-01-125-З/13.03.2026

ДО

„ЕНЕРГОРЕМОНТ - ПЛОВДИВ“ АД

ГР. БЕЛОВО, УЛ. „БАРОН ХИРШ“ № 1, ОБЩ. БЕЛОВО

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) за „Използване на съществуващ тръбен кладенец (ТК) за допълнително водоснабдяване на база за ремонт на енергийно оборудване“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 03592.501.1658, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-125/16.02.2026 г.

Във връзка с Ваше уведомление за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (ДВ, бр.73 от 11/2007 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Инвестиционното предложение е свързано с водоземане от съществуващ тръбен кладенец (ТК) поземлен имот (ПИ) с идентификатор 03592.501.1658, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик. В ПИ с идентификатори 03592.501.1658 и 03592.501.1660 по КККР на гр. Белово е изградена производствената и складова база на възложителя.

Кладенецът е изграден в централната част на имота, с дълбочина 5,50 м и е с географски координати в координатна система WGS 84:

северна ширина: 42° 12' 54.31"

източна дължина: 24° 01' 27.57"

кота на устието: 305.64 м.

затръбен диаметър 280 мм.

Водата, добивана от кладенеца, ще се използва за противопожарни цели, измиване на работни площадки с трайна настилка и напояване на тревни площи.

Цел на водоползване	Вид консуматори	Площ, м <sup>2</sup>	Норма, л/м <sup>2</sup>	Дневно водопотребление м <sup>3</sup> /денон.	Брой дни в годината	Годишен обем м <sup>3</sup>
Други цели	измиване на работни площадки	2000	10	20.0	180	3600
	напояване на тревни площи	800	3	2.4	240	576
Общо количество				22.4		4176

Това водно количество ще се експлоатира целогодишно:

$Q_{\text{пр}} = 4176 \text{ м}^3/\text{год.} = 11.4 \text{ м}^3/\text{денон.} = 0.13 \text{ л/сек.}$

$Q_{\text{макс.}} = 6.0 \text{ л/сек.}$

Отпадъчни води ще бъдат отвеждани във канализационната мрежа на населеното място.

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), с изх. № ПУ-01-254-1/10.03.2026 г. и наш вх. № ПД-01-125-2/10.03.2026 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ (2022-2027) и ПУРН (2022-2027) на ИБР, ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на посочените условия в становището.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и **не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.**

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-728/19.08.2024 г. на министъра на околната среда водите (ДВ, бр. 74/30.08.2024 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП за „Използване на съществуващ тръбен кладенец (ТК) за допълнително водоснабдяване на база за ремонт на енергийно оборудване“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 03592.501.1658, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

**Приложение:** Копие на становище на БД ИБР-Пловдив, с изх. № ПУ-01-254-1/10.03.2026 г. и наш вх. № ПД-01-125-2/10.03.2026 г. за сведение и съобразяване

**С уважение,**

**X**

---

инж. Сърма Атанасова  
Директор на РИОСВ - Пазарджик