



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изм. № ... ПА-01-125-(7) ...

гр. Пазарджик, .. 18.05 2023 г.

ДО

„КАРПАТИЯ“ ЕООД

ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „ИВАН СОКОЛОВ“ № 18

ОБЩ. ПАЗАРДЖИК

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за „Ползване на съществуващ тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на Крайпътен комплекс“, намиращ се в ПИ с идентификатор 46749.146.58, м. Широкия път по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-125/02.03.2023 г. и допълнителна информация от 31.05.2023 г.

Във връзка с внесеното уведомление и допълнителна информация за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

В имот ПИ с идентификатор 46749.146.58, м. Широкия път по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик е изграден Крайпътен комплекс, включващ сгради с масивна конструкция в комбинация с метални халета и навеси. Основната част от имота са площадки с трайна настилка, тревни площи, както и открит басейн. За допълнително водоснабдяване на комплекса се използва съществуващ тръбен сондажен кладенец с дълбочина до 20 м, затръбен диаметър 200/192 мм от PVC тръби и координати:

Северна ширина: 42°11'02.52"

Източна дължина: 24°25'28.50"

Кота на устието: 201,80 м

Параметрите на водовземане са:

Q_{пр.}=9300,0 м³/год.=25,5 м³/ден.=0,29 л/сек.;

Q_{макс.}=3,0 л/сек.

Водата от сондажния кладенец ще се използва за „други цели“ – за измиване на площадки и напояване на тревни насаждения.

Основното водно количество ще се ползва в активния летен сезон май-септември /5 месеца/, като през останалото време на годината, вода ще се ползва за поддържане на тревната и декоративна растителност.

Вода за питейни нужди се доставя в бутилиран вид и чрез диспенсери.

Формираните отпадъчни води от дейността на обекта /битово-фекални/, се заустват във водоупътна изгребна яма, която се почиства периодично от специализирана фирма, на база сключен договор.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *Закона процедура по оценка на въздействието върху околната среда*.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0000426 „Река Луда Яна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.), изменена с Решение № 588/06 август 2021 г. /ДВ, бр. 67/13 август 2021 г./, от която отстои на не по-малко от 2.76 км.

Съгласно получено становище по компетентност от БД ИБР-Пловдив на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*, изх. № ПУ-01-209-(3)/16.08.2023 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на посочените в становището условия.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП за „Ползване на съществуващ тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на Крайпътен комплекс“, намиращ се в ПИ с идентификатор 46749.146.58, м. Широкия път по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове. При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: копие на становище на БД ИБР-Пловдив, с изх. № ПУ-01-209 (3)/16.08.2023 г.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

Въз основа на вътр. становище от гл. експерт ОВОС и ЕО Л. Фърцова от 06.03.2023 г.

