



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № 3ТЗ-01-1344

гр. Пазарджик, 13.04..... 2018 г.

ДО
ЮЦДП-СМОЛЯН ТП ДГС „РАКИТОВО“
ГР. РАКИТОВО
УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ № 2

На Ваш изх. № 747/30.03.2018 г.

Относно: План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2018 г. в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДГС „Ракитово“, внесен с уведомление с вх. № 3ТЗ-01-1344/04.04.2018 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № 3ТЗ-01-1344/04.04.2018 г. за горепосоченият план-извлечение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), което е уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

План-извлечението попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Характеристика на план-извлечението както следва:

Отдел	Подотдел	Залесена площ - ха	По лесоустройствен проект, план, програма от 2010 г.				Запас по ЛУП		Предложение за ползване			
			Състав	Възраст	Цълнота	Бонитет	На 1 ха	На цялата площ	Площ	Стояща маса с клони	Вид на сечта	Процент на ползване
							м³ стояща маса с клони			ха		
19	а	20.5	Бял бор	50	7	4	175	4420	20.5	884	пробирка	
			Зимен дъб									
			Габър									
			Воден габър									
			Клен									
			Келяв габър	50	3	4	8	180		36		
			Келяв габър	10	5							
			Бял бор	4	3							

гр. Пазарджик, ул. "Генерал Гурко" № 3, ет. 4

Тел: (+359) 34 441875, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org, web: <http://new.riewpz.org/main.php>

Стр. 1 от 10

			Зимен дъб									
								4600		920		20%
19	з	3.1	Бял бор	50	7	4	175	660	3,1	132	пробирка	
			Зимен дъб									
			Габър									
			Мъждрян									
			Келяв габър	50	5	4	14	50		10		
										142		20%
21	д	20.3	Бял бор	30	7	4	62	1760	20,3	352	прореждане	
			Зимен дъб			5	6	130		26		
										378		20%
59	в	2	Черен бор	140	7	1	353	800	2	200	групово постепенна	
			Бук			2	90	200		50		
			Бял бор									
			Ела									
			Бук	20	5							
										250		25%
59	з	2	Бук	90	7	3	261		2	118	пробирка	
			Бял бор									
			Ела									
										118		20%
59	л	5.6	Бук	130	6	2	209	1310	5,6	328	гр. постепенна	
			Бял бор			3	26	170		44		
			Ела			3	26	170		43		
			Черен бор			1	22	140		35		
			Ела	20	4							
										450		25%
59	м	11	Бук	130	7	2	115	1420	11	355	гр. постепенна	
			Бял бор			3	74	920		230		
			Ела			3	18	230		55		
			Черен бор									
			Зимен дъб									
			Трепетлика									
			Бук	20	4							
										640		25%
74	п	24.2	Бял бор	50	7	4	113	3430	24.2	686	пробирка	
			Цер			5	13	340		68		
			Благуи			5	7	190		38		

			Зимен дъб									
									792		20%	
78	с	7.2	Бял бор	35	7	4	146	1330	7,2	260	прореждане	
			Бреза									
			Зимен дъб									
			Зелена луглазка									
			Келяв габър	35	2							
			Бял бор	4	1							
			Зимен дъб	2								
										260	20%	
80	р	4	Черен бор	80	7	3	258	1240	4	248	пробирка	
			Зимен дъб									
			Бял бор	40	2	2	25	120		24		
			Черен бор			2	16	70		14		
			Зимен дъб			4	2	10		2		
								1440		288	20%	
80	у	4.2	Черен бор	120	5	3	217	1060	4.2	270	групово постепенна	
			Бук				4	20				
			Зимен дъб				3	10				
			Зимен дъб	30	2	3	11	60				
			Бук			3	2	10				
			Зимен дъб	15	2							
			Бук							270	25%	
96	в	4.7	Бял бор	80	5	3	154	840	4,7	168	пробирка	
			Бук			3	15	80		18		
			Зимен дъб									
			Трепетлика									
			Бук	50	1	3	17	100		20		
			Бял бор			3	4	20				
			Бук	30	1	2	13	80		18		
			Бук	5	3							
			Бял бор									
								1120		224	20%	
98	г	6.3	Ела	120			3	20	6,3		прореждане	
			Бук	90			3	20				
			Смърч	35	7	1	138	1060		164		
			Бял бор	25		1	38	290		44		
			Бук			2	10	80		12		
			Върба									

			Трепетлика									
			Ела									
									220		15%	
98	е	1.5	Бял бор	110			20	30	1,5		прореждане	
			Бук	90			3	10				
			Смърч	25	9	1	108	210		45		
			Бял бор			4	34	70		15		
			Бук									
			Върба									
										60		20%
112	б	22.1	Бял бор	50	7	2	314	7980	22,1	1596	пробирка	20%
113	в	19.2	Бял бор	50	9	3	336	7760	19,2	766	Пробирка	
			Трепетлика									
			Бук									
										766		10%
115	в	11.8	Бял бор	70	7	2	274	3750	11,8	750	пробирка	
			Бук									
			Бял бор	5	2							
			Бук									
			Зимен дъб							750		20%
124	в	3.1	Бял бор	45	7	3	203	750	3,1	150	пробирка	
			Смърч			1	26	100		20		
										170		20%
127	в	20.3	Бял бор	110	5	2	272	6180	20,3	1240	постепенно котловинна	
			Бук									
			Ела									
			Бук	15	3							
			Бял бор									
			Зимен дъб									
			Ела									
			Смърч									
										1240		20%
127	г	3.3	Бял бор	120	5	3	247	930	3.3	233	групово постепенна	
			Бук	100		2	16	60		15		
			Бук	60	3	2	82	320		80		
			Бял бор			3	9	40		10		
										338		25%
129	в	9.9	Бял бор	120	5	2	258	2830	9.9	594	постепенно котловинна	
			Бук									

			Трепетлика									
			Бук	40	4	3	52	700		146		
			Бял бор	15	3							
										740		21%
129	д	11.3	Бял бор	110	5	2	231	2950	11.3	649	неравномер но постепенна	
			Бук			2	19	250		55		
			Бук	50	6	3	102	1500		330		
			Бук	7	3							
										1034		22%
136	з	0.5	Черен бор	60	8	3	376	220	0.5	55	пробирка	
										55		25%
138	б	7.5	Бук	100	7	2	293	2460	7,5	492	пробирка	
			Бял бор									
			Зимен дъб									
			Бук	50	1	3	21	200		40		
			Бял бор									
			Зимен дъб									
			Бук	15	2							
			Бял бор									
										532		20%
138	е	10.8	Бук	70	8	1	170	2080	10,8	416	пробирка	
			Бял бор			3	55	690		138		
			Зимен дъб									
			Трепетлика									
			Бук	30	3	1	61	790		158		
			Бял бор									
										712		20%
139	б	17	Бял бор	80			2	40	17	8	прореждане	
			Зимен дъб	20	9	5	26	490		98		
			Бук			5	10	240		48		
			Бял бор			4	11	270		54		
										208		20%
139	в	2.2	Бял бор	25	7	4	103	320	2,2	64	прореждане	
			Зимен дъб									
			Смърч									
										64		20%
139	г	3.8	Бук	30	7	3	38	180	3,8	36	прореждане	
			Зимен дъб			5	15	70		14		
			Бял бор			3	48	230		46		

			Бял бор	5	3							
										96		20%
144	г	10.3	Черен бор	80	6	1	180	2130	10,3	213	пробирка	
			Бял бор			2	100	1180		118		
			Зимен дъб	30	5							
			Бял бор	40								
										331		10%
144	д	16	Черен бор	80			4	80	16	8	пробирка	
			Бял бор				3	60		6		
			Бял бор	50	5	3	174	3310		331		
										345		10%
146	ж	5.5	Бял бор	110	5	3	219	1390	5,5	348	постепенно котловинна	25%
175	б	10.2	Бял бор	100	6	2	196	2280	10,2	456	пробирка	
			Ела			2	90	1050		210		
			Бук			2	25	280		56		
			Зимен дъб									
			Ела	40	4	2	45	580		116		
			Бук			3	20	260		52		
			Ела	10	3							
			Бук									
			Смърч									
										890		20%
178	в	21.4	Бял бор	130	1	4	24	610	21,4	122	неравномерно постепенна	
			Ела			4	12	290		58		
			Бук			3	4	100		20		
			Бял бор	70	2	3	41	10560		211		
			Ела			3	25	630		126		
			Трепетлика									
			Бял бор	30	5							
			Ела	20								
			Смърч									
			Бук									
										537		20%
179	ф	21.3	Бял бор	120	3	4	106	2610	21,3	522	групово постепенна	
			Ела			3	20	490		98		
			Бук									
			Смърч									
			Бук	50	6	4	55	1570		314		
			Бял бор			5	15	420		84		
			Ела			3	10	270		54		
			Ела	10	3							

			Бук									
										1072		20%
183	д	5	Бял бор	100	6	2	297	1680	5	336	пробирка	
			Смърч									
			Ела									
			Ела	40	5	3	44	290		58		
			Смърч			3	6	40		8		
			Бук			4	4	30		6		
			Смърч	10	3							
										408		20%
206	а	15	Ела	120	4	3	248	4240	15.0	1060	групово постепенна	
			Смърч			2	20	340		85		
			Бук			4	12	210		52		
			Бял бор									
			Трепетлика									
			Ела	20	2							
										1197		25%
207	б	18.4	Ела	40	7	1	148	3260	18,4	326	пробирка	
			Бял бор	45		3	73	1610		161		
			Смърч			1	24	530		53		
			Бук									
										540		10%
220	а	13.8	Бял бор	130	5	3	214	3360	13,8	672	групово постепенна	
			Черен бор			2	25	400		80		
			Ела									
			Зимен дъб	30	2	4	4	70		14		
			Бук	30		4	3	70		14		
			Ела			2	3	50		10		
			Бял бор			5	1	10		2		
			Леска	20	4							
			Бял бор	4	1							
										792		20%
220	в	11.9	Бял бор	130	5	3	201	2700	11,9	540	групово постепенна	
			Черен бор			1	27	360		72		
			Ела			3	19	260		52		
			Смърч									
			Ела	40	4	3	35	540		108		
			Бук	40		5	2	40		8		
			Зимен дъб			5	2	30		6		
			Ела	20	3							
			Бук									
			Зимен дъб									

										786		20%
250	г	16.1	Ела	110	4	2	181	3320	16,1	664	неравномер но постепенна	
			Бук			2	31	560		112		
			Бял бор			2	15	270		54		
			Смърч									
			Ела	50	6	2	85	1670		334		
			Бук			3	51	1030		206		
			Бял бор			3	12	230		46		
										1416		20%
261	а	4.9	Бял бор	100	8	2	316	1750	4,9	350	пробирка	
			Ела			2	119	660		132		
			Ела	45	2	3	22	140		28		
			Ела	20	3							
										510		20%
261	в	17.8	Ела	150	4	3	317	6380	17,8	1276	группово постепенна	
			Смърч			3	55	1110		222		
			Бук			3	25	500		100		
			Смърч	30	4							
			Ела									
										1598		20%
273	п	12.1	Ела	80	7	1	418	5760	12.1	1143	пробирка	
			Смърч			1	46	640		127		
			Бял бор			2	33	460		92		
			Бук									
			Ела	50	2	1	84	1200		238		
			Смърч	10	1							
										1600		20%
274	е	10,3	Ела	100	2		84	990	10,3	198	пробирка	
			Смърч				50	580		116		
			Ела	60	7		256	3120		624		
			Смърч				60	730		146		
										1084		20%
274	и	7.9	Ела	120			9	80	7,9	16	Пробирка	
			Ела	70	7	2	277	2560		512		
			Смърч			2	65	600		120		
			Бук									
										648		20%
295	к	8	Смърч	120	5	2	353	3210	8	803	группово постепенна	
			Смърч	30	1							
			Смърч	10	1							
										803		25%

бр. 21/1973 г.) на МГОПС и прекатегоризирана със заповед № РД-392 от 03.04.2003 г. (ДВ, бр. 42/2003 г.) на МОСВ.

Всички останали подотдели извън горепосочените, **не попадат** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа НАТУРА 2000, съгласно *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, както и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии (ЗЗТ)*.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че плана е **допустим** спрямо режима на защитена зона BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. (ДВ. бр. 108/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-890/26.11.2013 г. (ДВ, бр. 107/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Към момента на издаване на настоящото писмо защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.), не са обявена със заповед на Министъра на околната среда и водите.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 4 от *Наредбата за ОС* и във връзка с § 45 от *Преходни и Заключителни разпоредби към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите*, плана е **допустим** спрямо режима на ЗМ „Пашино бърдо“.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на план-извлечението, при осъществяването му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявения План-извличение за промяна вида и интензивността на сечта през 2018 г. в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДГС „Ракитово“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на план-извлечението и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на план-извлечението или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

