



Х

Изх. № ПД-01-142-1/16.03.2026

ДО  
ЕТ „БИРНИКОВ – МАГДАЛЕНА АНГЕЛОВА“  
ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК  
УЛ. „ЦАР САМУИЛ“ № 59

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на мобилна система за напояване на земеделски земи в землището на гр. Велинград и закупуване на нова земеделска техника“, с което се кандидатства по интервенция П.Г.1 - „Инвестиции в земеделските стопанства“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г., внесено с уведомление с вх. № ПД-01-142/20.02.2026 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* (посл. изм. ДВ. бр. 9 от 30 Януари 2024 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. ДВ. бр. 96 от 11 Ноември 2025 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

През 2024-2025 г. в РИОСВ-Пазарджик е разгледано и процедурирано ИП „Монтаж на мобилна напоителна система за оросяване чрез крилатки с размах 30 м“, в имоти находящи се в землището на гр. Велинград, с възложител: ЕТ „БИРНИКОВ – МАГДАЛЕНА АНГЕЛОВА“, което е съгласувано с писмо с изх. № ПД-01-519-(5)/09.01.2025 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик.

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

С настоящото ИП възложителят ще увеличи икономическия размер на стопанството чрез изграждане на мобилна система за напояване на земеделски земи – ниви в землището на гр. Велинград. Мобилната система за напояване ще се състои от следните елементи:

- Маркуч с Капкообразувател ф16/0,30/0,75/0,9; 170992м;

- Главни водоснабдителни линии ф100 500м;
- Разпределителни водоснабдителни линии ф100 503 м;
- Макари за събиране на главни и разпределителни водопроводи 2 бр.;
- Ръчен вентил ф100 за 50 м<sup>3</sup>/ч к-т 9;
- Регулатор на налягане ф100 за 50 м<sup>3</sup>/ч к-т 9;
- Присъединителни фитинги за капкови маркучи ф16 към разпределителен водопровод маркуч ф100 671 бр.;
- Свързващи фитинги за капкообразуващ маркуч 671 бр.;
- Машина за изтегляне на капкова лента 1 бр.

Вода за напояване ще се достави от язовир Батак по река Мътница и от язовир Малка Мътница по река Малка Мътница, след сключване на договор за доставка на вода, съгласно приложено в преписката становище с изх. № 479/17.02.2025 г. на Напоителни системи ЕАД Клон Тополница.

Съгласно агрономическия справочник за напояване на земеделските култури ще се необходими от 20 до 30 м<sup>3</sup>/дка за седмица.

За нуждите на земеделското стопанство ще се закупи следната нова техника:

- Електрокар Heli 2.5 тона със странично движение на вилците. 8hr 400Ah;
- Фреза Forigo Модел: G45;
- Комбайн за пшеница/царевица/ФАСУЛ Dafeng 4LZ-10A.

Земеделската техника и мобилната система за напояване ще се съхраняват в складовата база на стопанството, която се намира в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10450.502.2605 – урбанизирана територия и с НТП „За друг вид производствен, складов обект“.

За реализацията и експлоатацията на ИП, ще се използва съществуващата техническа инфраструктура в района.

ИП не предполага формиране на отпадъчни води.

Всички видове отпадъци, формирани при реализацията и експлоатацията на ИП следва да се управляват съгласно разпоредбите на *Закона за управление на отпадъците*.

ИП не е свързана с генериране на опасни химични вещества.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *ЗООС* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Териториалният обхват на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

Териториалният обхват на ИП, **не попада** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;

- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти. Настоящото ИП, както и всички други реализирани, одобрени или в процедура инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, няма да окажат отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Изграждане на мобилна система за напояване на земеделски земи в землището на гр. Велинград и закупуване на нова земеделска техника“, с което се кандидатства по интервенция П.Г.1 - „Инвестиции в земеделските стопанства“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г., **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

**X**

---

инж. Сърма Атанасова  
Директор на РИОСВ-Пазарджик