



Изх. № ... ПД-01-151-(3)

гр. Пазарджик, ... 07.05 ... 2024 г.

ДО

„ФАНАГОРИЯ - СВ“ ЕООД

С. ИСПЕРИХОВО, УЛ. „ШЕСТА“ № 3

ОБЩ. БРАЦИГОВО

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение – един (1) тръбен кладенец (ТК)“, разположено в имот № XVII – ТУ, кв. 15, по регулационния план на с. Исперихово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-151/22.03.2024 г.

Във връзка с Ваше уведомление за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Настоящото инвестиционно предложение се инициира във връзка с издаване на Разрешително за водовземане от подземни води от съществуващ тръбен кладенец (ТК), разположен в имот № XVII-ТУ, кв. 15 по регулационният план на с. Исперихово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, с координати:

Координатна система WGS 84		Н 226,91 м
В 42° 04' 59,801''	Л 24° 25' 27,792''	
Координатна система 2005 г.		
X 4661456.261	Y 411004.659	

Към момента тръбният кладенец не се експлоатира, като след издаване на разрешителното за водовземане добитата от него вода ще се използва за нуждите на автомивка. Необходимите средноденоношни и годишни водни обеми, обезпечаващи нуждите на възложителя са следните:

Цели на водовземането	Годишен воден обем, м ³ / год.	Средноденоношен дебит, л/ сек.	Максимален дебит, л/сек.
Самостоятелно водоснабдяване за други цели	2 519	0,08	1,3

За осъществяване на инвестиционното намерение не се налага изграждане на нова или промяна на съществуваща инфраструктура.

Експлоатацията на тръбния кладенец, не предполага генериране на отпадъци, с изключение на аварийно – ремонтни работи, при които могат да се образуват отпадъци.

Всички видове отпадъци, ще се събират разделно и извозват своевременно от фирмата изпълнител.

Отпадъчните води от дейността на обекта ще се заустват в канализационната мрежа на с. Исперихово, съгласно сключен договор № 11/05.05.2023 г. за присъединяване към водопроводната и канализационна система с „Инфрастрой“ ЕООД.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираната с глава шеста от ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, но попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, а именно в защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-78/28.01.2013 г. (ДВ, бр.10/2013г.).

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че ИП е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове“.

Съгласно получено становище по компетентност от БД ИБР-Пловдив на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*, изх. № ПУ-01-296-(1)/18.04.2024 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на посочените в становището условия.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение – един (1) тръбен кладенец (ТК)“, разположено в имот № XVII – ТУ, кв. 15, по регулационния план на с. Исперихово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие на становище на БД ИБР-Пловдив, с изх. № ПУ-01-296-(1)/18.04.2024 г. и наш вх. № ПД-01-151-(2)/22.04.2024 г. за сведение и съобразяване.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

