



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... ПД-01-163

гр. Пазарджик, ... 16.01, ... 2018 г.

ДО

ИНЖ. ИВАН ПЕТРОВ ЧОЛАКОВ

УПРАВИТЕЛ НА „ОПТИКС“ АД

ГР. СОФИЯ, П.К. 1756

БУЛ. „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ № 19. ВХ. В

На Ваш изх. № 596/21.12.2017 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Преустройство и разширение на производствена сграда за Микрооптика“, в УПИ IV-4287,615, кв. 6, по плана на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-163/11.01.2018 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОЛАКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-163/11.01.2018 г. за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП предвижда реконструкция и преустройство на съществуваща производствена сграда на два етажа с разгъната застроена площ (РЗП) 2374 м² и изграждане на нова производствена сграда за изработване на микрооптика (оптични детайли и елементи) на три етажа, с РЗП 2250 м² в УПИ IV-4287,615 по плана на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик.

Предвидени са съблекални, административни помещения, архив, сървър, заседателни зали, зали за почивка и складови площи, като връзката между двете сгради ще се осъществява чрез т.нар. "топла връзка", разположена на втория етаж.

В сградите ще се изградят производствени помещения за NC, CNC, конвенционална обработка на оптично стъкло на сервизни и административни помещения.

Основните процеси, които ще се извършват в производствените помещения при изработването на оптични елементи ще бъдат: фрезоване, шлифование/лепинговане, полиране, блокиране/разблокиране, миене, почистване за покритие и слепване, центриране и фасет.

Капацитетът на цеха се предвижда да бъде около 500 000 бр./годишно.

Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Електроснабдяването, водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води от имота ще се извършва на съгласно сключени договори със съответните експлоатационно дружества.

По време на строителството ще се формират строителни отпадъци, които ще се съхраняват временно на строителната площадка, в границите на имота и ще се извозват от фирми, притежаващи разрешение за дейности със строителни отпадъци.

Отпадъци, които се очакват да се формират при експлоатацията на обекта са:

- Утайки от полиране и шлифование на оптично стъкло - в количества около 1 т/год;
- Машинни емулсии, не съдържащи халогенни елементи - в количества около 0,5 т/год;
- Смеси от разтворители не съдържащи халогенни елементи - в количества около 3 т/год;
- Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества - в количества около 0,1 т/год;
- Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества - в количества около 0,05 т/год;
- Флуорисцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак - в количество около 0,1 т/год;
- Отработен активен въглен - в количества около 0,03 т/год;
- Наситени йонообменни смоли, получени след обработката на питейна вода - в количества около 0,1 т/год;

За формираните производствени отпадъчни води се предвижда изграждане на утаителни технологични шахти за предварително механично пречистване /задържане на механичните частици/. След първичното механично пречистване, производствените води ще бъдат смесвани със санитарно – битовите и ще бъдат отвеждани в градската канализационна мрежа, на база сключен договор с „ВиК - П“ ЕООД, град Панагюрище.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени

зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0002054 „Средна гора“, от която имота отстои на не по-малко от 0.645 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки характера и местоположението на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Преустройство и разширение на производствена сграда за Микрооптика“, в УПИ IV-4287,615, кв. 6, по плана на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик



