



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № *ПА-01-1671*.....

гр. Пазарджик, *02.05*.....2018 г.

ДО

Г-Н ДИМИТЪР СИРАКОВ

УПРАВИТЕЛ НА „ТЕХНОБИОМЕД“ ЕООД

ГР. СОФИЯ, Р-Н „ВИТОША“

УЛ. „ГРАДИНА“ № 51

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Предприятие за производство на пчелен мед и пчелни продукти“ в УПИ-III, кв. 58, по плана на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, внесено с вх. № ПД-01-1671/25.04.2018 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СИРАКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-1671/25.04.2018 г. за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на ИП е изграждане на предприятие за производство на пчелен мед и пчелни продукти в УПИ-III, кв. 58, по плана на гр. Стрелча, общ. Стрелча.

Сградата ще бъде на 3 етажа, като предприятието ще се разположи на първия етаж на площ от 300 м² на вторият етаж ще се обособят санитарни и битови помещения, лаборатория за контрол на продуктите и дегустационна зала с площ от 350 м² а на третия етаж ще се съхраняват опаковъчните материали, амбалаж и други необходими за пакетажни дейности стоки.

Основно предприятието ще преработва собствена продукция от пчелното стопанство, като се предвижда преработка на втечен пчелен мед по иновативен метод за изсушаване до сух бързоразтворим прахообразен мед с добавени адетиви. Производството ще включва разфасоване в стъклени буркани, производство на овални медени форми от комбинация на мед, както и восък и прашец и производство на восъчни основи.

Процесът на изсушаване ще протича в система за изсушаване и вентилиране в общ модул с контрол на температурата. Един работен цикъл за преработката на 65 кг течен пчелен мед до неговото изсушаване ще бъде с продължителност 8 часа, като годишно предприятието ще преработва 15 тона мед.

Меда ще се поставя в разфасовки в стъклени буркани от 250 гр. до 5 тона, ще се произвеждат медени форми 2 тона и восъчни основи от 0.70 гр. – 2 тона или 28000 броя. Всичко ще се сваля и качва с електрическа платформа.

Ще се използват съществуващи ел. и ВиК мрежи, за които има сключени договори

със съответните експлоатационни дружества, както и съществуващ пътен достъп до имота.

Производствения процес е изцяло безотпаден, тъй като суровината ще се преработва изцяло.

Всички отпадъци генерирани от строителството на обекта, ще се управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

Отпадъчните води, формирани от експлоатацията на обекта, ще бъдат отвеждани в съществуваща канализационна мрежа.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираните с глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа НАТУРА 2000, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001389 „Средна гора“, от която имота отстои на не по-малко от 0.40 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Предприятие за производство на пчелен мед и пчелни продукти“ в УПИ-III, кв. 58, по плана на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕЛЧЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

