



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... ПД-01-168- (3)

гр. Пазарджик, 26.04 2024 г.

ДО

„МИО“ ООД

ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ № 11

ОБЩ. ПАЗАРДЖИК

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Използване на съществуващ тръбен кладенец (ТК) за допълнително водоснабдяване на „Цех за производство на хляб и хлебни изделия“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.507.31, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-168/02.04.2024 г.

Във връзка с Ваше уведомление за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

В ПИ с идентификатор 55155.507.31 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик е изграден „Цех за производство на хляб и хлебни изделия“ на площ около 3000 м². Вода за питейно-битови нужди се доставя от водопроводната мрежа на гр. Пазарджик. За допълнително водоснабдяване на цеха се използва съществуващ тръбен сондажен кладенец с дълбочина 20 м и филтърна колона от метални тръби със затръбен диаметър 159/150 мм, намиращ се в източната част на имота с координати:

северна ширина: 42°11'06.44"

източна дължина: 24°20'50.64"

кота на устието: 201.10 м

За ползването на сондажа има издадено разрешително за водовземане № 31590790/06.11.2013 г., продължено и изменено с решение № РР-3505/09.04.2019 г. от БД ИБР-Пловдив. Съгласно разрешителното параметрите на водовземане са:

$Q_{пр}=6192,0 \text{ м}^3/\text{год.}=17,0 \text{ м}^3/\text{денон.}=0,20 \text{ л/сек.};$

$Q_{мах}=2,5 \text{ л/сек.}$

С настоящото уведомление за инвестиционно предложение се предвижда следното изменение:

Водопотреблението в денонощен и годишен план, определено въз основа на приетите норми и вида на консуматорите и новия режим на работа, е:

Цел на водоползване	Вид консуматори	Площ, м ² Брой	Норма, л/м ²	Дневно водопотребление м ³ /денон.	Брой дни в годината	Годишен обем, м ³
Други цели – измиване на площадки и амбалаж	Измиване на работни и външни бетонирани и асфалтирани	2060	10	20,6	360	7416

	площадки					
	Измиване на амбалаж	5500	6	33	360	11880
Общо количество:				53,6		19296

Годишно водно количество до 19296,0 м³, при максимално часово водно количество до 2,5 л/сек. за измиване на работни и външни бетонирани и асфалтирани площадки, измиване на амбалаж.

Основното водно количество ще се използва целогодишно:

$Q_{пр}=19296,0 \text{ м}^3/\text{год.}=52,9 \text{ м}^3/\text{денон.}=0,61 \text{ л/сек.};$

$Q_{мах}=2,5 \text{ л/сек.}$

Формираните отпадъчни води от дейността на цеха (битови и площадкови) се заустват в градската канализационна мрежа, на база договор с „ВКУ“ ЕООД, гр. Пазарджик.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираната с глава шеста от ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-78/28.01.2013 г. (ДВ, бр.10/2013г.).

Съгласно получено становище по компетентност от БД ИБР-Пловдив на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, изх. № ПУ-01-315-(1)/19.04.2024 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на посочените в становището условия.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Използване на съществуващ тръбен кладенец (ТК) за допълнително водоснабдяване на „Цех за производство на хляб и хлебни изделия“, в поземлен имот (ПИ)

с идентификатор 55155.507.31, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове. При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие на становище на БД ИБР-Пловдив, с изх. № ПУ-01-315-(1)/19.04.2024 г. и наш вх. № ПД-01-168-(2)/19.04.2024 г. за сведение и съобразяване.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

