



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПД-01-1744.....

гр. Пазарджик, 03.05. 2018 г.

ДО

ЕТ СЮМ – СТОЯН МЛАДЕНОВ

ГРАД ПЕЩЕРА, УЛИЦА „ГЕО МИЛЕВ“ № 2

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Цех за преработка на медицински ароматни култури“ в УПИ I-216, кв. 22, по регулационния план на град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-1744/30.04.2018 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЛАДЕНОВ,

Във връзка с внесената от Вас с вх. № ПД-01-1744/30.04.2018 г. на РИОСВ – Пазарджик документация, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на инвестиционното предложение е преустройство на съществуваща сграда в цех за медицински и ароматни култури чрез дестилация на рози и лавандула в УПИ I-216, кв. 22, по регулационния план на град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик. В цеха чрез парна дестилация ще бъдат получавани етерични масла в количества под един тон годишно. Извлеченото етерично масло ще се филтрира и с отделената флорална вода ще се съхранява в подходящи съдове.

Сградата, предмет на ИП, се намира в регулационните граници на гр. Брацигово и ще има следните функционално обособени помещения: производствена площ, складове, котелно и прилежащи спомагателни помещения. За технологичните нужди на производството ще се използва котел с комбинирана нафто-газова моноблочна модулираща горелка с максимална термична мощност 3100 kW, с номинална производителност 2,5 т/ч и номинално налягане 0,8 МПа. Цехът ще разполага с четири броя дестилационни казана – 3 броя по 5 м³ и 1 брой от 3 м³, две кохобационни колони, складови помещения и санитарни възли.

Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура във връзка с реализацията и експлоатацията на ИП. Ще се използват съществуващи Ел и ВиК мрежи, както и съществуващ пътен достъп до имота.

Отпадъците, генерирани по време на реализацията и експлоатацията на ИП, ще се съхраняват и управляват, съгласно изискванията на *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО).

Битово-фекалните отпадъчни води ще бъдат отвеждани в съществуваща канализация.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираните с глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.


Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, включена в списъка от защитени зони, обявена със Заповед № РД-835 от 17 ноември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.108 от 19.12.2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-890/26 ноември 2013 г. (ДВ бр. 107 от 13 февруари 2013 г.), от която отстои на не по-малко 2,13 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на така заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение „Цех за преработка на медицински ароматни култури“ в УПИ I-216, кв. 22, по регулационния план на град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася за конкретно заявеното ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

В случай на промяна в настоящето ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,


КОСТАДИН ФИНЕВ
Директор на РИОСВ – Пазарджик