



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изм. № . ПА-01-196-(7)...

гр. Пазарджик, 20.05. 2022 г.

ДО

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ГР. ВЕЛИНГРАД, БУЛ. „ХАН АСПАРУХ“ № 35

ОБЩ. ВЕЛИНГРАД

На Ваш изх. № 32-01/26/22.03.2022 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води чрез 3 (три) нови водовземни съоръжения ТК1, ТК2, ТК3 за други цели (поливане на тревни и цветни насаждения)“, намиращи се в поземлени имоти с идентификатори 10450.502.1504 (ТК1), 10450.502.1900 (ТК2) и 10450.503.1241 (ТК3), по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-196/28.03.2022 г. и допълнителна информация с вх. № ПД-01-196-(4)/12.05.2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОЕВ,

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ПД-01-196/28.03.2022 г. и допълнителна информация с вх. № ПД-01-196-(4)/12.05.2022 г. за горепосоченото ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената информация в уведомлението, целта на ИП е изграждане на три (3) тръбни кладенци ТК1, ТК2 и ТК3, които ще бъдат разположени в поземлени имоти с идентификатори 10450.502.1504 (ТК1), 10450.502.1900 (ТК2) и 10450.503.1241 (ТК3), по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик. Водата от ТК ще се ползва за напояване на тревни и цветни насаждения заемащи квадратура, както следва:

- 17 512 м² за ТК1, като от тях 2 500 м² са цветни насаждения, а 15 012 м² - тревни;
- 7 478 м² за ТК2, като от тях 1 200 м² са цветни насаждения, а 6 278 м² - тревни;
- 9 250 м² за ТК3, като от тях 1 700 м² са цветни насаждения, а 7 550 м² - тревни.

Сондажният кладенец ТК1, ще бъде изграден в имот с идентификатор 10450.502.1504, по КККР на гр. Велинград, с дълбочина 10 м и с координати в система WGS - 84: N 42°01'46.773", E 23°59'16.068", кота на устието: 747,92 м.

Необходими общо **39 400.20 м³** вода годишно – от които:

- за тревните насаждения 15 012 м² x 10.00 l/m²/d x 210 d (7 дни в седмицата, 7 месеца – от април до октомври включително) = 31 525.20 м³;
- за цветните насаждения 2 500 м² x 15.00 l/m²/d x 210 d (7 дни в седмицата, 7 месеца – от април до октомври включително) = 7 875.00 м³.

Общо: 39 400.20 m³

Средноденоношен дебит - $Q_{пр.} = 2.17 \text{ l/s} = 187.62 \text{ m}^3/\text{d}$

Максималният дебит ще е 2.50 l/s при режим на експлоатация 20.5 часа в денонощие, а минималният дебит - 2.20 l/s при режим на експлоатация 24 часа в денонощие.

Сондажният кладенец ТК2, ще бъде изграден в имот с идентификатор 10450.502.1900, по КККР на гр. Велинград, с дълбочина 10 м и с координати в система WGS - 84: N 42°01'42.208", E 23°58'59.012", кота на устието: 747,73 м.

Необходими са общо **16 963.80 m³** вода годишно – от които:

- за тревните насаждения $6\,278 \text{ m}^2 \times 10.00 \text{ l/m}^2/\text{d} \times 210 \text{ d}$ (7 дни в седмицата, 7 месеца – от април до октомври включително) = 13 183.80 m³.
- за цветните насаждения $1\,200 \text{ m}^2 \times 15.00 \text{ l/m}^2/\text{d} \times 210 \text{ d}$ (7 дни в седмицата, 7 месеца – от април до октомври включително) = 3 780.00 m³.

Общо: 16 963.80 m³

Средноденоношен дебит - $Q_{пр.} = 0.94 \text{ l/s} = 80.78 \text{ m}^3/\text{d}$

Максималният дебит ще е 2.50 l/s при режим на експлоатация 9.0 часа в денонощие, а минималният дебит - 1.00 l/s при режим на експлоатация 24 часа в денонощие.

Сондажният кладенец ТК3, ще бъде изграден в имот с идентификатор 10450.503.1241, по КККР на гр. Велинград, с дълбочина 10 м и с координати в система WGS - 84: N 42°00'04.276", E 23°58'55.158", кота на устието: 764,17 м.

Необходими са общо **21 210.00 m³** вода годишно – от които:

- за тревните насаждения $7\,550 \text{ m}^2 \times 10.00 \text{ l/m}^2/\text{d} \times 210 \text{ d}$ (7 дни в седмицата, 7 месеца – от април до октомври включително) = 15 855.00 m³.
- за цветните насаждения $1\,700 \text{ m}^2 \times 15.00 \text{ l/m}^2/\text{d} \times 210 \text{ d}$ (7 дни в седмицата, 7 месеца – от април до октомври включително) = 5 355.00 m³.

Общо: 21 210.00 m³

Средноденоношен дебит - $Q_{пр.} = 1.17 \text{ l/s} = 101.00 \text{ m}^3/\text{d}$

Максималният дебит ще е 2.50 l/s при режим на експлоатация 11.00 часа в денонощие, а минималният дебит - 1.20 l/s при режим на експлоатация 24 часа в денонощие.

С настоящето ИП не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-278/31.03.2021 г. на министъра на околната среда водите (ДВ, бр. 45/28.05.2021 г.), от която ИП отстои на повече от 3,68 км.

Съгласно получено становище по компетентност от БД ИБР-Пловдив на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*, вх. № ПД-01-196-(6)/17.05.2022 г., ИП е допустимо

от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021), ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на посочените в становището условия.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (ИП е извън границите на границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“) и **характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“ и другите близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води чрез 3 (три) нови водовземни съоръжения ТК1, ТК2, ТК 3 за други цели (поливане на тревни и цветни насаждения)“, намиращи се в поземлени имоти с идентификатори 10450.502.1504 (ТК1), 10450.502.1900 (ТК2) и 10450.503.1241 (ТК3), по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: становище на БД ИБР с изх. № ПУ-01-293-(3)/17.05.2022 г. (копие) – 5 стр.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

