



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... ПД-01-2008-14 ...

гр. Пазарджик, ... 14.05 ... 2018 г.

ДО
Г-Н СТОЙНО ЧАЧОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА
ГРАД СТРЕЛЧА, ПЛОЩАД „ДРУЖБА“ № 2
ОБЩИНА СТРЕЛЧА

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на канализация на ул. „Димитър Благоев“ от о. т. 326 до о. т. 456, по бул. „Руски“ от о. т. 328А до о. т. 286, улица „Крайезерна“ от о. т. 324 до о. т. 322 в град Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-2008/09.05.2018 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧАЧОВ,

Във връзка с внесената от Вас с вх. № ПД-01-2008/09.05.2018 г. на РИОСВ – Пазарджик документация, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на канализация на ул. „Димитър Благоев“ от о.т. 326 до о.т. 456, по булевард „Руски“ от о.т. 328А до о.т. 286, ул. „Крайезерна“ от о.т. 324 до о.т. 322 в гр. Стрелча, общ. Стрелча, с цел осигуряване на качествено отвеждане на отпадъчните битови и дъждовни води в съответствие със съвременните стандарти и с оглед опазване на околната среда и здравето на хората в района на населеното място.

Общо по проекта ще се изпълнят улични канализации с дължина 219 м, от тях Ф315 – 80м и Ф400 – 139 м ще се изградят 7 нови улични ревизионни шахти, 11 улични оттоци и 9 нови сградни канализационни отклонения с тръби Ф200 с обща дължина 118м.

При изпълнение на строително монтажните работи (СМР) е необходимо да се разкрият първо съществуващите стари канализации в местата на пресичане и заустване, да се измерят /проверят/ дълбочините и след това да се започне изпълнението на СМР.

Преди полагане на тръбите, на дъното ще се полага слой от пресят пясък, с дебелина 10 см, върху който ще се полага новата тръбата. Обратното засипване на изкопа ще се извършва и уплътнява ръчно 20 см над тръбите, а останалата част ще се засипва с подходящ материал.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентиранията с глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.


Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0001389 „Средна гора“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № РМС 661 от 16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85 от 23.10.2007 г.), от която отстои на не по-малко 0,70 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на така заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение „Изграждане на канализация на ул. „Димитър Благоев“ от о. т. 326 до о. т. 456, по бул. „Руски“ от о. т. 328А до о. т. 286, улица „Крайезерна“ от о. т. 324 до о. т. 322 в град Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася за конкретно заявеното ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

В случай на промяна в настоящето ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение


КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ – Пазарджик