



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПД-01-2024-(1)
гр. Пазарджик, 21.05... 2018 г.

ДО
Г-Н КОНСТАНТИН БЕЗУХАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „БЕЛ АГРО“ ЕООД
ГРАД РУСЕ, УЛИЦА „ТОДОР ИКОНОМОВ“ № 3

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „База за преработка, замразяване и съхранение на плодове и зеленчуци“ в поземлен имот № 000262 (УПИ ХХ-262), местност „Сливите“, в землището на село Динката, община Лесичово, област Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-2024/11.05.2018 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЕЗУХАНОВ,

Във връзка с внесената от Вас с вх. № ПД-01-2024/11.05.2018 г. на РИОСВ – Пазарджик документация, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената информация, с инвестиционното предложение се предвижда изграждане база за преработка, замразяване и съхранение на плодове и зеленчуци. Базата ще се изгради от метална конструкция и термопанели, с разгъната застроена площ от 4 188 м², в имот с № 000262 (УПИ ХХ- 262), м. „Сливите“ в землището на с. Динката, общ. Лесичово.

В предприятието ще се преработват около 250 тона пресни плодове годишно, като ще се произвежда около 220 тона замразен плодов (сок от дини) продукт - сорбе с добавена захар.

Суровината ще се подава за преработка или ще се засклажда за буферно съхранение в предвидените хладилни камери за суровини. Необходимото количество суровини за деня, съгласно производствената програма ще се изважда от хладилните камери и се доставя в участъка за миене в манипулационното помещение. Измитите дини ще се подават своевременно за обелване и нарязване на парчета. Подготвена суровината ще се подава за мелене в специална мелница и получената плодова каша ще се подава към лентата преса за пресоване и филтриране с помощта на винтовата помпа. Плодовият сок ще се подава чрез помпа към самопочистваща се филтрираща система, след което ще се подава в резервоари с бъркачка. Към определено количество сок ще се добавя предварително подготвен 10 % захарен разтвор в количество 20/5 от количеството на сока. Готовият сок ще се подава за опаковане в автоматична пълначна машина в полимерни пликове. Пликовете ще се подреждат в каси, след което ще се поставят на палети и ще се подават за замразяване в предвидените две хладилни камери за замразяване при температура - 40 ÷ - 35° С.

След замразяване опаковките ще се подават за пакетиране в отделно помещение за пакетиране, в което опаковките се пакетират в кашони и етикетират. Готовата продукция ще се палетизира на палети с габарити 1200/800/2150 mm или 1200/1000/2150 mm и с

помощта на транспалетна количка ще се нарежда по партии в хладилни камери за съхранение при температура – 22 ÷ - 20° С.

В база се предвиждат следните консуматори на студ (хладилни камери), за които ще се проектират хладилни инсталации:

- 5 броя средно температурни хладилни помещения (хладилни камери суровина);
- 4 броя средно температурни хладилни помещения (хладилна камера опаковане и пакетиране хладилна камера готов продукт, климатизиран коридор, експедиция);
- 2 броя хладилни камери за шоково замразяване;
- 3 броя ниско температурни камери готов продукт.

Предвид технологичното групиране на хладилните помещения, топлинните товари и специфичните технологични особености ще се използва фреонova централна инсталация – станция R449A с агент.

За реализацията и експлоатацията на ИП не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура. Имотът е електрифициран и водоснабден.

Получените отпадъци (семки и пресов остатък), в количество от около 5 % от количеството на пресовата суровина (почистените от кората дини), ще се събират в бокс палети и ще се извеждат извън предприятието до площадка за отпадъци.

Отпадъчните води, формирани от експлоатацията на обекта, преди отвеждането им във водоплътна изгребна яма, ще преминаването през модулна пречиствателна станция.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираните с глава шеста от *Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка*.


Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.), от която отстои на не по-малко 6,39 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на така заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение „База за преработка, замразяване и съхранение на плодове и зеленчуци“ в поземлен имот № 000262 (УПИ ХХ-262), местност „Сливите“, в землището на село Динката, община Лесичово, област Пазарджик, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася за конкретно заявеното ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

В случаи на промяна в настоящето ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,



КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик