



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № . ПД-01-204-11.....

гр. Пазарджик, 23.04..... 2021 г.

ДО

„ФЕРОМЕТЪЛС“ ЕООД

С. ВАРВАРА, ОБЩ. СЕПТЕМВРИ, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

УЛ. „ПЪРВА“ № 9

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Увеличаване количеството на вече разрешени отпадъци и дейности с тях“ на площадка с местонахождение – УПИ № IV – 589, кв. 1, м. „Краището, с. Калугерово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-204/07.04.2021 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-204/07.04.2021 г. за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

С настоящото ИП се предвижда за увеличаване количеството на вече разрешени за събиране, съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) на площадка № 2 в УПИ № IV – 589, кв. 1, м. „Краището, с. Калугерово, общ. Лесичово с площ 2 480 м², за която е издадено решение № ПК-22-ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и действащо към момента разрешително № 07-ДО-299-08/19.08.2020 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик.

Предвижда се да се увеличат количествата на следните отпадъци:

- 120101 - стърготини, стружки и изрезки от черни метали – 750 т/год.;
- 160117 – черни метали – 2000 т/год.;
- 170405 – чугун и стомана – 1000 т/год.;
- 191202 – черни метали – 2000 т/год.;
- 200140 – метали – 1000 т/год.

Не се предвижда промяна на дейностите с отпадъци, които вече са разрешени на действащата площадка, както по вид, така също по начина на извършване и прилаганите технологии.

Площадката е оградена, с обособена входно – изходна зона, кантар и офис. Наличната инфраструктура е достатъчна за покриване на минималните технически изисквания за осъществяване на дейността, предвидена с инвестиционното предложение. Площта е достатъчна за приемане на предвидените количества отпадъци. Те са неопасни и третирането им не е свързано със специални изисквания. Осигурено е видеонаблюдение.

Обектът е водоснабден с питейна вода от водопроводната мрежа на община Септември. Вода за производствени нужди няма да се използва. Не се предвижда зауставане във водоприемник. Не се очаква промяна на кодовете и наименованията на генерираните отпадъци.

От реализацията на инвестиционното предложение не се очаква образуване на нови отпадъци, а само завишаване на количествата на вече класифицирани отпадъци по реда на Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено самостоятелно към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и да се счита за изменение/разширение, по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС, на обект или дейност по тези приложения, което да се очаква да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда, поради следните мотиви:

- ИП е свързано с увеличаване на количествата на вече разрешени отпадъци на действаща площадка, за която е издадено решение № ПК-22-ПР/2008 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик, като с предвижданата промяна не се променят техническите характеристики на обекта, както и направените преценки и изводи по отношение на околната среда и човешкото здраве, вследствие реализацията на ИП.
- Площадката е разположена на територия, за която съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности, съгласно изискванията на чл.38 (1) от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
- На площадката, операторът има разрешени дейности по третиране на отпадъци с Решение № 07-ДО-299-08 от 19.08.2020 г. от директора на РИОСВ-Пазарджик.
- Планираната промяна е свързана с увеличаване на количествата т/год. на вече разрешени дейности с ОЧЦМ с код: 12 01 01, 16 01 17, 17 04 05, 19 12 02 и 20 01 40.
- Не се предвижда промяна в местоположението и границите на площадката. Реализацията на ИП не променя устройствени параметри и характеристики на вече изградената и благоустроена площадка за третиране на отпадъци.
- Няма да се извършват строителни работи или да се променя предназначението на площадката.
- Няма да се променят дейностите с отпадъци, разрешени в Решение № 07-ДО-299-08 от 19.08.2020 г.
- Не се очаква промяна на кодовете и наименованията на генерираните отпадъци, освен увеличаване на количествата на образувания отпадък с код 19 12 02.

Предвид гореизложеното, няма основание за провеждане на процедура по глава шеста на ЗООС.

Настоящото е неразделна част от решение № ПК-22-ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на директора на РИОСВ-Пазарджик.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001039 „Попинци“, от която имота отстои на повече от 8.65 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС Ви*

уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Увеличаване количеството на вече разрешени отпадъци и дейности с тях“ на площадка с местонахождение – УПИ № IV – 589, кв. 1, м. „Краището, с. Калугерово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

