



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПА-01-2040-1/1.....

гр. Пазарджик, 18.05..... 2018 г.

ДО

Г-Н ДИНКО КИПРОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ИНТЕКСТ“ ООД
ГР. СОФИЯ

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Преустройство на съществуваща сграда за производствена дейност“ в УПИ III-192, кв. 62, по регулационния план на с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-2040/16.05.2018 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КИПРОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-2040/16.05.2018 г. за горещитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП предвижда извършване на преустройство на съществуваща сграда със ЗП 514.70 м² в сграда за производствена дейност в УПИ III-192, кв. 62, по регулационния план на с. Главиница, общ. Пазарджик.

Преустройството ще се състои в разполагане на 3 машини, с които ще бъдат извършвани дейности по огъване на метални профили от ламарина, който ще се използват за рамки на врати. Суровината ще бъде листов ламарина, която ще се доставя на рула.

Готовата продукция от огънати профили ще се доставя на съществуващо мебелно предприятие на собственика за оформяне на интериорни и външни врати.

Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура във връзка с реализацията и експлоатацията на ИП. Ще се използват съществуващи Ел и ВиК мрежи, както и съществуващ пътен достъп до имота.

Битовите отпадъци, генерирани от реализацията на ИП, ще се събират в контейнер до извозването им от общинската фирма по чистота.

Формираните отпадъчни води, ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда и не подлежи на*

регламентираните с глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа НАТУРА 2000, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. Най-близко разположената защитена зона е BG0002057 „Бесапарски ридове“, от която имота отстои на не по-малко от 0.1 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Преустройство на съществуваща сграда за производствена дейност“ в УПИ III-192, кв. 62, по регулационния план на с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

