



X

Изх. № ПД-01-208-4/01.06.2026

ДО
„ЕКОДЕВА“ ЕООД
УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“ № 9

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за „Водовземане на подземни води чрез един (1) съществуващ кладенец ТК-4Б за напояване на земеделски култури (зеленчукови насаждения – оранжерии)“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06149.1.11, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-208/09.03.2026 г. и допълнителна информация от 13.03.2026 г.

Във връзка с Ваше уведомление за горечитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (ДВ, бр.73 от 11/2007 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

В ПИ с идентификатор 06149.1.11, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик са изградени две оранжерии, в които целогодишно се отглеждат средно ранни домати, зелен и червен пипер и краставици, с обща площ 18 дка. Напояването на оранжерии е комбинирано между капково и дъждуване.

За напояване на зеленчуковите насаждения се предвижда използване на вода от съществуващ тръбен кладенец (ТК), изграден в ПИ с идентификатор 06149.1.11 с географски координати в координатна система WGS 84:

северна ширина: 42° 11' 17.746"

източна дължина: 24° 13' 29.240"

кота на устието: 222.25 м.

Необходимите подземни води, добивани от ТК-4Б възлизат на 14 688.00 m³ за година или на 40.24 m³/d = 0.47 l/s - средноденонощно водно количество при работа 365 дни в годината. В случай на изразходване на допълнителни 25% подземната вода тогава годишното водно количество ще възлиза на 18 360.00 m³ за година или на 50.30 m³/d = 0.58 l/s - средноденонощно водно количество при работа 365 дни в годината. При експлоатация на кладенеца с максимален дебит 5.00 l/s необходимото време в рамките на едно денонощие, в което той трябва да работи в прекъснат режим, е 2.8 часа.

Питейното водоснабдяване на обекта се обезпечавя с диспенсъри, тъй като до него

няма прокарана водопроводна мрежа и канализация.

Отвеждането на отпадните води от питейното водоснабдяване ще се осъществява в изгребни ями. Подземните води, добивани от ТК-4Б, се оползотворяват изцяло за напояване на зеленчукови насаждения, поради което не се формират отпадъчни води.

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), с изх. № ПУ-01-423-1/27.05.2026 г. и наш вх. № ПД-01-208-3/27.05.2026 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ (2022-2027) и ПУРН (2022-2027) на ИБР, ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на посочените условия в становището.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и **не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.**

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-728/19.08.2024 г. на министъра на околната среда водите (ДВ, бр. 74/30.08.2024 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близкото разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП за „Водовземане на подземни води чрез един (1) съществуващ кладенец ТК-4Б за напояване на земеделски култури (зеленчукови насаждения – оранжерии)“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06149.1.11, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие на становище на БД ИБР-Пловдив, с изх. № ПУ-01-423-1/27.05.2026 г. и наш вх. № ПД-01-208-3/27.05.2026 г. за сведение и съобразяване

С уважение,

X

инж. Сърма Атанасова
Директор на РИОСВ - Пазарджик