



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПД-01-2157-13/.....

гр. Пазарджик, 16.07.2018 г.

ДО
Г-Н РУМЕН ДЕМЕРДЖИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „РУМ-2002“ ЕООД
ГР. АСЕНОВГРАД

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Доставка на линия за пелетизиране на дървесина“, в поземлен имот (ПИ) № 000630, в землището на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-2157/02.07.2018 г. и доп. информация от 13.07.2018 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЕМЕРДЖИЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-2157/02.07.2018 г. и доп. информация от 13.07.2018 г. за горечитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

С ИП се предвижда доставка на линия за пелетизиране на дървесина в съществуваща сграда в ПИ № 000630 в землището на гр. Сърница, общ. Сърница.

Целта на ИП е доставка на производствена линия за дървесни пелети с капацитет 1,5 т/час готова продукция, като суровина за производството на пелети ще се използва до 10 000 м³ годишно обла дървесина и дървесни отпадъци до 10 000 куб.м.годишно.

Производството на пелети ще преминава през следните процеси:

- Приемане, дробене и мелене на облата дървесина и дървесните отпадъци;
- Изсушаване на раздробената и смляна суровина;
- Гранулиране на суровина в пелети;
- Охлаждане на готовата продукция и пакетиране.

Технологията за производство на пелети предвижда дробенето и смянето на суровината да се извършва на единна пелетизираща инсталация, като изсушаването на раздробената маса ще се извършва в сушилен барабан, който ще бъде част от пелетизиращата инсталация. Към сушилнията ще се монтира топлогенератор, който ще се захранва с част от суровината за производство на пелети.

Площадката има изградена пътна връзка и техническа инфраструктура.

Не се предвижда генериране на отпадъци, количеството вложена суровина 10 000

куб.м. годишно от обла дървесина и около 2000-3000 кум.м. годишно от горски дървесни отпадъци (клони, храсти) от процеса по дърводобив ще се използват за производството и ще се преобразува изцяло в 6000 тона дървесни пелети.

По време на реализацията на ИП дейностите с отпадъци ще се извършват съгласно изискванията на нормативните актове свързани с управление на отпадъци.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие, както и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни“, от която имота отстои на не по-малко от 0.03 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Доставка на линия за пелетизиране на дървесина“, в ПИ № 000630, в землището на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

