



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПД-01-2233-1/.....

гр. Пазарджик, 30.07.2018 г.

ДО

Г-Н КЕМАЛ ЕМИН МОЛААХМЕД
УПРАВИТЕЛ НА „ЕДЕЛВАЙС КМ-3“ ЕООД
ГР. СЪРНИЦА, ОБЩ. СЪРНИЦА, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Дърводелска работилница“ в УПИ П-925 „Дърводелски цех“, кв. 40, по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-2233/26.07.2018 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МОЛААХМЕД,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-2233/26.07.2018 г. за горещитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП предвижда разширение на производствената дейност на дърводелска работилница, в УПИ П-925 „Дърводелски цех“, кв. 40, по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик. В имота ще се изгради нова сграда, обособена за сушилня на дървен материал с капацитет на едно зареждане 40-50 м³ дървен материал. Котела за сушилнята ще е на твърдо гориво, като за гориво ще се използват дървесните остатъци от обработените материали. При недостиг на дървесина ще се доставят допълнителни количества дървесина. В отделно помещение ще се монтира четиристранна фрезова машина. Към машината ще се монтира аспирация за поемане на стърготините и талаша. Застроената площ на сушилнята и котела ще бъде 80 м², а за дърводелската работилница 222 м². Около 500 м² от незастроената площ ще се използва за временно складиране и експедиция на готовата продукция.

За реализиране и експлоатация на ИП ще се използва съществуващата техническа инфраструктура – пътища, ел. и ВиК мрежи.

Отпадъчните води ще се отвеждат в съществуващата канализация на гр. Сърница.

Отпадъците, генерирани при реализацията и експлоатацията на ИП ще се управляват съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на

регламентираните с глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа НАТУРА 2000, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни“, от която имота отстои на не по-малко от 0.08 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Дърводелска работилница“ в УПИ II-925 „Дърводелски цех“, кв. 40, по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕНЧЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

