



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... ПА-01-2276 ...

гр. Пазарджик, ... 04.07 ... 2016 г.

ДО

„ЕКОИНВЕСТ“ ЕООД

ГР. ПЛОВДИВ

УЛ. „БРАТЯ БЪКСТОН“ № 86

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Проектиране на инвестиционен проект за пристройка към съществуваща производствена сграда в поземлен имот (ПИ) № 55155.508.404, кв. 19, Индустриална зона, по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик“, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-2276/15.06.2016 г. и доп. информация с вх. № ПД-01-2276/24.06.2016 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-2276/15.06.2016 г. и доп. информация с вх. № ПД-01-2276/24.06.2016 г. за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП предвижда изграждане на пристройка към съществуваща производствена сграда в ПИ № 55155.508.404, кв. 19, (съставляващ и участващ в УПИ XVIII-404 – „Производство и услуги“), Индустриална зона, по плана на гр. Пазарджик. Същата ще бъде с площ от 120 кв. м. Необходимата площ за монтаж на инсталацията е 160 кв. м., от които 120 кв. м. с височина 15 м. Останалите 40 кв. м., необходими за монтажа, както и 300 кв. м., необходими за складова площ ще бъде използвана съществуващата производствена сграда. В пристройката и в част от съществуващата сграда ще се монтира трислойна екструдерна фолийна инсталация с въртящо изтеглящо устройство и гравиметрично дозиране. Инсталацията използва първичен или вторичен LDPE гранулат и произвежда полиетиленово фолио с ширини от 50 мм до 1580 мм и дебелини на фолиото: 25 µ до 150 µ. Производителност кг/час: около 210 кг/час при скорост на изтегляне : 8 м/мин до 70 м/мин.

Инсталацията ще работи с гранулиран полимер LDPE, който ще се закупува от доставчици (обозначен като първичен гранулат) и с гранулат, който ще се произвежда от дружеството в две инсталации за рециклиране на пластмаса с общ капацитет 16 тона/12 часа (обозначен като вторичен гранулат).

Рециклираният пластмасов гранулат, който е предназначен за ползване в производствения процес, без по-нататъчна обработка не представлява отпадък съгласно §1, т. 17 от допълнителните разпоредби на *Закона за управление на отпадъците (ЗУО)* (ДВ, бр. 53/2012 г.). В този смисъл ИП не предвижда извършване на дейности по третиране на отпадъци съгласно разпоредбите на ЗУО.

Ще се използва съществуващата техническа инфраструктура (пътища, ел. и ВиК мрежи) и няма да се изгражда нова такава.

Не се очаква наличие на производствени отпадъчни води.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

Имотът, обект на ИП, не попада в граници на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. Имотът отстои на повече от 520 м от най-близко разположена защитена зона BG0002057 „Бесепарски ридове” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786 от 29 октомври 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.106/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-78 от 28 януари 2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, характера и обема на предвидените дейности в ИП, както и че при реализирането им не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, се счита, че при реализацията на ИП няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Проектиране на инвестиционен проект за пристройка към съществуваща производствена сграда в ПИ № 55155.508.404, кв. 19, Индустриална зона, по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик“, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-2276/15.06.2016 г. и доп. информация с вх. № ПД-01-2276/24.06.2016 г. е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

