



Изх. № ... *ПД-01-2302-(2)*

гр. Пазарджик, ... *25.09.* ... 2018 г.

ДО

Г-Н ОРЛИН ТАСЕВ

УПРАВИТЕЛ НА „ЕКОИНВЕСТ“ ЕООД

ГР. ПЛОВДИВ

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Увеличение на капацитета на рециклираща инсталация за отпадъци на модул „Сортировъчна“, намираща се в УПИ XXII-624 (ПИ с идентификатор 55155.508.784), кв. 18 по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-2302/24.08.2018 г. и доп. информация от 11.09.2018 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТАСЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-2302/24.08.2018 г. и доп. информация от 11.09.2018 г. за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП **попада** в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената информация с настоящото ИП се предвижда увеличение на капацитета на рециклиращата инсталация за отпадъци от пластмаси на модул „Сортировъчна“, намираща се в сграда с идентификатор 55155.508.784.6, която е част от цех за рециклиране на отпадъци от пластмаси, разположен в поземлен имот с идентификатор 55155.508.784 (стар идентификатор 55155.508.625 и 55155.508.624), съставляващ УПИ XXII - 624 за производствена дейност и услуги, кв. 17, индустриална зона по КKKP на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, с площ 11511 м². Инсталацията е разгледана с ИП „Производствена сграда за монтаж на сортировъчна линия към съществуващ цех за рециклиране на пластмаси“, в ПИ 55155.508.625 и 55155.508.624, кв. 17, индустриална зона по КKKP на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, за което е издадено решение № ПК-1-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от директора на РИОСВ-Пазарджик.

Предвижданото увеличение на капацитета на инсталацията за рециклиране на отпадъци от пластмаси в модул „Сортировъчна“ е във връзка с увеличаване количеството на вече разрешен неопасен отпадък с код 19 12 12 с цел предварително третиране – сортиране. Инсталацията ще се надгради с допълнителни шредери за калибриране на материала, тромел за предварително отсортиране на неправилните детайли, транспортни ленти, скенери за разпознаване и отделяне на отпадъка по вид полимер и цвят,¹ чрез скенери (оптичен сортинг).

Процеса на работа ще бъде следния: предварително балираните отпадъци се разбиват, преминават през груба ръчна сортировка, шредират се до 15 см, калибрират се и се сортират с помощта на оптичния сортинг по вид полимер и цвят. Така разделените

пластмаси се събират в клетки, от които по транспортна лента отиват в мелници за смилане до размер 3 см. Смляната пластмаса се насипва в полипропиленови торби тип биг бег и с помощта на мотокар се насочва към модула за пране.

Капацитетът на съоръжението /инсталация за оптичен сортинг/ е 3000 кг /ч на изход при 24 - часов режим на работа. Инсталацията ще е с капацитет 20 000 т годишно входящ материал при режим на работа 24 часа.

Извършен е анализ на отпадъците, които се очаква да бъдат генерирани -- видове и начин на третиране.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка, поради следните мотиви:*

- При реализацията на ИП ще се увеличи капацитетът на инсталацията за рециклиране на отпадъци от пластмаса с цел промяна количеството на вече разрешен неопасен отпадък, с разрешение № 07-ДО-359-00/01.09.2017 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издадено от директора на РИОСВ-Пазарджик.

- С реализацията на ИП не се предвижда увеличаване на площадката за третиране на отпадъци.

- С настоящото ИП не се предвижда добавяне на нови отпадъци и извършване на нови дейности по третиране на отпадъци, различни от разрешените в разрешението за дейности с отпадъци.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа НАТУРА 2000, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. Най-близко разположената защитена зона е BG0002057 „Бесапарски ридове“, от която имота отстои на не по-малко от 0.44 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Увеличение на капацитета на рециклираща инсталация за отпадъци на модул „Сортировъчна“, намираща се в УПИ ХХП-624 (ПИ с идентификатор 55155.508.784), кв. 18 по плана на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.*

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик