



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № РД-01-23А-11

гр. Пазарджик, 25.04. 2023 г.

ДО

ИНЖ. ГЕОРГИ ПАВЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА

ГР. СТРЕЛЧА, ПЛ. „ДРУЖБА“ № 2

ОБЩ. СТРЕЛЧА

На Ваш изх. № С-2540/12.04.2023 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Благоустрояване на улична мрежа в с. Блатница, общ. Стрелча, обл. Пазарджик“, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-232/12.04.2023 г.

Във връзка с Ваше уведомление за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

С инвестиционното предложение се предвижда благоустрояване на улична мрежа в с. Блатница, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с което улиците ще се приведат в необходимото експлоатационно състояние за провеждане на автомобилното движение и пешеходния поток при максимални условия за безопасност, включващо:

- Благоустрояване на ул. „1-ва“ – обхваща ремонт на улицата с кръстовищата и прилежащите тротоари. Общата дължина на улицата е 633,00 м. Полагане на нова асфалтова настилка. Отводняването е гравитачно – повърхностно. Предвидени са дъждоприемни шахти при бъдещо изграждане на колектор. От о.т. 99 до п.т. 3 – ляво се намира същ. канавка, предвидено е почистване и оформяне. При п.т.13 е предвиден нов напречен отводнител. При п.т. 33 се намира тр.в-к Ф600 – предвидено е почистване и ремонтиране.
- Благоустрояване на ул. „1-ва прим“ - обхваща ремонт на улицата с кръстовищата и прилежащите тротоари. Общата дължина на улицата е 75,00 м. Полагане на нова асфалтова настилка. Отводняването е гравитачно – повърхностно. Предвидени са дъждоприемни шахти при бъдещо изграждане на колектор.
- Благоустрояване на ул. „9 – та“ - обхваща ремонт на улицата с кръстовищата и прилежащите тротоари. Общата дължина на улицата е 200,00 м. Полагане на нова асфалтова настилка. Отводняването е гравитачно – повърхностно. Предвидени са дъждоприемни шахти при бъдещо изграждане на колектор. От о.т. 40 до п.т. 42 – дясно се намира същ. канавка, предвидено е почистване и оформяне. Пред входовете и гаражите е осигурено премостване със стоманена тръба Ф300 в/у бетонова основа.

- Благоустрояване на ул. „10-та“ - обхваща ремонт на улицата с кръстовищата и прилежащите тротоари. Общата дължина на улицата е 142,00 м. Полагане на нова асфалтова настилка. Отводняването е гравитачно – повърхностно. Предвидени са дъждоприемни шахти при бъдещо изграждане на колектор.
- Благоустрояване на ул. „Без име 1“ - обхваща ремонт на улицата с кръстовищата и прилежащите тротоари. Общата дължина на улицата е 119,00 м. Полагане на нова асфалтова настилка. Отводняването е гравитачно – повърхностно. Предвидени са дъждоприемни шахти при бъдещо изграждане на колектор.
- Благоустрояване на ул. „13-та“ - обхваща ремонт на улицата с кръстовищата и прилежащите тротоари. Общата дължина на улицата е 159,00 м. Полагане на нова асфалтова настилка. Отводняването е гравитачно – повърхностно. Предвидени са дъждоприемни шахти при бъдещо изграждане на колектор.
- Благоустрояване на ул. „24-та“ - обхваща ремонт на улицата с кръстовищата и прилежащите тротоари. Общата дължина на улицата е 114,00 м. Полагане на нова асфалтова настилка. Отводняването е гравитачно – повърхностно. Предвидени са дъждоприемни шахти при бъдещо изграждане на колектор. От п.т. 123 до о.т. 83 – ляво се намира същ. канавка, като е предвидено почистване и оформяне. От п.т. 125 до о.т. 83 – дясно се намира същ. канавка, предвидено е почистване и оформяне. Пред входовете и гаражите е осигурено премостване със стоманена тръба Ф300 в/у бетонова основа.
- Благоустрояване на ул. „12-та и ул. 22-ра“ - обхваща ремонт на улиците с кръстовищата и прилежащите тротоари. Общата дължина на улиците е 384,00 м. Полагане на нова асфалтова настилка. Отводняването е гравитачно – повърхностно. Предвидени са дъждоприемни шахти при бъдещо изграждане на колектор. От п.т. 60 до п.т. 75 – дясно се намира същ. канавка, предвидено е почистване и оформяне. Пред входовете и гаражите е осигурено премостване със стоманена тръба Ф300 в/у бетонова основа.
- Благоустрояване на ул. „11-та“ - обхваща ремонт на улицата с кръстовищата и прилежащите тротоари. Общата дължина на улицата е 140,00 м. Полагане на нова асфалтова настилка. Отводняването е гравитачно – повърхностно. Предвидени са дъждоприемни шахти при бъдещо изграждане на колектор. От п.т. 112 до п.т. 117 – ляво се намира същ. канавка, предвидено е почистване и оформяне. От п.т. 110 до п.т. 118 – дясно се намира същ. канавка, предвидено е почистване и оформяне. Пред входовете и гаражите е осигурено премостване със стоманена тръба Ф300 в/у бетонова основа.
- Благоустрояване на ул. „16-та“ - обхваща ремонт на улицата с кръстовищата и прилежащите тротоари. Общата дължина на улицата е 306,00 м. Полагане на нова асфалтова настилка. Отводняването е гравитачно – повърхностно. Предвидени са дъждоприемни шахти при бъдещо изграждане на колектор. От п.т. 80 до п.т. 83 – дясно се намира същ. канавка, предвидено е почистване и оформяне. Пред входовете и гаражите е осигурено премостване със стоманена тръба Ф300 в/у бетонова основа.
- Благоустрояване на ул. „15-та“ - обхваща ремонт на улицата с кръстовищата и прилежащите тротоари. Общата дължина на улицата е 240,00 м. Полагане на нова асфалтова настилка. Отводняването е гравитачно – повърхностно. Предвидени са дъждоприемни шахти при бъдещо изграждане на колектор.

- Благоустрояване на ул. „18-та“ - обхваща ремонт на улицата с кръстовищата и прилежащите тротоари. Общата дължина на улицата е 290,00 м. Полагане на нова асфалтова настилка. Отводняването е гравитачно – повърхностно. Предвидени са дъждоприемни шахти при бъдещо изграждане на колектор.
- Благоустрояване на ул. „14-та“ - обхваща ремонт на улицата с кръстовищата и прилежащите тротоари. Общата дължина на улицата е 235,00 м. Полагане на нова асфалтова настилка. Отводняването е гравитачно – повърхностно. Предвидени са дъждоприемни шахти при бъдещо изграждане на колектор. От о.т. 80 до о.т. 77 – дясно се намира същ. канавка, предвидено е почистване и оформяне. Пред входовете и гаражите е осигурено премостване със стоманена тръба Ф300 в/у бетонова основа.
- Благоустрояване на ул. „25-та“ - обхваща ремонт на улицата с кръстовищата и прилежащите тротоари. Общата дължина на улицата е 133,00 м. Полагане на нова асфалтова настилка. Отводняването е гравитачно – повърхностно. Предвидени са дъждоприемни шахти при бъдещо изграждане на колектор.
- Благоустрояване на ул. „17-та“ - обхваща ремонт на улицата с кръстовищата и прилежащите тротоари. Общата дължина на улицата е 106,00 м. Полагане на нова асфалтова настилка. Отводняването е гравитачно – повърхностно. Предвидени са дъждоприемни шахти при бъдещо изграждане на колектор.
- Благоустрояване на ул. „2-ра“ - обхваща ремонт на улицата с кръстовищата и прилежащите тротоари. Общата дължина на улицата е 757,00 м. Полагане на нова асфалтова настилка. Отводняването е гравитачно – повърхностно. Предвидени са дъждоприемни шахти при бъдещо изграждане на колектор.
- Благоустрояване на ул. „3-та“ - обхваща ремонт на улицата с кръстовищата и прилежащите тротоари. Общата дължина на улицата е 617,00 м. Полагане на нова асфалтова настилка. Отводняването е гравитачно – повърхностно. Предвидени са дъждоприемни шахти при бъдещо изграждане на колектор. При п.т. 94 е предвиден нов напречен отводнител.
- Благоустрояване на ул. „6-та“ - обхваща ремонт на улицата с кръстовищата и прилежащите тротоари. Общата дължина на улицата е 247,00 м. Полагане на нова асфалтова настилка. Отводняването е гравитачно – повърхностно. Предвидени са дъждоприемни шахти при бъдещо изграждане на колектор. От п.т. 168 до п.т. 172 – дясно се намира същ. канавка, предвидено е почистване и оформяне. Пред входовете и гаражите е осигурено премостване със стоманена тръба Ф300 в/у бетонова основа.
- Благоустрояване на ул. „19-та“ - обхваща ремонт на улицата с кръстовищата и прилежащите тротоари. Общата дължина на улицата е 97,00 м. Полагане на нова асфалтова настилка. Отводняването е гравитачно – повърхностно. Предвидени са дъждоприемни шахти при бъдещо изграждане на колектор.
- Благоустрояване на ул. „7-ма“ - обхваща ремонт на улицата с кръстовищата и прилежащите тротоари. Общата дължина на улицата е 135,00 м. Полагане на нова асфалтова настилка. Отводняването е гравитачно – повърхностно. Предвидени са дъждоприемни шахти при бъдещо изграждане на колектор.
- Благоустрояване на ул. „4-та“ - обхваща ремонт на улицата с кръстовищата и прилежащите тротоари. Общата дължина на улицата е 294,00 м. Полагане на нова асфалтова настилка. Отводняването е гравитачно – повърхностно. Предвидени са дъждоприемни шахти при бъдещо изграждане на колектор. От п.т. 138 до п.т. 142 –

дясно се намира същ. канавка, предвидено е почистване и оформяне. Пред входовете и гаражите е осигурено премостване със стоманена тръба Ф300 в/у бетонова основа.

- Благоустрояване на ул. „8-ма“ - обхваща ремонт на улицата с кръстовищата и прилежащите тротоари. Общата дължина на улицата е 118,00 м. Полагане на нова асфалтова настилка. Отводняването е гравитачно – повърхностно. Предвидени са дъждоприемни шахти при бъдещо изграждане на колектор. От о.т. 138 до п.т. 198 – дясно се намира същ. канавка, предвидено е почистване и оформяне. Пред входовете и гаражите е осигурено премостване със стоманена тръба Ф300 в/у бетонова основа.
- Благоустрояване на ул. „20-та“ - обхваща ремонт на улицата с кръстовищата и прилежащите тротоари. Общата дължина на улицата е 139,00 м. Полагане на нова асфалтова настилка. Отводняването е гравитачно – повърхностно. Предвидени са дъждоприемни шахти при бъдещо изграждане на колектор.
- Благоустрояване на ул. „5-та“ - обхваща ремонт на улицата с кръстовищата и прилежащите тротоари. Общата дължина на улицата е 222,00 м. Полагане на нова асфалтова настилка. Отводняването е гравитачно – повърхностно. Предвидени са дъждоприемни шахти при бъдещо изграждане на колектор. От о.т. 24 до п.т. 141 – дясно се намира същ. канавка, предвидено е почистване и оформяне. Пред входовете и гаражите е осигурено премостване със стоманена тръба Ф300 в/у бетонова основа.
- Благоустрояване на ул. „23-та“ - обхваща ремонт на улицата с кръстовищата и прилежащите тротоари. Общата дължина на улицата е 160,00 м. Полагане на нова асфалтова настилка. Отводняването е гравитачно – повърхностно. Предвидени са дъждоприемни шахти при бъдещо изграждане на колектор. От п.т. 3 до о.т. 81 – дясно се намира същ. канавка, предвидено е почистване и оформяне. От п.т. 51 до п.т. 60 – ляво се намира същ. канавка, предвидено е почистване и оформяне. Пред входовете и гаражите е осигурено премостване със стоманена тръба Ф300 в/у бетонова основа.

Генерираните строителни отпадъци, ще се третират в съответствие с изработения и одобрен проект по част ПУСО, към инвестиционния проект.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *Закона процедура по оценка на въздействието върху околната среда*.

Участъците, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0000426 „Река Луда Яна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.), изменена с Решение № 588/06 август 2021 г. /ДВ, бр. 67/13 август 2021 г./.

С оглед гореизложеното, отчитайки **характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство

или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявената промяна на ИП „Благоустройство на улична мрежа в с. Блатница, общ. Стрелча, обл. Пазарджик“, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

