



Изх. № ... ПД-01-249-(8)

гр. Пазарджик, ... 12.04. 2023 г.

ДО

„ХЕБЪР РЕСАЙКЛИНГ“ ООД

ГР. ПАЗАРДЖИК, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

УЛ. „СИНИТЕВСКА“ № 29

**Относно:** Изменение на инвестиционно предложение (ИП) „Площадка за третиране на отпадъци“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.26.25 (част от стар идентификатор 55155.26.11), м. „Мандра Алча“ по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-249-(5)/08.03.2023 г. и доп. информация от 05.04.2023 г.

Във връзка с Ваше уведомление за горецитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

Изменението на ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на ИП е изменение на ИП: „Площадка за третиране на отпадъци“, в ПИ с идентификатор 55155.26.11, м. Мандра Алча, по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, което е съгласувано по реда на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* с писмо, изх. № ПД-01-249-(1)/29.04.2022 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик. С настоящото изменение се предвижда:

- Промяна в идентификатора на поземлен имот 55155.26.11, м. Мандра Алча, по КККР на гр. Пазарджик. Съгласно Заповед № 262/22.11.2022 г. на кмета на Община Пазарджик е одобрен проект за ПУП – Изменение на ПРЗ за УПИ V-11, за производствена дейност (ПИ 55155.26.11), кв. 7 – Ик1 по плана на гр. Пазарджик, с който за имота се обособяват два нови УПИ с отреждане „За производствена дейност и фотоволтаична централа“, съответно нов УПИ V-11 (проектен ПИ 55155.26.24, с площ 4090 м<sup>2</sup>) и УПИ XII-11 (проектен ПИ 55155.26.25, с площ от 20 739 м<sup>2</sup>).
- Промяна в площта на площадката, на която ще се извършват дейностите със строителни отпадъци в границите на имота. Дейностите със строителни отпадъци ще се извършват на площ от 10500 м<sup>2</sup> (вместо на 8000 м<sup>2</sup>), представляваща част от ПИ с идентификатор 55155.26.25.
- Добавяне на нови кодове неопасен строителен отпадък към дейностите със строителни отпадъци, които ще се извършват на площадката: 17 05 04 – Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 и 17 09 04 – Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03. Неопасните отпадъци ще се подлагат на същите процеси, като другите неопасни строителни отпадъци – третиране и рециклиране в челюстна трошачка.

Няма да се добавят нови дейности с отпадъци. Не се променят основните процеси и дейности с отпадъци, и другите характеристики на ИП.

Разгледани са и опасните отпадъци с код 17 05 03\* и 17 09 01\*, 17 09 02\*, 17 09 03\*, на огледалните неопасни, както следва:

- Отпадък с код 17 05 03\* - почва и камъни, съдържащи опасни вещества. На площадката има вероятност да попаднат малки количества почва и камъни, замърсени с опасни вещества. Те ще се приемат и съхраняват разделно в зона с трайна непропусклива настилка. Ще се предават за последващо оползотворяване или обезвреждане на лица, които притежават разрешителен или регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците.
- Отпадък с код 17 09 01\* - отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи живак. Това са части и компоненти от електрически инсталации в сгради, като прекъсвачи, датчици, термометри, осветление и др., които могат да съдържат живак или живачни съединения. Сградните инсталации се демонтират преди събарянето на сградите и не са част от отломките от събарянето на сградата. На площадката няма да се приемат и третират такива отпадъци. На входа на площадката ще се проверяват всички пристигащи товари и ако се установят такива отпадъци, те ще се връщат обратно.
- Отпадъци с код 17 09 02\* - отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи РСВ (например, съдържащи РСВ уплътняващи материали, подови настилки на основата на смоли, съдържащи РСВ, запечатани стъклопакети, съдържащи РСВ, кондензатори, съдържащи РСВ). На площадката няма да се приемат стъклопакети, кондензатори или компоненти от сградни инсталации. В някои партии неопасни строителни отпадъци може да има остатъци от подови настилки на основата на смоли. Ако има съмнения, че остатъците от подови настилки съдържат РСВ, те ще се приемат отделно от другите отпадъци и ще се съхраняват в закрыта зона или контейнери по начин, който ги изолира от околната среда. Ще се предават за последващо оползотворяване или обезвреждане на лица, които притежават разрешителен или регистрационен документ по ЗУО.
- Отпадъци с код 17 09 03\* са разгледани в ИП, за което е издадено писмо, изх. № ПД-01-249-(1)/29.04.2022 г.

С отпадъци с код 17 05 03\* и 17 09 02\* ще се извършват дейности, обозначени с код D15 – съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1-D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им и R13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.

Строителните отпадъци, които имат опасни свойства няма да надвишават количества от 50 тона във всеки момент.

Не се предвижда формиране на производствени отпадъчни води.

Така заявеното изменение на ИП: „Площадка за третиране на отпадъци“, в част от ПИ с идентификатор 55155.26.11, м. Мандра Алча, по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираната с глава шеста от Закона процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии.

ИП попада в границите на една защитена зона от националната екологична мрежа „Натура 2000“ съгласно Закона за защитените зони, както следва: BG0002057 „Бесапарски

ридове” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 106/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-78/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.).

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че ИП е **допустимо** спрямо режима на защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове”.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Площадка за третиране на отпадъци“ в ПИ с идентификатор 55155.26.25 (част от стар идентификатор 55155.26.11), м. „Мандра Алча“ по КKKP на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Настоящото писмо/становище е неразделна част от писмо/становище с изх. № ПД-01-249-(1)/29.04.2022 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик.

С уважение,

**КОСТАДИН ГЕНЕВ**

Директор на РИОСВ-Пазарджик

